23,739/A/2

541844

PHARMACOPOEIA DOMESTICA,

In uſum Eorum, qui Ruri Medicinam facientes neceſſe habent, ut Pharmacothecas privatas ſibimet conſtruant;

Scholiis, Viriumque Enarrationibus illuſtrata,

Et in LIBROS duos diſtributa;

Per THOMAM FULLER, M. D. Cantab.

LONDINI:
Impenſis GUL. & JOH. INNYS, in Areâ Occidentali D. Pauli. 1723.

23,739/A/2



Ad LECTOREM.

QUANDOCUNQUE acerbius quid patimur, ex Naturæ Inſtituto confeſtim Remedia perquirimus.

Ità Primævos (etiam Antediluvianos) Homines, ſimulac Doloribus & Morbis afficerentur, medicinalia Auxilia circumſpexiſſe; atque exindè, ſtatìm ab Orbe condito, Artem Medicam natales habuiſſe, credibile eſt.

Cùm verò Scientiæ & Artes, non ſimùl & primo Tentamine, ſed pedetentìm & varias poſt Emendationes, ad Perfectionem perduci ſoleant; Priſci illi Inventores in principio paucis, iiſque vix benè notis Herbis uſi ſunt; atque craſſâ adhuc in earum Præparatione, nempè ſim-

plici Contuſione & Expreſſione, acquieverunt.

Ineuntibus vero Seculis, (Dies enim diem docet) cùm ulteriùs provecti, de copioſiori Materiâ, peritâ Præparatione & neceſſariâ Compoſitione ſedulò cogitaſſent; mox infinitas ferè Medicamentorum Myriades in Publicum profudere; Nobiſque Poſteris benignè & humaniter tradidere.

Quid mirum ſi tunc, ob inſuperabilem eorum temporum Ignorantiam, Allucinationes quaſdam paſſi fuerint, & Errores aliquot admiſerint?

Auſim dicere, Nos, (ſocordes, malevolos, & Suffænos Nos) ſi Sors ita tulerat, ut ante Artes inventas naſceremur, his longè & Plures & Graviores admiſſuros fuiſſe.

Illi verò Philanthropi & Philoponi, ſi nunc reviviſcerent, non ſolummodò Errores ſuos libentiſſimè emendarent, ſed inſupèr Medicinæ Pomœria ſplendidiſſimè ampliarent.

Ob tot tantaque in nos collata Beneficia, quid rectius, quid grato animo dignius, retribuere poſſumus, quàm amicâ lenitate eorum Inſcientias caſtigare, Defectus ſupplere; & Rei Pharmaceuticæ, (cujus Fundamina illi primi jecerunt) quantum in nobis eſt, Colophonem addere.

Ad præclarum & utile hoc opus promovendum, Egomet olim aliquid tentavi;

vi; & nunc denuo hoc Symbolum animitùs affero.

De aliorum Pharmacopœiis non eſt ut quid dicam: ſolum enìm meum ad me pertinere puto.

In duos Libros diſtribui. In Priori, ejuſmodi Medicamenta, quibus Officinæ privatæ carere non debent; In Poſteriori, quibus eædem locupletiores fieri poſſint, repoſui.

Atque hæc agens, 1. Materiæ Medicæ ſupellectilem, curtam quidèm, ſed haud deficientem cogere conatus ſum.

2. E Compoſitis (ubicunque integrum mihi fuerit) ſuperflua, inutilia, injucunda, ſumptuoſa, & vel paratu vel præparatu difficilia exſecui & abjeci.

3. Quoties de trito & aſſueto tramite deceſſi, Rationes me eò impellentes adduxi.

4. Officinalibus quædam extemporanea ſparſim intermiſcui; ad exemplum Antid. Rom. Pharmac. Venet. Auguſtin. &c. atque (quæ plus ponderis apud me habet, quàm cæteræ omnes ſimul ſumptæ) Pharmacopœiæ ipſius Londinenſis.

Hæc omnia in gratiam & uſum eorum exaravi; quorum dura Sors, per omnes Vitæ Dies Ruri agere, & ruſticis agreſtibuſque Medicinam porrigere juſſit.

Horum aliqui Pharmacopœis & Pharmacis idoneis carentes, neceſſe habent, ut in-

tra parietes domeſticos Officinas medica-mentarias ſibimet conſtruant.

Meminerint verò illi; earum uſum eſſe, minimè ut ibi, quaſi in Foro Mercatorio Medici, licitarentur & Medicamenta ve-nundarent: Sed ut Rebus ſuis, Oculis ſu-is profpiciant: Et iis quibus ad propriam Praxin opus habeant, nullo unquam tem-pore deſtituantur.

Atque hìc nollem, vehementèr nol-lem, Collegium Medicorum Londinen-ſium hoc cœptum meum gravitèr ferre, aut mihi vitio vertere; cum Pomœria mea (utì credo) non excefferim; nec Provinciam Regiâ Authoritate illis delegatam invaſe-rim.

Nam, quemadmodùm in Eccleſiâ, ad uniformem cultûs divini rationem con-ſervandam, Miniſtri omnes Statuto Parli-amentario aſtringuntur, Orationes coram cœtu populari, non aliter recitare, quàm in Libro Communium Precum deſcri-buntur; & tamen nihilominùs, liberum quibuſcunque ſit, ut in propriâ Familiâ, aliis Formulis, pro libitu, è Libro Pri-vatarum Precum, Deo cultum præſtent: Ita, ſi Lege ſancitum ſit, nequis aliam Medicamenta conficiendi Regulam, præ-ter illam Pharmacopœiâ Londinenſi præ-ſcriptam, ſequatur; hoc non impedit, quò minùs quis Medicamenta, Domi, in proprium uſum, prout voluerit, compo-nat & diſpenſet.

Et

Et Proclamatio Regia planiſſimè Medicis poteſtatem fecit, ut [by the ſpecial Direction, or Preſcription of ſome learned Phyſician] ſpeciali Directione, aut Præſcriptione periti alicujus Medici, alio modo conficiantur.

Denique, Lector mihi exorandus eſt, ut hæc mea Opera boni conſulat. Laboribus enìm, Annis & Arthritide confectus, Ruri mecum habitans, & penitùs totâ diviſus Urbe, Nemine è Medicis familiaritèr utor, quîcum communicem; & quem de Omiſſis & Commiſſis conſulam.

Proindéque multa hìc paſſim minùs accuratè tractata obſervationem meam effugiſſe ſuſpicor. Omnium verò delictorum veniam eò faciliùs mihi dandam fore ſpero; quod publicè profiteor, ME NEMINI OBESSE, SED QUOTQUOT POSSUM, PRODESSE VELLE.

MENSURÆ.

Modius	Cong. 8.	Pint. 64.	Unc. 1024.
Congius	Pint. 8.	Unc. 128.	
Pinta	Unc. 16.		

PONDERA.

Libra	Unc. 12.	Drach. 96.	Scrup. 288.	Gran. 5760.
Uncia	Drach. 8.	Scrup. 24.	Gr. 480.	
Drachma	Scrup. 3.	Gr. 60.		
Scrupulus	Gr. 20.			

Simplicia in Officinis aſſervanda.

RADICES,

Allii.
Althææ.
Angelicæ Hiſpanicæ.
Ariſtolochiæ rotundæ.
Bryoniæ albæ.
Calami aromatici.
Chinæ.
Contrayervæ.
Curcumæ.
Enulæ.
Galangæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Hellebori albi.
——nigri.
Jalapii.
Ipecacoanhæ.
Iridis Florentinæ.
Pæoniæ maris.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Rhabarbari.
Rubiæ Tinctorum.
Sarſaparillæ.
Scillæ.
Serpentariæ Virginianæ.
Tormentillæ.
Turpeti.
Zedoariæ.
Zinziberis.

CORTICES,

Cinnamomi.
Granatorum.
Macis.
Peruvianus.
Winteranus.

LIGNA.

Guaiacum.
Santalum citrinum.
——rubrum.
Saſſafras.

HERBÆ.

Abſinthium marinum.

———Romanum.
———Vulgare.
Althæa.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Dictamnum Creticum.
Euphraſia.
Hedera terreſtris.
Hypericum.
Mentha ſativa.
Pulegium.
Salvia.
Senna.
Spica nardi.
Tuſſilago.
Virga aurea.

FLORES.

Balauſtiorum.
Chamæmeli.
Croci.
Lavendulæ.
Macis.
Roſarum rubrarum.
Stœchados Arabici.

FRUCTUS.

Amygdalæ amaræ.
———dulces.
Cardamomum.
Caryophyllus aromaticus.
Caſſia fiſtula.
Colocynthis.
Cubebæ.
Ficus.
Granum Paradiſi.
Juniperi baccæ.
Lauri baccæ.
Myrobalanus citrina.
Nux Moſchata.
Papaveris albi Caput.
Piper album.
———longum.
Pruna Gallica.
Tamarindi.

SEMINA.

Anethi.
Aniſi.
Carui.
Coriandri.
Cydoniorum.
Cymini.
Dauci ſylveſtris.
Fœniculi dulcis.
Fœnugræci.
Hordeum perlatum.
Hyoſcyami albi.
Lini.
Pæoniæ maris.

Papaveris albi.
Petroſelini.
Pſyllii.
Santonici.
Sinapeos.
Urticæ.

GUMMI & RESINÆ.

Aſa fœtida.
Benzoinum.
Camphora.
Caranna.
Gummi Ammoniacum.
———Arabicum.
———Galbanum.
———Guaiaci.
———Tragacantha
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Pix arida.
———Burgundica.
———Liquida.
Reſina vulgaris.
Sanguis Draconis.
Scammonium.
Styrax calamita.
Tacamahacca.
Thus.

BALSAMA.

Capivii.
Gileadenſe.
Peruanum.
Tolutanum.
Pix Barbadenſis.
Styrax liquida.
Petroleum.
Terebinthina Argentoratenſis.
———è Chio.
———Communis.
———Cyprea.
———Veneta.

SUCCI CONCRETI.

Acacia.
Aloe.
Euphorbium.
Gambogia.
Glycyrrhizæ.
Hypociſtis.
Manna.
Ol. Macis expreſſum
Opium.
Saccharum album.
———candum album.
——— depuratiſſimum.

Terra

Terra Japonica.

SUCCI LIQUIDI.

Chermes.
Ol. Olivarum.

E PLANTIS NATA.

Agaricus.
Fungus Sambucinus.
Gallæ.
Viſcus arboreus.

ANIMALIA eorumque PARTES.

Axungia Porcina.
Bezoar orientale.
Cancrorum Chelæ.
———Oculi.
Cantharides.
Caſtoreum.
Cera alba.
———citrina.
Coccinilla.
Cornu cervi calcinatum.
———Raſura.
Eboris Raſura.
Hirudines.
Ichthyocolla.
Margaritæ.
Mel.
Millepedes.
Moſchus.
Sevum Cervinum.
Sperma Ceti.
Stercus album Canis.
Teſtæ Oſtrearum.
Viperina Caro ſiccata.
Zibethum.

MARINA.

Ambra griſea.
Corallina.
Corallium marinum.
Succinum.

MINERALIA & TERRESTRIA.

Ærugo.
Antimonium.
Argentum vivum.
Auri folia.
Bolus Armena.
Ceruſſa.
Cinnabaris nativa.
Ferri limatura.
———Rubigo.
Hæmatites.
Lithargyrus Argenti.
———Auri.

——Auri.
Minium.
Sulphur.
Tegula Hibernica.
Tutia.

SALES.

Alumen rupeum.
Borax Veneta.
Sal Armoniacum.
——Gemmæ.
——Marinum.
——Nitrum.
Tartarus.
Vitriolum album.
——Anglicum.
——Hungaricum vel Dantiſcinum.
——Romanum.

Simplicia Uſûs tempore petenda.

RADICES,

Angelicæ Anglicæ.
Apii.
Ari.
Aſparagi.
Bardanæ.
Boraginis.
Bryoniæ albæ.
Cepæ.
Cichorii.
Conſolidæ majoris.
Cynogloſſi.
Filicis Floridæ.
——Maris.
Fœniculi.
Graminis canini.
Imperatoriæ.
Iridis noſtratis.
Lapathi acuti.
Lilii albi.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Rapi.
Raphani ſylveſtris.
Rhabarbari Monachorum.
Satyrii.
Scrophulariæ majoris.

Sigilli

Sigilli Solomonis.
Tuſſilaginis.
Urticæ.

CORTICES,

Aurantiorum.
Berberis.
Citrii.
Ebuli.
Fraxini.
Limonum.
Prunelli ſylveſtris.
Quercûs.
Sambuci.
Ulmi.

HERBÆ.

Abſinthium vulg.
Acetoſa.
Acetoſella.
Alchimilla.
Apium.
Aſarum.
Atriplex olida.
Bardana.
Becabunga.
Betonica.
Borago.
Bugula.
Caprifolium.
Cardamine.
Cardiaca.
Centinodium.
Chamæcypariſſus.
Chamædrys.
Chelidonium majus.
Cichorium.
Cicuta.
Cochlearia hortenſis
——marina.
Cyclamen.
Cynogloſſum.
Dens Leonis.
Ebuli folia.
Elatine.
Equiſetum.
Fœniculum.
Fragaria.
Fumaria.
Galega.
Hedera terreſtris.
Hepatica fontana.
Horminum.
Hyoſcyamus albus.
Hyſſopus.
Lamium alb. & rub.
Lavendula.
Lauri folia.
Lingua Cervina.
Majorana.
Malva.
Matricaria.
Mentha.
Millefolium.

Naſturtium

Naſturtium aquaticum.
Nummularia.
Ocimum citratum.
Parietaria.
Pentaphyllum.
Petroſelinum.
Piloſella.
Pini ſummitates.
Plantago.
Portulaca.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabinæ ſummitates.
Salvia.
Sambuci folia.
Sanicula.
Scabioſa.
Scordium.
Sedum majus.
Senecio.
Serpyllum.
Solanum lignoſum.
Stramonium.
Tamariſci ſummitates.
Tanacetum.
Telephium.
Tormentilla.
Vitis folia.
Vinca.
Ulmaria.
Urtica.

FLORES,

Caryophyllorum.
Liliorum alborum.
——Convallium.
Malvæ.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Papaveris rubri.
Paralyſeos.
Roſarum albarum.
——Damaſcenarum rubrarum.
——Tuſſilaginis.
Violarum.

FRUCTUS.

Aurantium.
Ceraſa nigra.
Citrium.
Cydonium.
Cynosbati fructus.
Granatum.
Limonium.
Morum.
Paſſulæ Corinth.
——Solis.
Prunella ſylveſtria.
Rubi Idæi fructus.
Sambuci baccæ.

Spinæ

Spinæ albæ fructus.
——Cervinæ baccæ.

SUCCI LIQUIDI.

Acetum.
Aurantiorum.
Berberum.
Betulæ.
Ceraſorum nigrorum.
Citrii.
Cydoniorum.
Granatorum.
Herbarum quarumlibet.
Limonum.
Pomorum hortenſium.
——Sylveſtrium
Vina quælibet.

EX ANIMALIBUS.

Adeps Anſeris.
Apes.
Butyrum.
Cancri fluviatiles.
Fel Anguillæ.
——Bovis.
Lac Aſininum.
——Muliebre.
——Vaccinum.
Limax.
Lumbricus.
Ol. è Pedibus Bovinis.
Ovi Albumen.
——Vitellum.
Sevum Bovinum.
——Ovinum.
——Vitulinum.
Sperma Ranarum.
Stercus Anſerinum.
——Columbinum.
——Equinum.
——Vaccinum.
Telæ Aranearum.
Urina humana.

Simplicia ad libitum addenda.

Radices,

Anchuſæ.
Aſari.
Biſtortæ.
Caſſummuniar.
Coſti dulcis.
Cyclaminis.
Cyperi longi.
Dictamni albi.
Doronici Romani.
Eryngii.
Mechoacannæ.
Mei Athamantici.
Scorzoneræ.
Valerianæ majoris,
———ſylveſtris.

Herbæ.

Abrotanum mas.
———fœmina.
Adianthum album.
Agrimonia.
Artemiſia.
Calamintha.
Burſa Paſtoris.
Capillus Veneris.
Ceterach.
Chamæpitys.
Cupreſſi ſummitates.
Epithymum.
Eryſimum.
Geniſta.
LinumCatharticum.
Marum.
Mepeta.
Nicotiana Virginiana.
———Anglica.
Origanum.
Paronychia, folio Rutaceo.
Praſium.
Ruta muraria.
Satureia.
Trifolium paludoſum.

Flores,

Anthûs.
Betonicæ.
Calendulæ.
Digitalis.

Lamii alb.
———rub.
Meliloti.
Nymphææ.
Roſæ albæ.
Salviæ.
Sambuci.
Tapſi barbati.
Tiliæ.

FRUCTUS.

Alkekengi.
Cupreſſi Coni.
Meſpili.
Myrti baccæ.
Pini Coni.
Piper de Guineâ.
———Jaimaicenſe.
Piſtachiæ Nuces.

SEMINA.

Ammeos.
Angelicæ.
Atriplicis olidæ.
Cannabis.
Carthami.
Cicer rubrum.
Cochleariæ hortenſis
Cucumeris.
Dauci Cretenſis.
Faba.
Fraxini.
Lupinus.
Orobus.
Oryza.
Peponis.
Petroſelini Macedonici.
Sophiæ Chirurgorum
Viciæ.

GUMMI, RESINÆ, &c.

Gummi Animæ.
Bitumen Judaicum.
Gum. Elemi.
Fuligo è ligno dura.
G. Juniperi.
Labdanum.
Lacca.
Opopanax.
Pix Barbadenſis.
Sagapenum.
Sarcocolla.

SUCCI CONCRETI.

Amylum.
Elaterium.
Fæcula Ari.
———Bryoniæ.
Oleum Palmæ.
Succ. Prunellorum ſylveſt.
———Rutæ.

Sapo Venetus.

Ab Animalibus.

Apri Dens.
Bezoar occidentale.
è Carpionum Capite lapides.
è Cervi Corde Os.
Cranium humanum.
Lucii Piſcis Mandibula.
Moſchus è Cranio humano.
Ovi Teſta.
Pavonis ſtercus.
Pellicula interna Ventriculi Gallinæ.
Sanguis Hircinus.
Sepiæ Os.
Serpentum Exuviæ.
Ungula Alcis.
Uſnea è Cranio humano.

E Terra.

Arſenicum album.
——— citrinum.
Biſmuthum.
Calx.
Creta alba.
Gypſum.
Lapis Armenus.
——— Calaminaris.
——— Lazuli.
Ochra.
Oſteocolla.
Plumbum.
Pompholyx.
Rubrica fabrilis.
Stannum.
Talchum.
Terra Cimolia.

PHARMACOPOEIA DOMESTICA.

Acetum Scilliticum.

℞ LAMINARUM (inter Corticem & Cor mediarum) Scillæ q. v.

Filo trajice, ſed ſigillatim, ne ſeſe contingant : Atque ità in umbrâ per 40. Dies, vel donec tota humiditas abſumatur, & ipſæ fiant minùs acres, repone.

Harum libram unam, Cultello ligneo, in taleolas conſcinde, in Lagenam vitream immitte; additiſque Aceti Pintis vj, & vaſe probè

probè obturato, radiis Solaribus alteros 40 Dies expone.

Poſtea ſcillam exprime & abjice; atque Acetum reſiduum, ſubſidendo depuratum, ad uſum reſerva.

Enarratio Virium.

Gulam & Ventriculum refrigerat, Phlegma viſcoſum incidit. Rarò per ſe uſurpatur; ſed ad Oxymel ſcilliticum parandum expetitur.

Aquæ Simplices in Officinis aſſervandæ.

Ceraſor. nigr.	Puleg.
Hyſſopi.	Roſarum Damaſcenarum.
Lactis Simplicis.	Rutæ.
Menthæ.	Spermat. Ranar.
Plantag.	Flor. Sambuci.

Aquæ Spirituoſæ, & Compoſitæ.

Ad haſce deſtillandas requiruntur Spiritus Vini, & Aqua.

Hic Vini Spiritus debet eſſe ſummè rectificatus; quia

1. A Phlegmate fœdo & fœtido (Spiritus vulgo

vulgo venales inquinante) liberatus, Aquam reddet puram putam genuinam.

2. Cùm totus ferè ſit, ſine miſtione, Spiritus ſincerus; certam & definitam proportionem admittet; adeóque fiet, ut Aqua ejuſdem generis, diverſis aùt temporibus aut locis deſtillata, ſemper æque fortis, & ſui ſimilis habeatur.

3. Ita porrò ſumptui parcetur; ſiquidem hujus Congius unus dabit Aquæ ſatìs ſpirituoſæ Congios tres.

Præter Spiritum, Aqua etiàm requiritur, partìm ad Spiritûs fervorem attemperandum, partìm ad Liquoris deſtillandi materiem ſuppeditandam, partímque ad Uſtionem prohibendam.

Minimè tamen opus erit, ut quantitatem Aquæ hujus ſcrupuloſè quis dimetiat: ſi enìm aliquantò plus quàm ſtrictè exigitur in Veſicam immittat, nil omninò incommodi exinde orietur: Quià poſtquam Spiritûs & Aquæ dimenſum, exactè idem ac præſcriptum fuit, prolicitur; id Aquæ quod demùm a deſtillatione in fundo cum Magmate reſidebit, neceſſarium erit ad Empyreumatis noxam inhibendam.

Aqua

Aqua Aromatica,

pro

Aqua Mirabili.

℞ RAD. Galang.
Zinzib.
Nuc. Moſch.
Mac.
Cinnam.
Caryophyll.
Cardamom.
Cubeb. ā. ℥vj.
Spir. Vin. ſummè rectif. Cong. j.
Deſtill. Cong. iij. ſ. a.

Scholia.

1. Proculdubio hujus Author, cum animadvertiſſet multos Spirituum ingurgitationi enormitèr deditos Ictero eſſe obnoxios; huic malo ut Specificum aliquod adaptaret, & Aquam ardentem innocuam redderet, Chelidonii ſuccum huc accerſivit: Sed ridiculè ſatìs; ſiquidèm iſte Succus, quando deſtillatur, Amarorem & Acredinem ſuam Medicamentoſam omnem

exuit; & merum inſipidum Herbæ Sudorem, qualitatibus carentem, reddit. Eâ de re, ut ſumptui & operæ parcam, ejus loco, Aquâ ſimplici uſus ſum.

2. Ingredientibus his Cinnamomum addere placuit; quia inter jucundiſſima & præſtantiſſima Aromata Stomachica merito locum tenet.

VIRES.

In Aquâ hâc, omne quod ab Aromatibus deſtillando obtineri poteſt, reperitur: Spiritus in Ventriculi Nervis, Fibris & Membranis ſtationarios ovare facit: Calorem nativum reſuſcitat: Bradypepſiam emendat: Flatus diſcutit.

Aqua Cardiaca major,

vel

Cinnamomi fortis.

℞ Cinnam. contuſ. ℥xxiiij.
Spir. Vini rectif. Pint. viij.
Aquæ puræ Cong. iiij.
Digeſtione tepidâ per noctem factâ,
Deſtil. Cong. iij.

VIRES.

VIRES.

Cinnamomi partes delicatas Aromaticas tenet integras: Aſtringentes verò inter deſtillandum deperdit: atque ideò non æque Alvum cohibet, ac Cinnamomum ipſum in ſubſtantia ſumptum.

Spiritus mirificè recreat: Cordi, Ventriculo, omnibuſque Viſceribus grata eſt: Vires reparat: Languores ſolvit: Nauſeam levat: Vomitionem ſiſtit: Diarrhæam reprimit: Menſes & Partum accelerat. Non, ut Aqua Abſinthii Comp. ſolet, Sanguinem accendit, nec Caput malè petit.

Aqua Cardiaca minor,

ſive

Aqua Cinnamomi tenuis.

℞ Cinnam. confracti ℥xij.
Aq. Cong. iiij.

Leni tepore, vaſe benè clauſo, per noctem digerantur. Deinde Aqua deſtilletur, donec albeſcere deſinat; quod indicio erit, Oleum eſſentiale tunc totum eſſe exhauſtum.

Singulis ejus Pintis addatur Sacch. can-

di albi ℥j. nempè ad prohibendum, ne pars oleoſa ab aquoſâ ſecedat.

Vires.

Cardiaca, Stomachica, Emmenagoga eſt; & à majori nil diſcrepat, niſi quòd minùs calefacit; & Febricitantibus accomodatior eſt.

Aqua Cephalica,

pro

Aq. Pæon. Comp.

℞ Rad. Pæon. non ſiccatæ ℥xviij.
Amygd. amar. ℥vj.
Herb. Roriſmar.
Rutæ,
Serpylli,
Flor. Lavend. ſiccat. ā. ℥iij.
Cinnam.
Cubeb.
Sem. Angel.
Coriand.
Carui.
Aniſi, ā. ℥ſs.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simplic. Cong. v.
Deſtil. Cong. iij.

Scholia.

Scholia.

Aqua Pæoniæ compoſita (olim Antepileptica Langii dicta) mihi videtur nimìs elaborata, inepta, confuſa & paratu moleſta: Novam ergo & commodiorem componere anniſus ſum.

1. Etſi Radices Pæoniæ non admodùm Deſtillationi idoneas judico, retineo tamen, communi uſui morem gerens; & quia Flores & Semina ejus prætermiſi, Radicum pondus ad ℥xviij. adauxi.

2. Cum Florum Liliorum Convallium virentium, è Stipitibus liberatorum, ℔j. non ubivìs locorum facilè legitur; nec quid fragrantiæ ſuæ, (in quâ ſolâ vis Medica conſiſtit) inter deſtillandum, Aquæ impertiat; quorſùm ampliùs retinerentur, planè neſcio.

3. Flores Tiliæ, Pæoniæ, Tunicæ, Paralyſeos. Rad. Dictamni albi, Ariſtolochiæ, Scillæ, Pyrethri ʒj. Sem. Pæon. & Rutæ ʒiijſs. Fol. viſci (& præſertìm Quercini, qui vix ullibi apud nos reperitur) huc nulla ferè Symbola conferunt: Adeoque inter cætera locum non merentur.

4. Pro Florum Roriſmar. Pug. vj. (incertâ hâc puſillâ, & inefficaci quantitate) ſummitates ejus dedi.

5. Pro Flor. Stæchad. Pug. iiij. (quid enìm tantilla portio in tantâ hâc Compo-

ſitione poteſt?) Flor. Lavend. ℥j. introduxi.

6. Aromata auxi; ſeminaque quædam Aromatica de novo addidi.

7. Ceraſorum Succus per ſe, & Nucleis non contuſis, præbet inter deſtillandum abſolutè nil, præter ſinceram Lympham, qualitatibus caſſam: Eum ergo ejectum volui: Illius verò jacturam abundè ſupplent Amygdalæ amaræ, quæ longè ſunt Sapidiores quàm Nuclei Ceraſorum; & Aquam præſtant ſubamaram amæniſſimam.

8. Malim Spiritum Caſtorei Aquæ jam deſtillatæ pro lubitu admiſcere, quam cum cæteris deſtillare.

VIRES.

Cerebrum & Nervos calefacit, detergit, inflat, firmat; ad Affectus Convulſivos, Paralyticos & Soporoſos commodiſſimè præſcribitur.

Ubi vero Spiritus ſunt nimìs agiles & irrequieti; ut in pertinacibus Vigiliis, Phrenitide, Dolore Capitis inflammatorio &c. Excandeſcentiam augendo, malum intendit.

Aqua

Aqua Diuretica,

pro

Aqua Raphani Comp.

℞ Rad. Raph. Sylveſt. non ſiccat.
Bryon. alb. ā. ℥xviij.
Cort. Limon. recent.
Winteran.
Nuc. Moſch. ā. ℥iij.
Succ. Cochl. hortenſ.
Spir. Vini rectif. ā. Pint. vj.
Aq. Simpl. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Cochlearia marina, iis qui longè à Mari diſtant, haud facilè acquiritur. Inſupèr verò illius Succus, ſicùt & Becabungæ & Naſturtii aquat. Deſtillationi commiſſus nil niſi Aquam elementarem producit: Adeoque ſine ullo damno poteſt omitti.

2. Arum abſtuli; partìm quia medica ejus Acredo non permanet in Aquâ deſtillatâ, partìm quia non niſi Verno tempore reperitur. Verùm Aqua Raphani debet eſſe recens, & ſæpè in Anno parata; ſecùs

enim pars ejus potiſſima, ſcilicet Volatilis & acris, evaneſcet.

VIRES.

Horum Ingredientium Sal acre non tantummodò Sanguinem eliquat & Serum ejus ſeparat; ſed inſupèr partes Urinæ excernendæ dicatas ſuppungit, & ad excretionis niſum ſtimulat.

Uſui eſt ad Urinam ciendum; atque ad Mucum, Arenulas Sabulumque expellendum.

Cæterùm ubi Renum aut Veſicæ Inflammatio aut firmatus Calculus adeſt, ubi Mictus ſanguineus, Ardor Urinæ & Stranguria; non ſine magno ægrotantis malo ſumi poteſt.

Aqua Lactis Loimica,

pro

Aqua Lactis Alexiteriâ.

℞ Herb. non ſiccat. Ulmariæ ℥xviij.
Abſinth. vulg.
Ment.
Rutæ, ã. ℥vj.
Lact. vaccin. Cong. vj.
Deſtill. Cong. iiij. vel. q. ſ.

SCHOLIUM.

SCHOLIUM.

Card. Bened. Galega & Angelica nullum Saporem Odoremve, cum deſtillantur, edunt: Ideóque illas miſſas feci.

VIRES.

Nonnunquam ita evenit in Febribus, ut Ventriculus ardore torreatur, Sanguis valdè accendatur, atque eodem tempore Spiritus particulis malignis impetiti ſuccumbant.

Hoc in caſu, nec Viſcera nec Sanguis Spiritus ardentes (ferè cauſticos) ferre poſſunt: Et tamen neceſſe eſt, ut Spiritibus ſuccurratur. Huic uſui Aqua hæc maximè accommodata videtur.

AQUA LOIMICA,

pro

Aquâ Epidemiâ.

℞ Rad. Angel. (non ſiccat.) ℥ix.
Zedoar.
Herb. Rutæ.

Menth.
Roriſmar.
Bacc. Junip.
Theriac. Androm. ã. ℥iſs.
Rad. Serpent. Virgin.
Sem. Angel. ã. ʒvj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Simpl. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Herb. Chelidon. maj. Salvia, Abſinth. Rom. Dracont. Agrimonia, Meliſſa, Centaur. min. Card. Bened. Betonica, cum nil præter numerum addunt, & molem augent, non tanti mihi videntur, ut hìc locum ſibi vendicent.

2. Sem. Angelicæ, Bacc. Junip. & Theriac. Androm. utpotè ſumma Alexipharmaca, introduxi.

Vires.

Hujus Aquæ Ingredientia non ex iſtiuſmodi Aromaticis particulis conſtant, quæ ſolummodo Ventriculum, Inteſtina & Partes ſolidas contactu amæno refocillant & roborant; ſed ex Materiâ plurimùm ſubtili, activâ & ſubigi neſciâ, quæ peculiaritèr & pernicitèr Sanguinem trajiciendo, & Spiritus vividè exſuſcitando, Malignitatis retinacula

retinacula ſolvunt, Aculeos diffringunt, & Atomos deleterios exterminant.

Aq. Matricariæ Comp.

pro

Aq. Bryon. Comp.

℞ Succ. Bryon alb. Pint. vj.
Matricariæ,
Rutæ, ā. Pint. iij.
Herb. Puleg. ℥vj.
Thymi,
Summit. Sabinæ, ā. ℥iij.
Arb. Vitæ,
Myrrh. ā. ℥iſs.
Sal. Tart. ʒvj.
Cort. exter. recent. Aurant. ℥iij.
Spir. Vini rect. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Matricariam, ad hunc uſum, Artemiſiâ longè præſtantiorem credidi; ideóque hanc abſtuli, & illam adduxi.

2. Nepeta cum rariùs naſcatur; veriſimile eſt, iſtiuſmodi Pharmacopœos, qui Laborem reformidant, illam omninò o-

 miſſuros

miſſuros fore: Ob hanc cauſam, à me prætermittitur. Atque hìc obitèr Author eſſem ut, quotieſcunque res ferat, nullum ſimplex niſi vulgare & facilè parabile præſcribatur.

3. Ocimum planta quidèm eſt, Odore tenus, gratiſſima; Texturâ verò adeò delicatâ & imbecilli, ut Fervorem & Bullitionem cum cæteris in Veſicâ, nequaquàm ſine totius deſtructione ferre potis ſit. Huic Thymum, herbam magis conſtantem & Deſtillationis patientem, ſubſtitui.

4. Dictamnum ne tantillum Odoris exhalat, nec quicquam Saporis Aquæ impertit; ideóque illam (nec injuriâ,) abdicavi: Et Arborem Vitæ, quæ Specificum Hyſtericum audit, cooptavi.

5. Myrrha, ſi cum Sale Tartari probè conteratur, & Spiritu Vini in Mortario diſſolvatur, ac deinde cæteris adjiciatur, libentiùs & liberaliùs habitum ſuum demittet atque Aquam impregnabit, quàm ſi ſolùm pulverata cum reliquis confundatur.

6. Malim Caſtoreum non deſtillare; ſed ejus Spiritum Aquæ jam deſtillatæ addere. Hoc modo enìm leviùs vel intenſiùs, ad libitum, Caſtorei embammate Aquam condire licebit.

Vires.

Sanguinem & Spiritus exagitat: Affectus

tus Cephalicos & Hyſtericos compeſcit; atque Menſtrua promovet.

Aqua Mithridatica,

pro

Aqua Theriacali.

℞ Rad. Angel. recens effoſſæ ℥xij.
Imperator.
Petaſit.
Bardanæ,
Herb. Rutæ,
Theriac. Androm.
Mithridat. ā. ℥vj.
Spir. Vini rect. Cong. j
Aq. ſimpl. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.
Hujus Cong. j. adde Aceti deſtill. Pint j.
Quod reliquum eſt per ſe aſſervetur.

S c h o l i a.

1. Succus Putaminum Nucum Juglandium odioſè eſt Amarus, acris, Viroſus & Emeticus; unde Aquam non niſi inſuavem & putidam ab eo expectare liceat; quamobrèm illum repudiare auſus ſum; licèt à Mithridatis temporibus hùc uſque magnificè

magnificè (ſed forſan non ſuo merito) fuerit æſtimatus.

2. Succi Calendulæ, Card. Bened. & Meliſſæ ſubtilibus effluviis aſcenſioni idoneis non donantur, nec quicquam medicinale Aquæ communicant; proindéque non eſt, ut hìc locum ſibi arrogent.

3. Rad. Petaſitidis, etſi Palato minùs arrideat; attamèn quia ſapore fruitur adeo indelebili, ut ſi cum grandi rerum diſſimilium farragine confundatur, ægrè obſcurari poſſit, (quod, apud me, nota eſt Virtutis Alexipharmacæ) amplector: Sed ejus pondus minus, & Angelicæ majus conſtitui.

4. Scordii ſapor amarus, acerbus, acer, atque Odor alliatus deſtillationis vi ſuperantur & penitùs diſpereunt: Adeoque illud (quicquid reclamet Vulgus) hùc nihil confert.

5. Acida ſunt ponderoſa: Idcircò inter deſtillandum aſcendere nequeunt, niſi ſub finem operationis; nec tùm, ſine igne forti, unde Empyreumatis periculum incutitur. Præſtat ideò Acida non deſtillare, ſed Aquæ jam deſtillatæ addere.

VIRES.

Sudorem promovet: Putredini & Malignitati reſiſtit.

Aqua

Aqua Splanchnica,

pro

Aquâ Lumbricorum.

℞ Lumbricor. Vivor. non mundator. ℥xviij.
Limacum cum Teſtis contuſor. ℥xxiiij.
Rad. Oxylap. ℥xij.
Curcumæ,
Cort. Berber. virentis, ā. ℥vj.
Herb. Rutæ,
Abſinth. vulg.
Sem. Fœnugr. ā. ℥iij.
Cardam.
Caryoph. ā. ℥iſs.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Pluvial. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Aquæ Lumbricorum & Limacum conſtant ex tàm mirâ farragine Simplicium citra Judicium & Artem accumulatorum, ut quid Virtutis in receſſu poſſideant, non ſim judicando. Harum inventor (quantùm

tùm conjecturâ aſſequi liceat) voluit, ut Prior potens eſſet Splanchnica, & Hypochondricis opitularetur; utque Poſterior Sanguinem retorridum emolliret & phthiſicis prodeſſet.

2. Aqua Limacum ferè in deſuetudinem abiit. Hæc vero Lumbricorum aliquibus adhùc in uſu eſt: Ea de re, cùm ex Officinis eam expellere non penes me eſt, inconditum ingredientium numerum reſecare, & ſimilitudinem quandam Aquæ iſtius retinere conatus ſum.

3. Lumbrici, Limaces, (in horum Claſſem conjici poſſunt etiam Cancri fluviatiles, Oſtreæ, Sperma Ranarum, &c.) res mihi videntur frigidæ, futiles, deſtillationibus maximè ineptæ; quippe quæ nil præter Phlegma inſipidum de ſe dimittere poſſunt. Cùm verò à Medicis illos quotidiè deſtillari videamus, non meum eſſe duxi levibus eorum opinionibus reluctari: Atque id propter eos (licet ſuſpectos) retinere non gravatus ſum. Hoc ſolùm addo, quod nulla mihi apparet neceſſitas, cur ante deſtillationem ſtudioſè mundarentur: à fæcibus enim & cœno nil in Alembici capitellum aſcendere poteſt.

4. Rad. Oxylap. Curcumæ, & Cort. Berber. etſi nè tantillum quidem Saporis aut Odoris, & conſequentèr Virtutis, inter deſtillandum ſufficiant; attamèn quia Anteceſſoribus noſtris non diſplicuerunt, in ſtatione ſuâ manere paſſus ſum.

5. Quod

5. Quod ad Radices Urticæ, Angelicæ Sylv., Agrimon., Beton. Rad. Oxalidis, Raſ. C. C. & Eboris, hæc penitùs excluſi & abeſſe juſſi; quia ab illis deſtillatis nil emolumenti percipiendum aut expectandum eſt.

6. Brancam Urſinam, Plantam quidam pulcherrimam & raram, nil vero niſi odorem obſcurè viroſum, ſaporemque mucilaginoſum reddentem, præterii.

7. Florum Anthûs ℥vj. non facilè colliguntur; atque cum Craſis eorum tenuis & tenera exiſtit, non æquè Deſtillationis vim pati poſſunt, ac ſummitates Roriſmarini; ideoque Floribus repudiatis, ſummitates aſcripſi.

8. Multo ſatius fore duxi, ut Spiritus Croci Aquæ jàm deſtillatæ miſceatur, quàm cum cæteris Ingredientibus deſtilletur: Ita enim proùt feret animus, proportionem ejus moderari poſſum.

VIRES.

Ad Viſcerum Oppilationes reſerandas; contra Cachexiam Scorbuticam, Icterum, malum Hypochondriacum & ejuſmodi præſcribi ſòlet.

Aqua

Aq. Stomachica major,

pro

Aquâ Abſinthii Comp.

℞ Herb. Abſinth. vulg. parùm ſiccat. ℥ix.
Menthæ ℥iiijſs.
Cinnam. ℥iſs.
Caryoph.
Cardamom.
Cubeb. ā. ʒvj.
Sem. Aniſi,
Fænic. dulc. ā. ʒiij.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aquæ puræ Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Abſinth. marinum omittere viſum eſt; quià maritimis ſolummodò locis ſpontè creſcens non ubique præſto eſt, nec facilè petitur.

2. Meliſſam, Glycyrrhizam, & Paſſulas rejicio : hæ enìm deſtillatæ inutile reddunt Phlegma.

3. Galangam

3. Galangam & Zinziber, quia magìs Acria, quam Aromatica, atque ita Deſtillationis operi (ut mihi videtur) minùs accommodata, neglexi: Eorum verò jacturam Aromaticorum auctario abundè compenſatam autumo.

VIRES.

Ventriculum calefacit: Spiritus reficit: Appetitum & Concoctionem adjuvat: Nauſeam & Vomitum tollit.

Aquam hanc, Temperamenti calidioris hominibus; itèm Inflammationibus, Hæmorrhagiis, Phthiſi, Capitis dolori, Vertigini, Viſûs debilitati, &c. obnoxiis male facere puto.

Aq. Stomachica minor,

ſive

Aq. Gentianæ Comp.

℞ Rad. Gent. ℥xxiiij.
Summit. Centaur. min. ℥xij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Cong. iiij.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

VIRES.

Horum Ingredientium pars amara (in quâ virtutem totam conſiſtere arbitramur) inter deſtillandum perit; & Aqua ipſa (me judice) non admodum jucunda eſt: Nihilominùs uſus vult, ut in Officinis aſſervetur.

Ad Ventriculum confortandum, Sanguinem depurandum, Infarctus expediendos & Febres intermittentes expugnandas excogitata videtur.

Conſerva Cortic. Aurant.

℞ Cort. exter. recent. Aurant. Hiſpalenſ. q. v.

Aquæ parum infundatur, leni calore, donec teneraſcunt.

Deinde, abjectâ Aquâ, contundantur, & per ſetaceum trajiciantur.

Hæc Pulpa, moderato calore, ad aptam conſiſtentiam reducatur;

Demùm, cum Sacchari triplo, in Conſervam contundatur.

VIRES.

Cortices externi Aurant. Stomacho benefaciunt, Flatus diſcutiunt, Colicam levant, Ictero medicantur, Vermes enecant;

&

& quamvis calefaciunt, menſes tamen ſiſtunt.

Conſerva Cochleariæ.

℞ Herb. Cochlear. hortenſ. a Caulibus liberat. q. v.

Contunde, ſuccum exprime; & Herbis ab expreſſione reſiduis ſenſim adde

Sacchari triplum Pondus.

Optime ſimul contunde; & pedetentim inſtillando Succum expreſſum, fac Conſervam.

Scholium.

Non diu eſt aſſervanda; quia ſal ejus volatile citò avolat: Præſtat ergo, (quotiès res patitur) uſûs tempore, illam parare.

Vires.

Humores crudos concoquit; lentos attenuat; acidos corrigit; Sanguinem exagitat; Obſtructiones aperit; Urinam ciet. In Scorbuti & Paralyſeos medicatione, celeberrima audit.

Iis verò, qui temperamenti ſunt calidi & ſicci, minùs convenit.

Conſerva

Conſerva Cydoniorum.

℞ Mal. Cydon. à Cortice, Corculo & ſeminibus liberat. & in fruſta conciſ. ℔viij.

Coq. in Aq. font. ad Mollitiem; deinde adde Sacch. depurat. (ſed non cryſtallini) ℔vj.

Et percoque ad juſtam ſpiſſitudinem.

Vires.

Cydonia, licèt Calidorum numero non accenſeantur, nihilominùs inter nobiliſſima Stomachica locum meritò tenere non dubitemus.

Ob Acerbitatem enìm peculiarem, longè gratiſſimam, & vim criſpantem, Fibras & Membranas laxatas conſtringunt: Atque eo nomine, Atoniæ, Anorexiæ, Apepſiæ medentur. Nauſeam etiam, Ructus nidoroſos, Vomitum & Diarrhæam tollunt: Et Gravidis, nè Abortum patiantur, ſuccurrunt.

Conſerva Fructûs Cynoſbati.

℞ Fruct. Cynosbat. nondum penitùs maturitatem adept. q. v.

Cultello

Cultello diſſecentur; a Pilis & Arillis purgentur; ac donec emolleſcant ſeponantur.

Tunc contundantur, per Setaceum trajiciantur &, cum Sacchari duplo, in Conſervam elaborentur.

VIRES.

Cynosbati fructus, quoad qualitates ſenſibiles, adeo ſunt temperati, ut quid virtutis ſingularis poſſideant, non facilè quis pronunciaverit.

Gratam habent Aciditatem, & mollem (quaſi mucilaginoſam) pulpam. Aliqui volunt, ut ſitim demulceant, Diarrhæam & Hæmorrhagiam ſiſtant, ſcorbutum calidum curent, & Urinam moveant.

Quoad me verò, primarius hujus Conſervæ uſus fuerit, ad Bolis, Eccligmatibus & Electuariis conſiſtentiam debitam conciliandam.

Conſerva Roſarum rubrarum.

℞ Flor. Roſ. rubr. (nondum perfectè explicatorum) exungulatorum ℔j.

Tere cum Piſtillo ligneo in Pilâ marmoreâ, ſenſim inſpergendo

Sacch.

Sacch. alb. pulv. & cribrat. (ſed non cryſtallini) ℔iij.

Contere, uſque dum nulla Roſæ particula conſpici poterit, totaque Maſſa ſimilaris & homogenea comparuerit.

VIRES.

Poteſt vel Simplex vel Aliis commiſta ſumi. In Decocto Pectorali, Electuario, Ecligmate, Tuſſim allevat, & ad maturitatem perducit. Cum pulveribus aſtringentibus, Alvum ſtringit. Cum Sem. Papav. & Hyoſcy. Hæmorrhagias ſiſtit. Cum Oleo Vitrioli, Appetentiam excitat, Vomitum ſiſtit, Febrium Ardores & ſitim extinguit. Cum Oleo Terebinthinæ, Pulmones detergit & conſolidat.

Externè Cataplaſmatis formâ applicata, Oculis inflammatis auxiliatur.

Ad eundem modum fiant Conſervæ

Abſinth. Rom.
Anthûs,
Caryophyllor.
Lujulæ, &c.

Uſûs tempore, parari poſſunt Conſervæ
Cochleariæ,
Fumariæ,

Menthæ,
Rutæ.

Decoctum Album.

℞ Cornu Cervi calcin. pulv. ℥j.
Aq. font. Pint. iij.

Coq. ad ij. Deinde per Setaceum Cola; adeo ut Liquor pertranſeat albus.

Scholia.

Aliqui incoquunt Cruſtam Panis albi ad Carbonem ferè toſtam, & macim.

Edulcorari poteſt, vel cum Saccharo Cando vel Syrupo Limonum.

Addi ſubindè ſolet Aq. Cinnam.

Vires.

Dari ſolet in Febribus, ad potum ordinarium; ut ſitim extinguat, Sanguinis æſtum attemperet, & Diarrhæam frænet.

Enemata Aſtringentia commodiſſimè ingreditur.

Decoctum Amarum.

℞ Rad. Gent. ℈iiij.
Summit. Card. bened.

C Centaur.

Centaur. min.
Flor. Chamæm. ã. ℈viij.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad ij. & col. ſine expreſſione.

SCHOLIA.

1. Ingredientia, ſi Pondere & non Menſurâ capiantur, Medicamentum ſui ſimile & ſemper idem producent.

2. Si loco Coctionis, ſimplicia (Coccinellæ ℈j. addito) ſuper Prunas infundantur, ac deinde Liquor non exprimatur, ſed per Cribrum ſponte ſuâ tranſire permittatur, pellucidus erit & elegantèr rubellus.

3. Semen Cardui, inter coquendum, Oleum pingue fundit & Decoctum reddit turbidum: Ego igitur ejus Folia malui.

4. His Senna & Rhabarbarum addi poſſint, ad Præſcribentis libitum.

VIRES.

Plurimi fit; & quotidiè præſcribitur, ad Ventriculum infrigidatum refocillandum; flaccidum reſtituendum, languentem reficiendum; ad Sanguinem crudum coquendum, Viſcoſum attenuandum, ſegnitèr circulantem incitandum; ad Vaſcula deoppilanda; itemque ad Febrem intermittentem devincendam.

Doſ. ab ℥ij. ad ℥iiij.

Inſervire poteſt etiam ad Enemata & Injectiones.

Decoct Clyſteriſans.

℞ Herb. Malvæ ℥ſs.
Flor. Chamæm.
Bac. Lauri,
Sem. Lini,
Fænic. dulc. (ad finem additi) ā. ℥ij.
Coq. in Aq. font. (vel Juſcul. Avenac.) Pint. ij. ad Pint. j.

Per Colum laneum ſine expreſſione tranſcoletur.

Scholia.

1. Hoc modo, facilè petantur Ingredientia, & citò paretur Enema.

2. Ad legendam Violariam, Parietariam, Betam & Mercurialem, Tempus non breve ſufficeret: Porrò omnes hæ ad candem tendunt metam; idcircò Malvam inſtar omnium habui.

3. Baccas Lauri addere tulit animus; quia potentiſſimè Flatus diſſipant, & nunquam non in Officinis præſto ſunt.

Vires.

Emollit, Laxat, Flatus diſcutit: Et cum pro Baſi Clyſterum conſtituitur, pro indole

rerum aliarum huic miſtarum, variè operatur.

Decoctum Pectorale.

℞ Paſſul. Sol. exacinat. ℥ij.
Hord. Perlat.
Rad. Glycyrrh.
Althææ, ā. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. ij. ſub finem addendo Conſerv. Roſ. rubr. ℥j.
Col. ſine expreſſione.

Scholia.

1. Ficus apud nos, plurimos per anni menſes, aridæ ſunt & parùm valentes, atque (Ruri præſertìm) tunc temporis raro venduntur: Pro illis ergo, quotiès deſiderantur, Conſervâ Roſarum uſus ſum.

2. Dactylos, qui nunc dierum ferè exoluerunt, prætermiſi.

3. Capillus Veneris, Scabioſa & Tuſſilago ſiccatæ & exſuccæ, vix ſunt (ni fallor) Fœno Equino præſtantiores: Quidni ergò reprobentur?

4. Si expetatur, ut Decoctum hoc calefaciat & attenuat; Rad. Irid. Florent. & Hyſſopus poſſint addi.

Si

Si ut refrigeret & incidat; Oxymel ſimplex vel Scilliticum.

VIRES.

Humores acres obtundit, tenues incraſſat; partes Gulæ irritatas demulcet, & teneras ſanat.

Decoctum Sennæ.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈ij.
Sal. Tart. ℈j.
Aq. font. ℥ix.
Coq. ad Tartarorum diſſolutionem: Deinde adde
Sennæ ʒiij.
Zinzib. ℈ſs.
Coq. ad ℥iij. vel ℥iiſs.
Liquor fortiter exprimendo coletur.

SCHOLIA.

1. Cremor & Sal Tartari in Aquâ diſſoluti Menſtruum conficiunt, ad Sennæ vires optimè extrahendas; illamque, ne Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

2. Non multo, apud me, pretio eſt Radix Polypodii. Quid verò illius ℥ſs. communicare poteſt Pintis duabus Liquoris, non meum eſt conjicere: Sed, ut mihi res vi-

detur, illud quod ſine commodo infertur, ſine damno ejiciatur.

3. Paſſulæ, Sebeſten. & Pruna, Menſtrui poros pulpâ & muco adeò impleent, ut ad particulas Sennæ in ſe recipiendas minus reddant accommodatum.

4. Huic Decocto addi poſſit, ut edulcoretur, Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. atque ut acuatur, Scammon. pulv. à gr. v. ad ℈ſs.

Electuarium Alkermes,

Confectio dictum.

℞ Succi Pomor. optimor. (Golden Pippins appellat.) benè maturorum, recèns (ſed non fortitèr) expreſs. & non depurat. Pint. ij.

Succi Chermes col. Pint. iij.

Sacchari depuratiſſimi ℥xviij.

Coque in Syrupum ſatis ſpiſſum:

Huic ab igne ſepoſito, adhuc calenti, adde Ambræ griſ. (minutìm concíſ. Ol. Caryoph. gut. iij. atque Pulv. C. C. C. ʒij. probè tritæ) ʒij.

Quibus optimè commiſtis ſuperinjicito

Cinnam. pulv. ℥iſs.

Pulv. Aromat. (Diambr. dict.) ℥ſs.

Fol. Auri ʒi.

Moſch. opt. ℈ſs.

Confice

Confice ſ. a.
Paretur etiam ſine Odoratis.

SCHOLIA.

1. Si Aqua Roſarum Damaſcenarum percoqueretur cum Succo & Saccharo, donec in mellis ferè conſiſtentiam abierit, actum omnino eſſet de gratâ illius Fragrantiâ; idcircò conſultius mihi viſum fuit, Aquâ Roſarum neglectâ, (majorum more) Succum Pomorum revocare.

2. Lignum Aloes, cùm vix ullâ manifeſtâ qualitate ſe commendet, vili pendo; ejuſque ſedem, adaucto Cinnamomi pondere, implevi.

3. Margaritarum ʒij. futilem adeò ad cætera proportionem gerunt, ut nil boni ab illis capiendum aut expectandum habeamus. Has ergo exauctoratas volui: in earumque locum C. C. C. ſuffeci. Hocque eo libentiùs egi, quòd optimè inſervit ad Ambram griſeam (quoties expetitur) lævigandam & intime dividendam.

VIRES.

Author hujus Electuarii, quando illud excogitavit, eò collimaſſe videtur, ut Spiritus potentèr reficeret, & ſimul Sanguinem non exagitaret.

Atque ideo Variolis, Morbillis & Febribus malignis apprimè prodeſſe fertur: I-

tem Gravidis & Puerperis mirificè competere creditur.

Electuarium Carminativum,

ſive

El. de Baccis Lauri.

℞ Bacc. Lauri,
Herb. Menth. ā. ℥ſs.
Rutæ ℥j.
Rad. Calam. aromat.
Sem. Cymini,
Dauci Sylveſt.
Piper. long.
Caſtor. ā. ʒij.
Galban. colat. ʒvj.
Mellis ℥xij. m. f. Elect.

Scholia.

1. Sem. Ammeos, Liguſtici, Nigellæ, Origani, utpotè parùm nota & raro uſurpata omiſi.

2. Brevitati ſtudens, Sem. Carui & Petroſelini, quia eorum vis in Cymino & Dauco continetur, ſuſtuli.

3. Amygdala amara abeſſe juſſi: Nil faciunt enim, niſi quod molem inutilitèr

augent,

augent & Siphonem inter injiciendum obſtruunt.

4. Piper nigrum ſuppreſſi; quia illius Fervor in Pipere longo ſummè viget.

5. Pro Sagapeno & Opopanace, Galbano uſus ſum.

VIRES.

Primarii uſûs eſt contra Flatus, Ventris Tormina, Colicam: Frequentiſſimè diſſolvitur in Enematibus Inteſtina foventibus & Flatus diſcutientibus.

Electuarium de Caſſia,

pro

El. Lenitivo.

℞ Caſs. fiſt. ℔iiij.
Tamarind. ℔ij.
Prunar. Damaſc. ℔iij.

Horum Pulpa extrahatur ſ. a. &, ſine uſtione, ad juſtam ſpiſſitudinem coquatur.

Magmati reſiduo addantur
Paſſul. Sol. exacinat.
Sennæ, ã. ℥viij.
Rad. Polyp. querc. optimè contuſ.
Glycyrrh. ã. ℥ij.

Aq. font. Pint. xx.
Coq. ad Pint. x.
Liquori validâ cum Expreſſione colato, adjic. Sacch. rubr. ℔x.
Coq. ad Syrupum. Tunc additis Pulpis, percoq. ad. Electuarii Conſiſtentiam.
Deinde ſingulis ejus libris inſpergantur, & aſſiduè commiſceantur,
Pulv. Sennæ ℥iſs.
Sem. Aniſi ʒij. m. f. Elect.

Scholia.

1. Si Pulpæ & reliqua ſatìs coquantur, Electuarium hoc diu ſine mucore aut ſitu conſervari poteſt; ſecus verò brevì corrumpetur.

2. Hoc, ut in Diſpenſatoriis ubique deſcribitur, adeò eſt paratu operoſum & moleſtum, ut rarò in Officinis ritè paratum inveniamus. Cæterùm ſi hoc noſtro modo diſpenſetur, & faciliùs comparabitur, & aliquanto minoris conſtabit.

3. Non neceſſaria præſcidi, nempè Mercurialem, Capillum Veneris, Flor. Violar. Jujubas, Sebeſten. & Hordeum.

4. Saccharum violatum non tanti videtur, ut Saccharo rubro præferatur.

Vires.

Primas vias lubricat; Fæces emollit; inteſtina ſtimulat; & quæ in Alvo continentur

nentur (non autem quæ è longinquo petuntur) educit & expellit. Adeò lenitèr verò & blandè officio fungitur, ut ſæpè nec Corpus perturbet nec vires dejiciat: Atque ità, in quacunque ætate aut quocunque morbi tempore, à cordato Medico ſecurè præſcribi poteſt, a ʒij. ad ℥j.

Electuar. Epidemium,

pro illo

Diaſcordium dicto.

℞ Scord.
Cinnam. ā. ℥j.
Rad. Tormentil.
Contrayerv. ā. ℥ſs.
Serpent. Virgin.
Gentianæ.
Zinzib.
Dictam. Cret.
Piper long.
Sem. Angel. ā. ʒij.
Galban.
Gum. Arab.
Styrac. Calam. ā. ℥ſs.
Boli veræ ℥ij.
Mellis albi liquidi ℥xxxij.

Sacch. Roſat. ℥xij.
Vini Canar. ℥viij.
m. f. Elect.

Scholia.

1. Quia Caſſiæ poteſtates inſunt Cinnamomo, Rad. Biſtort. in Tormentillâ, & Terræ ſigillatæ in Bolo; illa tria hìc non neceſſaria putavi.

2. Sem. Acetoſæ ʒiſs. in tanto hoc farraginis acervo, idem eſſet ac Hordei granum unum in Tritici Modio; quamobrem hoc inutile ſemen in Confectione adeo celebri retinere me valde puduit.

3. Rad. Contrayervæ & Serpentariæ Veteribus incognitæ, adeò ſunt, ob vires Alexipharmacas, nunc dierum celebratæ, ut facinus eſſet illas non introducere.

4. Opium omittere auſus ſum; quia facilè illud, quolibet uſûs tempore, immiſcere queo.

5. Non poſſum ſatìs admirari, quomodò evenire potuit, quòd nemo ante noſtrum hoc ævum mel ignominioſè notavit: Plinius divinum Nectar, Helmontius Gloriam Roris appellavit.

Hodiè verò omnes ferè, tam primi quam imi Medici, repentino quodam œſtro perciti, mel ex Diaſcordio, Mithridatio & Theriacâ in exilium depellendum eſſe contendunt.

Sed

Sed quid potuit committere tantum? Conſervat à Putredine, etiam Cadavera ipſa: Vim naturalem (etiam Senum) mirificè reſuſcitat: Tabidos nutrit. Balſamicum eſt; & Partes internas læſas detergit & ſanat: Pulmonibus, Renibus, Veſicæ, viis urinariis amiciſſimè facit. Tot & tantas Virtutes poſſidet, ut iis enumerandis immorari longum eſſet.

Demus; illud, ſi enormi devoretur quantitate, Ventriculum gravare, Inteſtina turbare, Vomitum, Flatus, Tormina & Diarrhæam ciere.

Ad Experientiam vero provoco. Cedo illum, qui ex tantillulâ portiunculâ ac Diaſcordio [ʒj. vel ʒij.] ineſt, hujuſmodi turbas unquam obſervavit.

Si quis urgeat hæterogeneum eſſe, & cæteris ingredientibus diſpar; facilè regerere poſſum, ob hanc ipſam rationem, beneficum eſſe. Nonne Theriacam ingrediuntur Emetica, Cathartica; atque etiam Venenum ipſum, nempe Rad. Aſari, Scillæ, Rhabarb. Agaricus; imo Vitriolum ipſum Romanum calcinatum: atque hoc, eo fine ut Heterogeneitatem conſtituant? Hujus enìm operâ utitur Natura, ad iſtiuſmodi Fermentationem excitandum, quæ ad malignas particulas è Sanguine excutiendas & expellendas omninò neceſſaria eſt.

MITHRIDATIUM.

℞ Myrrhæ Arabicæ,
Croci,
Agarici,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris,
Sem. Thlaſp. ã. ʒx.
Seſeleos,
Opobalſami, (ſeu Olei Nucis Moſchatæ per expreſſionem)
Junci odorati,
Stæchados Arabicæ,
Coſti veræ,
Galbani,
Terebinth. Cypriæ,
Piperis longi,
Caſtorei,
Succi Hypociſtis,
Styracis Calamitæ,
Opopanacis,
Fol. Malabathri recentium ſeu, ejus defectu, Macis, ã. ℥j.
Caſſiæ ligneæ,
Polii Montani,
Piperis albi,
Scordii,

Sem.

Sem. Dauci Cretici,
Carpobalſami vel Cubebarum,
Trochiſc. Scillarum,
Bdellii, ā. ℥vij.
Nardi Celticæ purgatæ,
Gum. Arab.
Sem. Petroſelini Macedonici,
Opii,
Cardam. minoris,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,
Flor. Roſar. rubr.
Dictamni Cretenſis, ā. ℥v.
Sem. Aniſi,
Aſari,
Acori ſeu Calami Aromatici,
Ireos,
Phu majoris,
Sagapeni, ā. ℥iij.
Mei Athamantici,
Acaciæ,
Ventrium Scincorum,
Summitat. Hyperici, ā. ℥ijſs.

Vini Canarini optimi, quantum ſufficit ad ſolutionem Gummi & Succorum, nempe circiter Unſias viginti ſex.

Mellis deſpumati, triplum omnium præter Vini. Fiat Elect. ſ. a.

Electuarium Scammoniatum,

pro

Elect. è Succo Roſarum.

℞ Conſerv. Roſar. ℥xij.
Syr. Roſar. ſolut. ℥ix.
Scammon. (pulv. & Vitel. Ovor. ij. ſubact.) ℥ij.
Sant. citrin. ℥j. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Hoc modo, minimo negotio & quolibet anni tempore, parari poteſt.

2. Veteres, ob Acrimoniam, malignitatem fervidam & immodicam Attractionem, quas Scammonio ineſſe ſomniabant, metuentes nè Ventriculum inflaret, Inteſtina eroderet, Viſcera inflammaret, & Febres accenderet, de ejus correctione valdè fuerunt ſoliciti.

Atquè ideò in hoc Electuarium congeſſerunt tria Santala, Maſtichem, Camphoram, Spodium, Succum Tabaxir, (quicquid ille fuerit) Cannarum uſtarum Cineres, & Succum Roſar. rubr. Hæc verò ſuſquè dequè habeo & excludo.

Nam

Nam quale iſtud Scammonium fuit Arabum neſcio; hoc ſcio, noſtrate non eſſe ita perniciofum & deleterium, ut caſtigatione indigeat.

Scammonium (inquit. Fr. Sylvius) quamvis potens ſit Medicamentum, non eſt tamen vehemens; quippe quod, ſine Torminibus vel moleſtiâ ægri, ſuum producit effectum.——— Ego aliquot millenis vicibus eo uſus ſum; & ſemper cum ſucceſſu optimo & operatione blandâ.

3. Scammonium vitello ovi ſubactum, facilius & intimius cæteris commiſcetur, quam ſolummodò pulveratum. Hìc tamen apud me manet Scrupulus de Duratione: Si enim ita eveniret, ut temporis tractu Vitellum putreſceret, totum corrumperet Electuarium: Ob hanc cauſam, præſtat quantitatem ejus non nimiam unâ vice parare.

Vires.

Fortitèr purgat. ℥ij. Ejus tenent Scammon. ℈ſs.

Electuarium

Electuarium Tharcenſe,

pro

Philonio Romano.

℞ Opii,
Zedoar.
Cinnam. ā. ʒiiſs.
Piper. long.
Sem. Hyoſcyam. ā. ʒv.
Apii,
Dauci Sylv. ā. ʒiſs.
Rad. Pyreth. ʒſs.
Myrrh.
Croci,
Caſtor. ā. ʒj.
Mellis liq. (non deſpumat.) ℥ix. m. f. Elect.

SCHOLIA.

1. Caſſiam ligneam reticeo; quoniàm plenè compenſatur Cinnamomo adaucto.

2. Semina Petroſelini Macedonici & Dauci Cretici omittuntur; quia apud nos ferè exoleverunt.

3. Spicæ Indicæ gr. xv. (puſilla nempe & inepta quantitas) quià nullius ſunt momenti,

menti, detrahuntur. Pyrethrum verò augetur.

4. Crocus præſtantibus valet facultatibus; atque ideò duplicatur.

5. Aromaticorum calidorum & potentér excitantium uſum hic vehementèr probo; non verò ut Opii frigiditatem (olim creditam) corrigant; ſed ut Spiritibus in Ventriculi Nervis & Membranis excubias agentibus, ab Opio gravitèr tractatis & peſſundatis ſuppetias ferant.

Nil enim frequentiùs occurrit quàm Ægritudo, Languor & Vomitio, proximo ab aſſutſto Opio die. In tali rerum ſtatu, quænam opportuniùs exhiberi poſſunt, quam hujuſmodi generoſa Cardiaca; quæ mollitèr excitando & novas vires inſpirando, Spiritus Muniis ſuis obeundis pares reddant, & in priſtinum vigorem vindicent?

VIRES.

Illis quibus male convenire ſolebat Opium ſolidum, hoc Electuarium generoſum ſatis gratum & amicum eſſe deprehenditur.

Quoad me verò, Opium ex Electuariis penitùs excludere vellem. Si enim non optimè miſceatur, & aſſiduè agitetur, ità ut Opium per totam maſſam intimè & æquabilitèr diffundatur; atque Maſſa ipſa non aptæ adeo ſit conſiſtentiæ, ut Opium ita diffuſum

diffuſum retineat; una doſis plus Opii tenebit quàm altera. In Pilulis verò, quoniam firmæ ſunt conſiſtentiæ, hoc minimè erit metuendum.

Hujus Elect. ℈ij. capiunt Opii gr. j. vel circitèr.

Theriaca Andromachi.

℞ Trochiſcorum Scillarum ℥vj.
Viperarum,
Piperis longi,
Opii,
Trochiſc. Hedychr. ā. ℥iij.
Flor. Roſ. rubr. Siccarum & exungulatarum,
Iridis Illyricæ odoratæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Napi dulcis,
Cymarum Scordii,
Opobalſami,
Cinnamomi,
Agar. Trochiſc. ā. ℥iſs.
Myrrhæ,
Coſti odorati, ſeu Zedoariæ,
Croci,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schænanthi,
Piperis albi,
nigri,

Thuris

Thuris maſculini,
Dictamni Cretici,
Rhapontici,
Stæchados Arabicæ,
Marrubii,
Sem. Petroſelini Macedonici,
Calaminthæ,
Terebinth. Cypriæ,
Rad. Pentaphylli,
Zinziberis, ã. ʒvj.
Cymarum Polii Cretici,
Chamæpityos,
Rad. Nardi Celticæ,
Amomi,
Styracis Calamitæ,
Rad. Mei Athamantici,
Cymarum Chamædryos,
Rad. Phu Pontici,
Terræ Lemniæ,
Fol. Malabathri,
Chalcitidis uſtæ, vel ejus loco Calcanthi Roman. uſti,
Rad. Gentianæ,
Gummi Arabici,
Succi Hypociſtidis,
Carpobalſami, vel Nucis Moſchatæ, vel Cubebarum,
Sem. Aniſi,
Cardamomi,
Fæniculi,
Seſeleos,
Acaciæ, vel ejus loco Succi inſpiſſati Prunellorum acerborum,

Seminum,

Seminum Thlaſpios,
Summit. Hyperici,
Sem. Ammeos,
Sagapeni, ā. ℥ſs.
Caſtorei opti.
Rad. Ariſtoloch. long.
Bituminis Judaici, vel Succini,
Sem. Dauci Cretic.
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Galbani pinguis, ā. ʒij.
Vini Canarini veteris q. ſ. quo diſſolvantur ſimplicia humida & liquabilia:
Mellis optimi deſpumati triplum ponderis ſpecierum ſiccatarum. m. fiat Electuarium ſ. a.

Elixir Proprietatis acidum.

℞ Croci in minutias forfice conciſ. ℥iſs.
Spir. Vini ſummè rectif. Pint. j.
Digeſtio fiat clauſa tepidaquè biduana.
Tincturæ fortiſſimè expreſſæ indantur
Pulv. Myrrh. ℥j.
Aloes ℥ſs.
Digeſtioque rurſùm ad duos dies repetatur. Deinde additis Ol. Sulph. per Camp. ℥iiij.
Digeſtio ad vj. dies producatur.
Ac tandem Tinctura, ſine expreſſione colata, & per ſpontaneam præcipitationem defæcata,

defæcata, accuratè decantetur: Et vitro fideliter obturato aſſervetur.

Scholia.

1. Aloes quantitatem minuendam cenſui; quià alias (ut vulgò adhibetur) cætera Ingredientia nimìs devincit & opprimit.

2. Vulgo ſolent, quò ſaturatiorem Tincturam obtineant, portionem aliquam Spiritus evaporando abigere; ſed (ſi quid ego judicem) malè; quia potiores Croci partes hoc modo difflant. Et quidèm ſatius eſt Medicamenti virium integri Doſin paulò uberiorem admittere, quàm ſpoliati & caſſi minorem aſſumere.

Vires.

Hoc in Vino Canarino ad gt. xv. uſque ad xxx. ſumptum præſtat illi Elixir Alcaliſato, ad Appetentiam excitandam, Nauſeam tollendam, Vermes enecandos, Febres malignas curandas; ubi Hæmorrhagiæ metuendæ veniunt; & iis qui calidioris ſunt Temperamenti.

Elixir Proprietatis Alcaliſatum.

℞ Croci, non ſiccat ſed minutìm conciſ. ℥iſs.

Tinct.

Tinct. Sal. Tart. ℥xij.

Digerantur in Balneo, 24. horas: Tunc ſpiritus tinctus fortitèr exprimendo coletur.

Croco reſiduo rurſùm affundantur

Tincturæ Tartareæ aliæ ℥xij.

Fiat iterùm ſimilis Digeſtio & Expreſſio: Utriſque Tincturis commiſtis indantur Pulv.

Myrrhæ ℥j.

Aloes ℥ſs.

Digeſtione 14. dierum peractâ, Tinctura minime (ut communis fert uſus) per chartam filtretur & Aeri exponatur, ſed ſolummodò per Linteum tranſcoletur; ſubſidendo defæcetur, & cautè ſuſpenſâque manu (ne turbetur) in phialam elutrietur.

VIRES.

Hoc in Vehiculo datum Amaro, Stomachico, Splanchnico, Emmenagogo, Alexipharmaco &c. illi Acido antecellit: In conſtitutione frigidâ, Diſpoſitione Catarrhali, Doloribus Rheumaticis; ubicunque Acidum in Oeſophago, Ventriculo, aut Inteſtinis peccat; in Cardialgiâ, Bradypepſiâ, Torminibus ventris, Colicâ bilioſâ; ad Icterum, Febres intermittentes, & ad Catamenia evocanda.

Doſ. à gt. xv. ad xxx. aliquibus, ad gt. 60. ad Catharſin promovendam proſcribitur.

Elixir Salutis.

℞ Sennæ ℥iiij.
Lign. Guaiac.
Rad. Enulæ ſicc.
Glycyrrh.
Sem. Aniſi,
Carui,
Coriandri, ā. ℥ij.
Uvar. paſſul. exacinat. ℥viij
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gallic. (genuini) Pint. vj.

Macera in frigido per quatridui Spatium; deinde fiat Colatura per manicam Hippocratis.

Sunt qui addere amant Sal Tartari, Rhabarbarum, Scammonium.

Vires.

Viſcera conſolatur; Urinam movet; ſuaviter purgat; Flatus diſcutit; Ventris tormina compeſcit; Colicæ medetur; Mucum & Arenulas a Viis Urinariis expellit.

Doſis eſt, à Cochl. j. ad v.

Empl. Adhæſivum.

℞ Empl. è Litharg ℔j.
Reſinæ ℥iiij.
Terebinth. ℥ſs. vel q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Hujus uſus eſt ad Piſa adeò firmitèr in Fontanellis retinenda, ut excidere nequeant.

Empl. de Ammoniaco Comp.

℞ Gum. Ammon. ℥viij.
Diſſolv. ſuper ignem in
Aceti ℥viij. col. adde
Succi Cicutæ ℥iiij.
Coquendo reduce in Emplaſtrum.

VIRES.

Mirabilis hujus eſt prærogativa, quòd refrigeret, & tamen potentiſſimè Reſolvat, & diſcutiat: Ea proptèr Tumoribus duris & inflammatis, & præſertìm Lienis, fructuoſè admovetur.

Empl.

Empl. de Croco,

pro

Oxycroceo.

℞ Ceræ,
Colophon. ā. ℥vj.
Pic. Naval.
Burgund. ā. ℥iij.
Terebinth. venet.
Galban. col.
Ammon. col.
Myrrh.
Olib.
Maſtich. ā. ℥ij. & ʒvj.
Croci pulv. ℥ij.
Rad. Curc. pulv. ℥iiij. f. Empl. ſ. a.

SCHOLIA.

Hoc ob Oxycroceo diſcrepat; eo quod Pix Burgundiæ & Pulv. Curcumæ adduntur, & Rerum pondera paulum immutantur.

Vires.

Partes, præſertim tendinoſas, roborat; Tumores duros reſolvit, diſcutit; Dolores ſedat; & vehementer adeò calefacit, ut à Vigone id propter Diabolicum appelletur.

Vulgus Chirurgorum in Fracturis & Luxationibus utitur: Quam praxin Hildanus vult periculoſum eſſe; præſertim ubi æger bilioſus aut pravis humoribus refertus fuerit. Sunt enim Ingredientia hujus Emplaſtri ferè omnia calida. Hinc partem calefactam calefacit; Sanguinemque & Humores attrahit; qui, (quod circa initia læſionum in motu ſunt) ratione Doloris & Continuitatis ſolutæ, libentius atque facilius affluunt.

Empl. de Cymino.

℞ Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, á. ℥vj.
Flor. Chamæm. ſiccat. ℥ij.
Aq. Pint. xij.
Coq. & Col. tunc
℞ Pic. Burgund. ℔vj.
Coq. in Colaturâ dictâ ad conſiſtent. Emplaſt. duriorem.

Stent

Stent ſimul, donec tantùm non frigeſcant; deinde liquefiat *Pix*, cui gradatim addantur

Pulv. Sem. Cymini,
Bacc. Lauri, ā. ℥vj.

Spatulâ continuè agitentur, donec Emplaſtri Conſiſtentiam acquirant.

SCHOLIUM.

Pro Chamæpiteos M. iiij. uſus ſum Flor. Cham. ſiccat. ℥ij.

VIRES.

Calefacit & attenuat, reſolvit, diſcutit; Dolores ab obſtructione Phlegmaticâ natos demulcet.

Valet ad Contuſiones & Ecchymomata; ad Hepatis & Lienis Tumores, Pleuritidem, Colicam, &c.

Uſurpari ſolet vel per ſe vel aliis admiſtum.

Si expetatur ut minus calefaciat, Portionem Emplaſtri de Ammoniaco accipiat:

Si ut potentiùs reſolvat, è Litharg. Gummoſo:

Si ut aliquanto magis calefaciat & diſcutiat, illud de Croco adjunctum habeat.

Horum verò proportiones inter ſe, pró ratione Indicantium, ſcitè erunt ſtatuendæ.

Empl. Epiſpaſticum.

℞ Pic. Burgund. ℥viij.
Tereb. venet
Cantharid. pulv. ā. ℥iiſs. m. f. Empl.
Non nimis ſpiſſe ſuper Alutam extendatur.

Empl. de Lithargyro,

pro

Diachylo ſimpl.

℞ Litharg. aur. ſubtiliſſime trit. & creti,
Ol. Oliv.
Axung. Porcin. ā. ℔vij.
Aq. font. (in cujus Pintis vj. Rad. Alth. Sem. Lini & Fænugr. ā. ℥j. incoxerint ad) Pint. iij.
Coq. ad Confiſt. debitam. Si hæc Aquæ quantitas non ſufficiat ad coctionem, plus Aquæ (ſed ferventis) indatur.

SCHOLIA.

1. Empl. Diachylon rarò aut nunquam invenitur

invenitur in Officinis ritè paratum; quia Pharmacopæi mercenarii, Socordiæ litantes, inſudare nolunt in extrahendâ & percoquendâ Mucilagine.

2. Hoc, ut hic præſcribitur, Emplaſtrum prodibit inſignitèr album; dummodo Lithargyrus ſit optimus, de quo maximè curandum eſt.

VIRES.

Refrigerat; deſiccat; Humores acres obtundit; eorum influxum reprimit; Inflammationes inhibet; Tumores duros emollit; Fontanellis adhibetur.

Empl. de Lithargyro Gummoſum,

pro

Diachyl. cum Gummi.

℞ Maſſæ Empl. de Lithargyr. ℔v.
Tereb. Venet. ℥vj.
Reſinæ citr.
Ceræ citrin. nov.
Galban.
Ammon.
Sagapen. col. ā. ℥iij.
F. Empl. ſ. a.

Scholium.

Secundum hanc deſcriptionem, facile fit; & nullus dubitem quin æquivaleat illi in Pharmacopæis reperto, valdè compoſito & decompoſito.

Vires.

Magni uſus eſt in emolliendis, digerendis & ſuppurandis Tumoribus Glandulofis, Duris, Scirrhoſis.

Empl. de Meliloto.

℞ Sevi e Meliloto infrà deſcripti ℔iiij.
Ceræ citr. ℔vj.
Reſinæ ℔xviij. f. Empl. ſ. a.

Hoc modo poteſt quolibet Anni tempore parari.

Empl: de Menthâ,

pro

Empl. Stomachico.

℞ Menth.

Abſinth.

Abſinth.
Majoran.
Caryophyll. aromat. ā. ʒiiſs.
Mac.
Nuc. Moſc.
Cubeb.
Pip. long.
Rad. Calam. aromat.
Galangæ,
Flor. Croci
Lavend. ā. ʒj.
Balauſt.
Maſtich. ā. ʒiij.
Ol. Roſ. ℥iiſs.
Spicæ, ʒj.
Reſinæ,
Ceræ nov. ā. ℥iiij.
Labdan. ℥iij.
Styr. Calam. col. ℥ſs. m. f. Empl.

SCHOLIA.

1. Mirum, ni hîc ſatìs multa retineantur Ingredientia: Quamvis excerpſi Flor. Stæchad. Roſ. Fol. Lauri Lign. Sant. citrin. Lign. Aloes, Ol. per Infuſ. Menth. & Nardi.

2. Hùc verò addidi Flor. Croci & Balauſt.

VIRES.

Hujus eſt, ut calefaciendo, & Gas Aro-

maticum inſpirando, Stomachum, Abdomen, Thoracem & Caput reficiat & roboret.

Empl. de Minio.

℞ Minij ℥ix.
Ol. Oliv. ℔iſs.
Aceti ℥vj.
Coque in Pelvi æneâ ſatis capaci, in Emplaſtri conſiſtentiam.

VIRES.

Refrigerat, ſiccat, repellit, Acredinem obtundit, Dolores membrorum antiquos curat Quoad virtutes, cum Empl. de Lithargyro plurimum convenit.

Empl. ad Ramicem,

pro

E. ad Herniam.

℞ Gallar.
Cort. Querc.

Granator.

Granator.
Balauſt. á. ℥iij.

Pulverata & in Aceto per quatriduum macerata torrefiant & exſiccentur : tum

℞ Rad. Conſolid. maj.
Tormentill. á. ℥iij.
Thuris,
Myrrh.
Maſtich. á. ℥ij.
Sang. Dracon.
Litharg. Aur.
Lap. Calamin. præp.
Boli (Aceto lotæ, & denuò ſiccatæ) á. ℥iij.

Fiat omnium Pulvis, paulatim addendus & commiſcendus ſequentibus liquefactis, ſc.

Pic. Naval. ℔ij.
Ceræ citr. ℔j.
Tereb. Venet. ℔j. vel q. ſ. f. Empl. ſ. a.

Scholia.

1. Empl. ad Herniám, quod in Pharmacopæis deſcriptum habemus, videtur mihi Ingredientium non bene junctorum informe Chaos.

2. Omiſi Nuc. Cupreſs. Sem. Plantag. Pſyllii, Naſturt. Lupul. Gland. Fab. torrefact. Ariſtoloch. long. & rotund. Bacc. Myrt. Rad. Conſolid. min. Caud. equin. Glaſtum, Ceterach. Oſmund. Regal. Filic.

3. Hoc quod coram ſiſto, illius longi & intricati Compendium eſt: Sed (ut verum dicam) mihi communicabatur: Nunquam ipſe adhuc paratum novi.

VIRES & uſus.

Eò excogitabatur, ut laxiores partes conſtringeret, & quaſi artificiali tono addito roboraret, Defluxiones cohiberet, & Dilatationem Peritonæi, per quam Inteſtinum delabitur, coarctaret.

Singulis diebus recenter applicandum erit, repoſito prius Inteſtino. Et Cingulo idoneo Ligatura facienda eſt, nè Inteſtinum prolabi poſſit.

Empl. Reſinoſum,

pro illo

Cephalicum dicto.

℞ Reſinæ ℥ij.
Pic. nigr. ℥j.
Labdan. ℥ſs.
Tereb. Venet. ʒvj.
Myrrh.
Maſtich. ā. ʒiſs.

Gum.

Gum. Junip.
Nuc. Moſch. ā. ʒij.
Pulv. Rad. Pæon. ℥j.
Sterc. Columbin. ℥ſs.

Liquetur Myrrha cum Labdano in Mortar. calido; reliquiſque admiſtis, f. Empl. ſ. a.

Si fortius adhuc expetatur, add. Pulv. Euphor. ʒij.

Scholia.

1. Farinam Fabarum & Orobi omiſi: Eorum vero vice ſat bene fungitur Radix Pæoniæ.

2. Ad finem, in locum Euphorb. Piper. & Pireth. ſolum Euphorbium ſuffeci.

Vires.

Fibras nervoſas infrigidatas fovet; relaxatas firmat; infarctas deoppilat: Atque ita efficit, ut Tono vegeto reſtituto, & Spiritibus ultrà citraquè libere commeantibus, affecta Pars Munia ſua naturalia rite exequatur.

Multum adjumenti afferre perhibetur contra Capitis Dolorem, & Odontalgiam a cauſâ frigidâ oriundam; Paralyſin; Nervorum Infirmitates; Defluxiones è Pericranio; Oculorum & Aurium Affectus &c.

Frequentiſſimè cum Galbano Pedum plantis,

plantis, in Febribus Caput petentibus, adhibetur.

Empl. Saponaceum, *pro*

E. de Sapone.

℞ Empl. de Minio ℔iſs.
Liquefiat; & dum calet, addatur
Sapon. Venet. ras. ℔ſs. f. ſ. a. Empl.
Ità compendiariò, citò & facilè paratur.

Vires.

Feliciſſima hæc mihi videtur Compoſitio: Namque Sal Saponis Lixivioſum (præſertim Pinguibus adjutum) promptè partes penetrat; ibique acida aut Pontica (ſi quæ adfuerint) implicat, ligat & frangit, atque Lympham gelatinoſam ſtagnantem eliquat, amovet, educit.

Deinde, Saccharum Saturni (quod e Minio inter coquendum cum Aceto extrahitur) non tantummodo Saponis Calorem fere cauſticum lenit; ſed inſupèr acrium Succorum Vini retundit, & ulteriorem eorum Affluxum inhibet.

Hydropicis,

Hydropicis, ſi ſuper totum prætumidum Abdomen geſtetur, Solamen affert; Dolores internos Perioſtium obſidentes, Rheumaticos & Arthriticos mitigat.

Empl. Sticticum minus.

℞ Maſſæ Empl. de Litharg. ℔iiij ſs.
Ceræ flav. ℥x.
Gum. Ammon.
Bdellij ā. ℥iij ſs.
Galb.
Opopan.
Myrrhæ,
Thur.
Olei Lauri,
Lapid. Calaminar.
Rad. Ariſtoloch. utriuſque ā. ℥j. & ʒvj.
Terebinth. Venet. ℥viſs. m. f. Empl.

VIRES.

Tumores potentiſſimè maturat: Extranea Membris alte infixa, & tumores malignos è partibus punctis, cæſis aut contuſis, educit.

Empl. Vitriolicum,

pro

Diapalma.

℞ Maſſ. Empl. è Litharg. ℥xij.
Vitriol. alb. uſti & pulv. ℥ſs. m.

SCHOLIUM.

Hoc operæ compendium eſt: Sed pluſimum intereſt, ut Vitriolum ad Albedinem calcinetur, ac deindè in Alcohol lævigando reducatur.

VIRES.

Siccat: repellit: Sanguinem ſiſtit: Lumbricorum Dolore & Imbecillitate laborantibus ſuccurrit: Fluorem album coercet: Abortum præcavet: Super Mammas Puerperarum geſtatum, Lactis appulſum inhibet.

Infuſum

Infusum Sennæ,

pro

Decoct. Gereonis.

℞ Sennæ ℥j.
Cardamom.
Crem. Tart. ā. ʒij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. bullient. ℥xx.
Fiat Infuſio & Colatura.

Scholia.

Cremor & Sal Tartari commiſta dant Tartarum ſolubile, quod in Aquâ ſolutum Menſtruum conficit accomodatiſſimum ad vires Sennæ integrè extrahendas, eamque, nè Flatus & Tormina excitet, corrigendam.

Vires.

Mediocritèr purgat, ad ℥ij. vel ℥iiiſs. cum Syr. Roſ. Solut. ℥ſs. exhibitum.

Lac

Lac. Virginale.

℞ Litharg. Aur. pulv. ℥vj.
Aceti acidiſſimi ℥xxiiij.
Coque ad ℥xvj.
Etiam ℞ Alum. rupei ℥iij.
Aq. font. pint. ij.
Coque ad ℥xx.
Ambo Decocta (ſubſidendo clara facta) commiſceantur; & agitentur, donec coaleſcant & albeſcant.

Vires.

Hic Saccharum Saturni & Alumen junctis facultatibus Coſmeticum conſtituunt approbatum, quod ſuccos pravos corrigit & repellit, Cutim detergit & Nitore perfundit.

Virginibus expetitur ad Faciem poliendam, Maculas, Ruborem, Papulas & quaſcunque fere ejuſmodi Turpitudines delendas & abſtergendas.

Sciant tamen & meminerint, non omnes Faciei Defœdationes eſſe repellendo arcendas.

Laudanum liquid. Sydenhami.

℞ Vin. Canar. ℥xvj.

Opij

Opij ℥ij.
Croci ℥j.
Pulv. Cinnam.
Caryoph. á. ʒj.

Infundantur in Balneo per triduum, vel donec Liquor debitam Tincturam acquiſiverit: Deinde ſubſidant fæces, & coletur.

Doſ. à gut. x. ad xxv.

Laudanum Londinenſe.

℞ Opij cum Spir. Vin. Gall. & Aq. font. á. extract. ℥j.
Croci ſimilitèr extract. ʒiſs.
Caſtor. ʒj.
Ol. Nuc. Moſch. gut. xij.
Spir. Lavend. comp. q. ſ. f. Maſſa, quæ Evaporatione tepido Balnei calore factâ, ad conſiſtentiam Pilularum reducatur. His addi poſſunt
Ambr. griſ.
Moſch. á. gr. vi.

Detur à gr. ſs. ad gr. ij. iij.

Mel Roſatum.

℞ Roſ. rub. nondum penitùs explicat. ſiccat. ℥vj.
Aq. font. bullient. Pint. ijſs.

Digere per Noctem; & Colaturam ferventem affunde ſuper
Roſar. parem quantitatem.

Digere

Digere ut prius; & colaturæ adde
Mellis deſpumat Pondus æquale.
Coque ad Spiſſitudinem Syrupi.
Hoc modo quolibet Anni tempore parari poteſt.

VIRES.

Aſtringit, deterget; & tamen ſanat. Gargariſmos, Lotiones, & Injectiones ingreditur. Illa, Mithridatium & Theriacam, ob venerabilem antiquitatem, vel levitèr attingere non auſus ſum.

Oleum Abſinthij.

℞ Comar. Abſinth. vulg. virent. conciſ. & contuſ. ℥xij.
Ol. Oliv. Pint. iij.
Infuſa vaſe Vitreo exponantur Radiis ſolaribus per dies xiiij. tunc adde
Succ. Abſinth. ℥iiij.
Coque lenitèr, donec herba fiat criſpa; & cola.

VIRES.

Calefacit, diſcutit, roborat, Stomachum firmat.

Oleum Althææ Comp.

℞ Rad. Alth. recent. contuſ. ℔ij.

Sem.

Sem. Lini,
Fœnugr. ā. ℔j.
Aq. Font. Pint. viij.

Macerentur per triduum: dein levitèr coquantur, & exprimatur Mucilago; cui addantur

Ol. è Ped. Bovin. Pint. iiij.

Coque igne leniſſimo ad Humoris aquei abſumptionem; diligentèr continuè agitando, ne Empyreuma contrahatur. Demum coletur Oleum.

Vires.

Emollit, laxat, maturat, Acrimoniam corrigit, Dolores lenit. Unguentum Dialthææ ingreditur.

Ol. Chamæmeli.

℞ Flor. Chamæm. (decerptis albis foliolis) recent. contuſ. ℥iiij.
Ol. Oliv. ℥xvi.

In vaſe vitreo (linteo ſimplici tecto) inſolentur per Septimanam integram, quotidie materiam ad Vaſis fundum commovendo.

Deinde levitèr coque in Balneo, & exprime; floribuſque illis abjectis, recentes injice.

Quibus ſimiliter habitis, fiat idem tertiò, productâ ad 40 dies ultimâ Inſolatione.

Quâ peractâ, ſervetur Oleum unà cum Floribus, ſine expreſſione.

VIRES.

Penetrat; calefacit; Dolores à cauſâ frigidâ ortos ſedat; Nervos roborat, Tenſiones partium remittit; Abdomini illitum Colicam & Dolores poſt partum lenit; Tumores flatulentos diſſipat; Contuſiones fovet; Ecchymomata delet.

Ol. Euphorbij.

℞ Euphorb. pulv. ʒvj.
Ol. Oliv. ℥vj.
Vini alb. ℥iij.

Coque, donec omne Vinum penitus exhalaverit.

VIRES.

Potentiſſimè calefacit, imò ferè adurit; ſtimulat; attrahit; Affectibus frigidis, Paralyticis, Convulſivis, Nervorum Puncturis, Aurium Tinnitui, Surditati, &c. medetur.

Ol. Hyperic. Comp.

℞ Ol. Lini Pint. ij.
Spir. Vini vulgar. ℥viij.

Probe commiſtis adde

Aq.

Aq. font ℥xxiiij.
Summit. Hyperici cum Floribus & Seminibus (circa Feſtum Johannis collect.) ℥viij.

Contuſa macerentur in Balneo per totum triduum; & exprimantur.

Fiat eodem modo (Spiritu & Aquâ non denuo additis) Summit. Hyperic. ſecunda Infuſio: Atque (additâ tunc Rad. Anchuſæ ℥ſs) tertia.

Deindè coq. ad Aquæ abſumptionem; & exprime: Demum additis

Tereb. ℥vj.
Croci ʒij.

Rurſus parum coque; & repone. poteſt cum Ol. Nuc. Jugland. loco Olei Lini, parari.

Vires.

Balſamum eſt præſtantiſſimum: Emollit; diſcutit; digerit; conglutinat: dolores (præſertim a cauſâ frigidâ) conſopit: Vulnera ſanat: Ecchymomata diſſipat: Nervos roborat, eorumque Puncturis medicatur.

Ol. Lumbricorum.

℞ Lumbric. terreſt. diſciſ. & Aq. probe lotorum ℥vj.
Ol. Oliv. ℥xxiv.
Vin. alb. ℥vj.

Coque

Coque ad Vini Evaporationem. Tandem oleum per Telam Cannabinam trajiciatur.

VIRES.

Penetrat; Nervos imbecilles roborat; Acrimoniam Scorbuticam corrigit; Dolores Arthriticos vagos mitigat: Articulis ſingulariter dicatur.

Ol. Liliorum.

Refrigerat; emollit; dolores a cauſâ calidâ ortos demulcet; Inflammationes lenit.

Ol. Ophioglosſi.

Ad Vulnera recentia & Ulcera etiàm inveterata ab aliquibus plurimi æſtimatur: Contra Anginam vero Specificum eſt pretioſum.

Ol. Roſarum.

Fit ex Roſar. rubr. immatur. exungul. & contuſ. ℥iiij. &

Ol. Oliv. pint. j.

Eodem modo ac Ol. Chamæmeli.

VIRES.

Vires.

Hoc refrigerare & reſtringere aiunt: Ideoque inflammatis Membris illinere ſolent.

Quoad me vero, vix animum inducere poſſum credere, ullis Oleis lubricis aliquid Auſteri adhærere poſſe.

Ol. Rutæ vires.

Partes præſertim nervoſas calefacit, fovet, conſolatur & firmat.

Ol. Sambuci vires.

Emolliens eſt & anodynum. Contra Eroſiones, Inflammationes, Ambuſta & Eryſipelas maximæ eſt efficaciæ.

Oxymel Simplex.

℞ Mellis ℔ij.
Acet. ℔ j.
Coque ad Syrupi Conſiſtentiam.

Vires.

Oribaſius ait, Oxymel omni ætati & naturæ ad fractam valetudinem utiliſſimum

eſſe; cum omnes anguſtos meatus aperiat, ſic ut craſſus & glutinoſus humor nuſquam contineatur.

Oxymel Scilliticum.

℞ Mellis ℥xviij.
Aceti Scillit. ℥xij.
Coque & deſpuma ſ. a.

Vires.

Lene eſt Emeticum: Ciborum reliquias aceſcentes, Phlegma viſcoſum & quicquid in Ventriculo reſidet, ejicit: Aſthmaticis & Hydropicis inſigni eſt auxilio.

Duo autem illi vitio vertuntur.

1. Ob ſaporem ingratum & Doſin largam frequenter accidit, ut ſtatim ab aſſumptione Vomitum ciat, & re infectâ, rejiciatur: Sed hujus mali remedium eſt; ut (Riverio monſtrante viam) cum Aqua Cinnamomi commiſceatur.

2. Si aliquanto diutiùs retineatur, è Ventriculo in Inteſtina delabetur; atque dein non omnino per ſuperiora, ſed inferiora tantum operabitur. Ad hoc præcavendum; vel mox exhibendum erit Vitriolum Emeticum, quod ſimul ac Stomachum attigerit, ſubverſionem ejus efficere ſolet: Vel exacto horæ quadrante à propinato Emetico, affatim

affatim ingerenda erit Aqua tepida, donec operatio ſuccedat.

Doſis pro Pueris ʒiij. pro Adultis ℥iij.

Pil. Cochiæ majores.

℞ Spec. Hier. picr. ʒx.
Troch. Alhand. ʒiiiſs.
Diagryd. ʒiiſs.
Turpeth. ʒv.
Syr. Violar. q. ſ. f. Maſſa.

Scholium.

Le Mort, loco Syrupi, capit Mellis partem viceſimam, reſpectu pulverum; & ſuperfundit Spir. Vini, (vel Elix. Proprietat.) q. ſ. ut inde fiat Maſſa; ſub finem addendo Olei Roriſinarin. gut. x.

Vires.

Cochiæ majores mihi, (inquit Sydenham) præ cæteris Pilulis, ſemper placuere; utpote certiſſimo pede quam cœperunt viam inſiſtentes. Dedit Ille ad ℈ij.

Pil. Cochiæ Minores.

℞ Aloes,
Scammon.
Colocynth. ā. ℥j.

Syr. è Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa; addend.
Ol. Caryoph. ʒij.

Vires.

Validores ſunt illis ſupradictis majoribus. Dicuntur Pituitam craſſam undique expurgare, peculiariter tamen è Cerebro partibuſque nervoſis; eorumque morbis præcipuè mederi creduntur.

Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

Pil. è Duobus.

℞ Colocynth.
Diagryd. ā. ℥j.
Ol. Caryoph. ʒij.
Syr. e Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa.

Scholium.

Feræ ſunt naturæ, & immaniter ſæviunt: ſed cicures reddi poſſint Oleo Caryophyllorum addito; verum minor quantitas, quam ʒj. Olei, ad Maſſæ ℥j, non ſufficiet.

Vires.

Citiùs & vehementiùs operantur, quam illæ Cochiæ minores.

Purgantia

Purgantia hujuſmodi valida non duntaxat Excrementa in Inteſtinorum cavitate reſtantia evacuant; ſed inſuper in intimos & ultimos receſſus penetrantia, ſaburram humorum inveteraſcentium & pravorum, in habitu corporis congeſtorum, attrahunt & expurgant.

In Colicâ cum pertinaci Alvi aſtrictione, præſtantiſſimæ habentur. Aliquibus præſcribi ſolent ad ℈ſs. cum Laud. Lond. gr. ij.

Pil. Reſinoſæ,

pro

Extracto Rudij.

℞ Colocynth. ℥iij,
Agar.
Helleb. nigr.
Turpeth. ā. ℥ij.
Spir. Vini Tartariſat. q. ſ. ut Uncias vj. ſupereminear.

Blando calore per quatriduum macerentur: tum factâ Colaturâ & Expreſſione validâ, ſolvantur in eâdem
Pulv. Scammon. ℥ij.
Aloes ℥iiij.

Mox indatur Liquor Alembico vitreo; & ſeparatâ per Deſtillationem humiditate, remaneat Materia inſtar Mellis ſpiſſa; cui in fine adde.

Ol. Caryoph. gut. 48. f. Maſſa.

SCHOLIA.

1. Cinnam. Mac. Caryophyll. demiſi; eorumque in locum Oleum Caryoph. cooptavi.

2. Pro Spir. Vin. ſimpl. Tartariſato uſus ſum.

3. Hoc Extractum omnino Reſinoſum eſt, & citò durum & fragile evadit; ita ut opus ſit, ad Pilulas exinde formandas, Maſſam in Pulverem reducere, & cum Spir. Vini emollire.

Huic verò incommodo (aiente Le Mort) ut occurratur, non abs re foret aliquid Mellis addere, quod non ita facilè indureſcit.

VIRES.

Hæ Pilulæ inter fortitèr purgantia collocantur. Succos pravos interna & remotiora corporis penetralia obſtruentes & aggraventes eliciunt; idque ut plurimum ſine Torminibus.

Doſ. à gr. xv. ad ℈j. ʒſs. raro ad ℈ij.

Pil. Proprietatis,

vel

Ruffi.

℞ Aloes ℥ij.
Myrrh. ℥j.
Croci ℥ſs.
Syr. Domeſt. q. ſ. f. Maſſa.

Vires.

Hæ ſunt mitiſſimæ operationis, & pro Polychreſtis habeantur. Pro ratione enim Doſis & Rerum admiſtarum, variè operantur & effectus edunt.

Si animus ferat, ut Ventriculum aut Caput ſpecificè afficerent, vel Menſes moverent; addi poſſint Ol. Puleg. Abſinthij, Aniſi, Menthæ, Cinnamomi, Nuc. Moſchati, Roriſmar. item Caſtor. Aſ. fœtid. Sal. Succini, Sal. Corn. Cervi vel Sal. Chalybis. Si ad ℈ſs. veſperi & mane exhibeantur, erunt quoddam quaſi Elixir Proprietatis, ejuſque officiis fungentur: Si dehinc ad ℈j. veſperi, ventrem die craſtino laxabunt.

Si ad ʒſs, primas vias ſuaviter expurgabunt:

Si Reſinâ Jalapij acuantur, fortius operabuntur.

Pil. Proprietat. Gummoſæ,

pro

P. Stomach. c. Gum.

℞ Pil. Ruffi ℥iſs.
Gum. Ammon.
Sennæ, ã. ℥ſs.
Sal. Abſinth. ʒſs.
Ol. Abſinth. gut. v.
Menth. gut. x.
Syr. è Spinâ Cerv. q. ſ. f. Maſſa.

Vires.

Ventriculum roborant; Appetentiam & Concoctionem adjuvant; Flatus diſcutiunt; Phlegma lentum, Inteſtina obſidens amovent.

Doſ. ℈j. veſp. vel ſi expetatur ut paulò potentiùs operentur, ℈j. veſp. & ʒſs. mane ſequenti.

Pil.

Pil. de Styrace.

℞ Styrac. calam. col.
Olib.
Myrrh.
Succ. Glycyrrh.
Opii, (in Aquâ ſoluti, colati, & ad Extracti formam redacti) ā. ℥ſs.
Croci ʒj.
Syr. de Mecon. q. ſ. f. Maſſa.

Scholium.

Maxima adhibenda eſt cura, ut Opium per totam Maſſam æqualiter miſceatur.

Vires.

Fructuoſè ſumuntur adverſus Eluviem Catarrhoſam, Tuſſim veſpertinam à tenui acrique humore oriundam, Aſthma nervoſum, Odontalgiam &c.

Hujus Maſſæ gr. vj. tenent Opii gr. j.

Pulv. Calami aromat Comp.

pro

Pulvere Ari Comp.

℞ Rad. Contray. ℥ij.
Calam. arom. ℥j.
Cinnam.
Ocul. Cancr. ā. ℥ſs.
Sal. Abſinth. ʒj. m. f. Pulv.

Scholia.

1. Rad. Ari dum viret, Succo acerrimo Linguam Acûs inſtar tranſadigit, & integrum diem intolerabili modo adurit: Aliquandiù verò aſſervata & ſiccata, acrimoniam omnem amittit, atque inſipida & inefficax evadit.

His adde, quòd Arum non niſi vernali tempore colligi poteſt; atque ita Pulv. Ari, qui ſemper recens eſſe debet, per plurimos Anni menſes parari nequit.

2. Pimpinella Saxifraga etſi Planta ſit benè calida, aliquantulum aromatica, acris, pungens & ſubauſtera; attamèn quià rariſſime in Officinis conſpicitur, eam utplurimum

plurimum ex hâc Compoſitione excidere ſuſpicari liceat.

3. Propterea ambobus his dimiſſis, Contrayervam accenſui, Radicem nempè generoſâ, aromaticâ durabilique & Acrimoniâ & Amaritie ſeſe commendantem.

VIRES.

Hoc Pulvere utimur ad Ventriculi aciditatem corrigendam; Fermentum iners excitandum; Appetentiam adjuvandam; Concoctionem emendandam; Sanguinem exagitandum, & depurandum; Vaſcula deobſtruenda; Emunctoria abſtergenda; Scorbutum & Cachexiam devincendum.

Doſ. â ℈j. àd ℈ij.

Pulv. Aromaticus Comp.

pro

Spec. Diambræ.

℞ Lign. Sant. citr.
Rad. Angel. Hiſpan. ã. ʒiij. & gr. xij.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Moſc. ã. ℈viij.

Spicæ Nardi,
Cardamom. ã. ℥ij. & gr. viij.
Gran. Parad.
Piper. long.
Zinziber.
Croci, ã. ℥j. & gr. iiij.
Coccinel.
Ambr. griſ. ã. ℥iſs. & gr. vj.
Moſc. gr. xxxij. f. Pulv.

Odorata poſſint omitti pro re natâ.

SCHOLIA.

1. Non multùm a ſpeciebus Diambræ diſſidet, niſi eo quod minùs caleat; & Simplicium quantitates exactè adeò inter ſe ſupputantur, ut non difficilis res eſſet ſingulòrum pro quâlibet Doſi diviſionem determinare.

2. Folia Malabarica, licet ex remotiſſimis ferè Orbis Regionibus huc advecta ſint, nullis tamen (quoad hactenùs obſervare potuerim) facultatibus pollent: ideoque illa exturbata volui.

3. Lignum Aloes (ut ubique ſoleo) neglexi.

4. Crocum & Coccinellam cooptavi, quæ præter quod Cordiales ſunt, etiam elegantem communicabunt Ruborem, ſi quando Pulveris hujus Tinctura fuerit extrahenda.

VIRES.

Capitis, Ventriculi & Cordis Infirmita-

tibus ſolamen affert. Spiritus enim fibrarum Stomachi nervearum incolas in Ovationem quandam ciet; cujus undulatione mox Anima ſenſitiva latiùs extenditur & erigitur.

Hinc Spiritus Cerebrum (primarium illum ſenſûs & motus Fontem) petentes, illud inexplicabili modo tripudiis oblectant: indeque in præcordia uberiùs influentes, ea vegetiùs agitant: atque efficiunt, ut Pulſus priùs debilis mox fortiùs vibretur, & Sanguis ante piger nunc alacris circumagatur.

Pulv. Bezoarticus Comp.

pro

Pulv. è Chel. Cancr. Comp.

℞ Bezoar. Oriental.
Margarit.
Corall. rubr. ã. ʒſs.
Succini ʒj.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ʒiiſs. f. Pulv.

Scholia.

1. Et Oculos Cancrorum & Chelas etiam Cancrorum in eodem medicamento

conjungere, nil aliud eſſet quam idem cum eodem duplicare.

2. Cornu Cervi calcinatum res videtur penitus exinanita, nihil intùs habens: Illi igitur hìc locum indulgere planè puduit.

3. Succinum, quià ferè indomabile eſt, ægre ſolvitur & vix à Sanguine ſubigitur, Alexipharmacum habeatur eximium: ob hanc cauſam duplicem illius quantitatem conſtitui.

4. Nihil neceſſe eſt hunc Pulverem Gelatinâ è Viperarum ſpoliis extractâ excipere, & exinde Poma parva efformare, & cautè ſiccare: nullum enim recondit materiam volatilem, quæ tenues evaneſcat in auras.

Vires.

Hic Pulvis pro Cardiaco, Diaphoretico & Alexipharmaco univerſim ſtabilito accipitur: adeoque in Febribus quibuſlibet malignæ notæ, & ubicunque materia per ſudorem erit eliminanda, ad hunc plerumque recurritur.

Si verò penes illum ſit, (quæ tamen res aliquibus in diſceptationem cecidit) Spiritus ità ſtimulare, ut Pulſum citatiorem & vehementiorem reddat, & Sanguinis Curſum rapidiorem faciat; quæ ad ſudorem proritandum & malignitatem exterminandam neceſſariò requiri arbitramur; tunc maxima eſt adhibenda circumſpectio, ne in Variolis, (ubi Spiritus ſunt maximè irritabiles

&

& Sanguis furiis obnoxius) ejus abuſu, quando non indicatur, Ægros (miſerabile cogitatu) in Ignes & Flammas conjiciamus.

Pulvis Hiera picra dictus.

℞ Aloes ℥vj.
Rad. Zedoar.
Cinnam.
Cardam.
Croci, ā. ℥ſs.
Coccinel. ℈iiij. f. Pulv.

Scholia.

1. Radices Aſari ſunt Emeticæ: quorſum hìc præſcriberentur, planè me latet.

2. Macis, Spica Nardi & Maſtiche, ſalvis medicamenti viribus, omitti poſſe novimus.

Vires.

Hic Pulvis eſt Aloes Aromatibus medicata; Capiti, Stomacho & Inteſtinis benefacit. In uſu apud nos eſt frequentiſſimo, contra intemperiem Ventriculi frigidam Inappetentiam, Dyſpepſiam, Flatus, Fluctuationes cum Sonitu, Colicam, Vermes, Cachexiam, Chloroſin, Icterum, Scorbutum, Hydropem, Menſium paucitatem

aut Corruptionem, ad detergendum a Vomicâ diſruptâ, &c.

Verum iis, qui naturæ ſunt calidioris; qui ab Eryſipelate, Pleuritide, Febre Hecticâ, Cardialgiâ aut quâcunque Hæmorrhagiâ malè pati ſolent; hoſtilis eſt & ſummè vitandus.

In Electuario nunc dierum, ob ſaporem horridum, nemo ſumit. Tinctura ejus Sacra appellata longè commodior & gratior eſt, quam Pulvis ipſe in ſubſtantiâ.

Hæc Tinctura roborandi aut alias alterandi ergo uſurpata, ad Cochl. j. vel ij. exhibeatur: purgandi verò, per ſe, ad ℥iij. unà cum Syrupi domeſtici ℥j. ad ℥ij. detur.

Pulvis Tragacanthi Comp.

pro

Speciebus Diatragacanthi frigidi.

℞ Gum. Tragacanth. ℥j.
Arab. ʒvj.
Amyli,
Glycyrrh.
Sem. Papav. alb. ā. ʒij.
Amygd. dulc. ℥ſs.
Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

Scholia.

SCHOLIA.

1. Quia Seminum Melonum, Citruli, Cucumeris & Cucurbitæ virtus conſiſtit in Oleoſitate; & hæc omnia eadem ferè ſunt; rem compendio agere volens hæc rejeci, & Amygdalas, quæ æquè oleo abundant, delegi.

2. Ingredientium quantitates paulùm mutavi.

VIRES.

Refrigerat, incraſſat, obtundit, ſanat. Prodeſt adverſum Catarrhum tenuem, acrem, importunâ Tuſſi vehementer divexantem; Excoriationes, & Hæmorrhagias internas; Febrem Hecticam; Cardialgiam; Urinæ ardorem.

In uſum præſentem recens parari debet; aliàs enim rancidus evadet. Doſ. à ʒſs. ad ʒij.

Saccharum Roſatum.

℞ Sacchari cryſtallini ℥xij.
Succi Roſar. rubr. ℥iiij.
Coque lenitèr ad Succi ferè Abſumptionem; tunc injice
Roſ. rub. immatur. (in ſole celeritèr ſiccat. &) ſubtiliter pulv. ℥j.

Tandem

Tandem adde
Ol. Vitriol gut. vj.
In Marmor. effunde, & Tabellas confice.

Vires.

Proficit ad Defluxiones ſiſtendas. Uſurpatur ad Lac Aſininum, in Febre Hecticâ, edulcorandum.

Sevum de Meliloto.

℞ Herbæ virentis Melil. è caulibus liberatæ,
Sevi ovini, ā. q. v.
Coque ad Succi Abſumptionem, (cujus ſignum eſt, quod tunc Herbæ criſpæ fiunt) & exprime.
Hoc opus cum recenti Meliloto repete.

Scholium.

Eodem modo paretur Sevum ex Ophioglosſo, Stramonio, &c.

Spiritus Caſtorei.

℞ Caſtor. è Ruſs. ℥iiij.
Flor. Lavend. ℥ij.
Cinnam. ʒvj.

Macis,

Macis,
Caryophyll. ã. ʒij.
Sp. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. puræ Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

Uſus & Vires.

Cum hoc Spiritu extrahitur Tinctura Caſtorei.

Nervos nervoſaſque partes (adeoque Caput) roborat; Spiritus animales torpidos excitat, & enormitèr explodentes reprimit; Menſtrua movet.

Cum Levamine ſumitur, in morbis ſoporoſis, Epilepſiâ, Vertigine, Capitis Dolore, Affectibus Hypochondriacis & Hyſtericis, Colicâ. Externè valet ad membra paralytica, ad Spaſmum & aurium Tinnitum.

Spir. Croci.

℞ Croci forcipe minutìm conciſ. ℥iiij.
Spir. Vin. rectif. Pint. vj.
Aq. font. Cong. ij.
Deſtill. Cong. j.

Vires.

Alexipharmacus, Diaphoreticus, Cardiacus, Pectoralis, Emmenagogus & Antictericus eſt.

Doſ.

Doſ. à gut. xv. ad xx. in Vehiculo appropriato.

Spiritus Lavendulæ Comp.

℞ Flor. Lavend. Siccat. ℥xij.
Summit. Roriſ.
Herb. Serpylli citrat. ā. ℥iiij.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ā. ℥ij.
Spir. Vin. rectif. Cong. iiij.
Macerentur ad Solis teporem per Septimanam: tum deſtilla in M. B. ad Siccitatem:
Deinde adde
Cort. exter. Citri,
Cinnam.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cardam.
Cubeb.
Caryophyll.
Lign. Sant. citr. ā. ℥j.
Aq. Naphæ Pint. j.
Digere horas xxiiij.
Tunc repone ad Depurationem: Spiritum clarum per Colum mitte; in eoque ſuſpende, in ſindone rarâ,
Lign. Santal. rubr. ℥ſs.
Coccinel.
Croci,
Ambr. griſ.

Moſch.

Moſch. (cum Pulv. C. C. C. ℈iiij. optimè trit.) á. ℈j.

SCHOLIA.

1. Ut alibi deſcribitur, Rudis eſt indigeſtaque moles. Flores Salviæ, Betonicæ, Bugloſſi, Paralyſ. Lil. Convall. & Herba Meliſſa, Deſtillationis operi parum ſunt idonei, & nil ferè largiuntur: ideoque illos excluſi.

2. Matricaria graveolens & planè odioſa eſt herba; atque eâ de re nefas eſſe opinatus ſum, eam in Spiritum adeò ſuavem & delicatum admittere: Ipſe Ocimum citratum, longè jucundiſſimam plantam, illius vicem ſuſtinere volui.

3. Folia & Flores Aurantiorum difficilimè conquirantur: horum vero abſentiam abunde compenſatum iri arbitratus ſum, à Cort. Aurant. & Lim atq; Aquâ Naphæ.

4. Flores Lavendulæ reſpondent Floribus Stæchad. ſed vividiorem ſpirant Odorem.

5. Sem. Pæon. Lignum Aloes & Perlæ inſtar nihili ſunt.

6. Roſæ ſiccatæ ad finem additæ, cui bono inſerviunt? Solummodò Spiritum inutilitèr imbibunt & abliguriunt.

VIRES.

Primariæ æſtimationis eſt ad Cordis & Capitis mala.

Vires collapſas erigit: ad Palpitationem & Tremorem Cordis remedio eſt: Animi deliquium ſolvit: Melancholiam diſcutit.

Cerebrum reficit & roborat: Apoplexiæ reditum inhibet: Paralyticis auxiliatur: Senio fractis Solamen affert.

Optimè cum admiſtu Spiritus Salis Armoniaci acuitur.

Doſis à gut. xv. ad lx. ſuper Sacchar. fruſtum inſtill.

Sp. Vini Camphoratus.

Solvatur Camph. ℥ſs. in Sp. Vin. rectif. ℔j.

Vires.

Internus hujus uſus rarus eſt: exhiberi tamen poteſt ad Febres peſtilentes aut mali moris; ante Paroxyſmum Tertianæ; ad Affectus Hyſtericos. Quod Camphora Cantharidum malignitatem abſolutè corrigat, expertus pernego.

Doſ. à ℈j. ad ʒij.

Externè, altè penetrat; Dolores conſopit. In Epithematibus & Fotibus, ad Paralyſin, & Tumores à Gelatinâ phlegmaticâ capillaria oppilante natos, Dentalgiam, Faciei Maculas, Rubores & Papulas præſcribi ſolet.

Syr.

Syr. Acetoſus.

℞ Sacchar. ad Tabulatum cocti ℔v.
Ab igne detracto & levitèr refrigerato ſenſim adde Aceti calefacti Pint. ij. m.

Vires.

Ingreditur Decocta Pectoralia incidentia & Gargariſmata ad, Phlegma viſcoſum Os oblinens abradendum & eluendum.

Syr. Aſtringens,

vel

Syr. de Roſis Siccis.

℞ Aq. font. fervent. Pint. iiij.
Aceti ℥ij.
Partitè in iiſdem macera
Flor. Roſ. rubr. immatur. (In ſole celeritèr ſiccat.) ℥iiij.
Balauſt. ℥ij.
Poſtero die Tincturam exprime; admiſtiſque Sacchari ℔iij.
Coq. in Syrupum.

Scholium.

Aceti & Balauſtiorum auxilio uſus ſum, ut aſtrictoriæ facultati vires adderem.

Vires.

In uſum ducitur ad Diarrhæam & Fluorem album. Sæpè Gargariſmos & Lotiones ingreditur.

Syr. Cephalicus,

[illegible] *vel*

Syr. è Pæon. Comp.

℞ Rad. Pæon, mar. (paulo ante Flores, collect.) recent. contuſ. ℥viij.
Contrayerv. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Infunde per diem integrum; deinde coque ad Pint. vj. Col. fortitèr: expreſſ. adde
Herb. Roriſmar.
Beton.
Origan.
Rutæ,
Flor. Lavend. Siccat. á. ℥ſs.
Stæchad. Arab.
Caryophyll. aromat.

Nuc.

Nuc. Moſch.
Cardamom.
Zinziber.
Spicæ Nardi, á. ℥ij.

Infunde horas xxiv. Tunc Cola; Liquorem per diem naturalem ſepone. Poſtridiè clarum cautè effunde.

Hujus Pintis iv. admiſce
Sacch. opt. ad Tabulatum Coƈti ℔vj.
Lento calore ſolvatur; & f. Syrupus.

Scholia.

1. Mas, ſive Pæoniâ fœminâ, ſufficit: Quia hæc Baſis videtur Medicamenti; quantitatem ejus, ab ℥iij. ad ℥viij. atque Contrayervæ, ab ℥ſs. ad ℥ij. augendas eſſe cenſui.

2. Minimè neceſſaria mihi videtur Infuſio Radicum in Vino albo.

3. Siler montanum jam dudùm antiquatur, & vix amplius in Officinis cernitur.

4. Flores Lavendulæ intuli; quia inter Cephalica eminent.

5. Hyſſopum detraxi; propterea quod illum in Cephalicorum claſſe locum tenuiſſe non memini.

6. Ivam Arthriticam omiſi; quià intenſè amara eſt, & Syrupo dulci non ritè convenit.

7. Lignum Aloes (prout mea fert ſententia) non pluris haberi meretur, quam Lignum carioſum.

8. Herbæ, Flores & Aromata coquendo partes ſuas potiores amittunt.

VIRES.

Cephalicis & Neuroticis accenſetur. Affectus tum convulſivos tum ſoporoſos, Cephalalgiam, Vertiginem, Apoplexiam, Paralyſin, &c. medicari dicitur.

Syr. Cydoniorum.

℞ Malor. Cydon. q.v.
Radulâ abrabantur, & Prelo exprimatur Succus.
Hujus Succi Pint. ij. adde
Balauſt. ℥j.
Digerantur ſimul in Balneo, per noctem: Deinde cum
Sacch. ℔iij. levitèr coquantur in Syrupum; & col.

SCHOLIUM.

Balauſtia hùc accerſuntur, ut vim Syrupi aſtringentem intendant.

VIRES.

In Miſturis, Decoctis & Julapiis diſſolvitur, contra Vomitum, Diarrhæam, Sanguinis effluxum. Gargariſmati ingreditur refri-

refrigerantia, eluentia, detergentia, aſtringentia, &c.

Syrupus Diureticus,

pro illo dicto

E. quinque Radicibus.

℞ Cort. Rad. Fænic. —
Petroſel. ā. ℥viij. —
Aq. font. Pint. vj.
Digerantur calore moderato, per noctem.
Deinde Coq. ad Pint. iiij. —
Hujus Decocti validè expreſſi, & quieſcendo à fæcibus liberati Pintis iijſs. adde
Aceti Vini ℥viij.
Sacch. alb. ℔vj.
Coque ut oportet, ut fiat Syrupus.

Scholium.

Dummodò Radices Fæniculi & Petroſelini ſuppetant, non opus eſt ut Radicibus Ruſci, Aſparagi & Apii petendis noſmet fatigemus & fruſtrà tempus teramus: Singulis enìm his quinque æqua facultas Diuretica paſſim attribuitur. Et Ingredientia præter modum & rationem multiplicare

fruſtraneum & ineptum eſſe, apud omnes in confeſſo eſt.

VIRES.

Ad Sanguinis compagem debito ſtrictiorem reſerandam, ſerum præcipitandum, Urinæ vias faciliores reddendas & Phlegma viſcoſum attenuandum, exagitandum & excretioni aptum reddendum, in Officinis aſſervatur.

Syrupus Domeſticus,

ſive

Syr. è Spina Cerv.

℞ Succ. Baccar. è Spina Cerv. non nimis maturar. Pint. iij.
Subſidant fæces; & Liquoris Pint. ij. adde Sacch. alb. ℔ij.
F. Syrupus in B. M. ſ. a.

SCHOLIUM.

Si Baccæ hæ ultimam jam maturitatem adeptæ fuerint, earum Succus adeò erit Pulpâ impeditus, ut Spiſſamentum ſuum ægrè deponat.

VIRES.

VIRES.

Fortitèr & quandoque cum Torminibus operatur. Humores peculiaritèr ſeroſos expurgare creditur: Unde in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide vagâ & ejuſmodi cæteris, aſſumi ſolet.

Datur cum Potione purgante, ab ℥ſs. ad ℥j.

Ruſticolæ & Agreſtes capere ſolent per ſe; & ad ℥ij. aſcendere non verentur.

Syr. de Glycyrrhizâ.

℞ Paſſul. exacinat. ℥vj.
Aq. Hord. limpid. Pint. iiij.
Coq. ad Pint. iij. & col.
Decoctum hoc fervens affundatur ſuper Glycyrrh. recent. mundatæ & contuſ. ℥ij.
Et poſt xxiv. horarum Infuſionem in Balneo, coletur liquor ſine Expreſſione; qui cum
Mellis &
Sacch. alb. ā. ℥x.
Coq. in Syrupum.

VIRES.

Acrem tenuemque Lympham corrigit: Aſperam arteriam tuſſiendo irritatum demulcet: Tuſſim importunam ſedat.

Syrupus Incraſſans,

ſive

Syr. de Althæâ.

℞ Rad. Alth. recent. ℥ij.
Petroſelin. ℥j.
Glycyrh.
Cymar. Althææ,
Malvæ,
Ficuum, ā. ℥ſs.
Paſſul. exacinat. ℥ij.
Amygd. dulc. excorticat. ℥j.
Infundantur per diem integrum in
Aq. Hord. limpid. Pint. vj.
Dein coq. dum iv. ſuperſint: Quibus expreſſis; in Liquore per præcipitationem defæcato, diſſolve
Gum. Arab. ℥j.
Sacch. alb. ℔iiij. f. Syr. ſ. a.

Scholia.

1. Pro Radicibus Graminis & Aſparagi, (quas ut ſuperfluas exſcindo) Rad. Petroſelini adhibui.

2. Pimpinella Saxifraga, licèt Radix ſit ex ſe nequaquam deſpicienda, cum tamen

rara

rara eſt & parum uſitata, illam præterire conſtitui: Maximi refert enim, ut Medicamenta ſint Euporiſta & facilè ſuppeditanda.

3. Parietariam haud admitto; namque Succo eſt aquoſo, tenui, qui nil ſupra tepidam Infuſionem, ſalvis viribus, pati poteſt: Quod ſi coquatur, Nitroſam Diureticam facultatem omnino amittit, & Maſſa merè mucoſa & juſculum vapidum reſtat.

4. Plantago, Adianthum alb. & nigr. quando ſiccata ſunt, Succo ſuo & Sanguine penitùs privantur, atque pro Cadaveribus ſunt habenda. Dum virent vero palatum ſiccitate quadam, & Aſtrictione manifeſtâ feriunt; atque ita ſeſe Mucilaginibus incraſſantibus directè opponunt: Ob hanc rationem, illas nullum hìc munus præſtare poſſe cenſui.

5. Cicera apud veteres erant in Cibario uſu; & hodiè apud Italos; quibus non tantùm cocta ſed & cruda, dum viridia adhuc ſunt, eſitantur: Si verò his adeo potens ineſſet vis Diuretica, ut eorum Uncia una hìc inter tot Ingredientia notabiliter Urinam pelleret, væ tunc illis Italis; maximè enim metuendum eſſet, ne liberius Cicera comedentes Diabetem accerſerent.

6. Quid hic arrogare vellent Semina illa frigida majora? Inter decoquendum, nil præter Oleum pingue Aquæ immiſcibile, quod poſtea dum bullitio fit, una cum Spumâ aufertur, reddunt: Si autèm ali-

quid hujus generis omninò expetatur, quidni pro his omnibus Amygdalæ ſolæ inſervire poſſint?

Vires.

Humores tenues incraſſat, Acres obtundit; meatus lubricat.

Ad Tuſſim, omniaque Gulæ & Pectoris vitia ab acribus, ſalſis humoribus prognata; ad os febrili incendio arefactum; ad Urinæ Ardorem, Arenulas & Calculos præſcribi ſolet.

Syrupus Limonum.

℞ Succi Limonum (non mucidorum) recèns expreſſi, & donec fæces depoſuerint, in vitro optimè obturato repoſiti, ℥xvj.

Sacch. albiſſ. (non cryſtallini) cum Aquâ font. (q. ſ. ad Conſiſtentiam Tabulati percocti) ℥xxxij.

Fiat (in Vaſe terreo) ſine ulteriori coctione Syrupus.

Vires.

Optimè edulcorat Decocta & Julapia ſitim extinguentia, Pituitam incidentia, Ventriculum confortantia, Vomitum cohibentia, Sanguinem refrigerantia, Hæmorrhagias ſiſtentia, Urinam cientia, &c.

Syrupus

Syrupus Martiatus.

℞ Sal. Chalybis genuini pulv. ℥j. diſſolve in Aquæ puræ ℥xxxij.
Repone, donec Croco fæculento præcipitato, Liquor ſupernatet limpidus;
In hoc accuratè decantato diſſolv.
Gum. Arab. ℥ij.
Sacch. alb. ℥xxxij. f. Syr. ſine coctione.

Scholia.

1. Hic noſtro modo deſcriptus, propterea quòd Fæcibus lutoſis liberatur, longè purior & elegantior eſt Syrupus quàm ille è Sale Chalybis Bateanus.
2. Gummi additur, ad Aquam aliquantulum incraſſandam; eoque artificio, ne Vitriolum præcipitetur, præpediendum.

Vires.

Calidioris temperamenti hominibus aptius accommodatur, quam ille ex Vino chalybeato paratus: Humores tamen aliquatenùs fermentat, & Sanguinem emendat; Fibrillarum & Vaſculorum oppilationes aperit, eorumque tonum roborat; contra Hæmorrhagiam, Cachexiam, Hydropem, Chloroſin, Affectiones, Hypochondriacas & Hyſtericas fortitèr militat.

Attamen (aiente Williſio) in Conſtitutionibus tenerioribus periculum eſt, ne ab Acrimoniâ ejus & Conſtrictione nimiâ, Ventriculi tonus & fibræ lædantur.

Syrupus Mororum.

℞ Succi Moror. (a fæcibus per ſubſidentiam & decantationem liberati) Pint. ij.
Sacch. alb. ℔iiij. m. f. levi coctura Syrupus.

Vires.

Uſurpatur præcipuè in Gargariſmis & Linctibus, ad refrigerandum & modicè aſtringendum, ad Oris & Gulæ Inflammationes & Eroſiones.

Syrupus Paregoricus,

vel

Diacodium.

℞ Capit. Papav. alb. Siccat. tranſverſim conciſ. (ſine Seminibus) ℥xvj.
Aq. font. fervent. Pint. viij.

Fiat

Fiat Infuſio calida per horas xxiv. ac poſtea fortis Expreſſio:

Magma reſiduum irrigetur denuo

Aq. Pint. viij.

Repetatur Infuſio calida, ut antè: Tandemque levis fiat Coctio & Expreſſio.

Expreſſiones ambæ commiſtæ &, per Hypoſtaſeos fæculentæ depoſitionem, purificatæ coquantur ad Pint. iv. Quibus adde

Sacch. alb. ℥xxxij.

Et percoque ad Syrupi Conſiſtentiam non nimis tenuem.

Scholia.

1. Semina abjici volui; quia Oleum pingue dant, quod juſculum reddit turbidum & turpe, nec tamen interea ullas Medicamento virtutes affert: Non enim iſti Oleo, ſed Succo ſive Gummi aquoſo, intra fibrillas Capitum tubulatas (inſtar Opii) inſpiſſato, exindeque in Aquam ſuffuſo, totam vim Narcoticam deberi, pro certiſſimo habeamus.

2. Secundum hunc modum præparatus, clarus & elegans erit; atque nunquam præſcribentis expectationem fallet.

Vires.

Colluviei ſeroſæ Defluxionibus obſiſtit; Tuſſes compeſcit; Dolores ſtupefacit; Agrypniam tollit; Diaphoreſin & Diureſin

adjuvat; Catamenia non vetat. In Variolis & Morbillis optimum eſt Remedium, & divinum planè præſidium.

Pueris conceditur, ad ʒij. ʒiij. Adultis ℥ſs. ad ℥j. ℥iſs.

Syrupus Rhabarbari Comp.

pro

Syrup. à Cichor. cum Rhab.

℞ Rad. Apii,
Fænic. ã. ℥iv.
Glycyrrh. ℥j.
Aq. Hord. limpid. Pint. xij.
Coq. ad Pint. viij. ſub finem addendo
Herb. Cichor.
Hepatic. fontanæ, ã. ℥iv.
Decocto ſine expreſſione colato adde
Rhabarb. tenuitèr conciſ. ℥viij.
Coque denuò in Balneo M. Vaſe accuratè clauſo, per horas duas.
Colaturæ (nunc fortitèr expreſſæ) ſubſidendo depuratæ adjice
Sacchar. albi ad Tabulat. coct. ℔viij.
& leni tepore f. Syr. ſ. a.

Scholia.

SCHOLIA.

1. Radices Aſparagi non ſumpſi; partìm, quia Hortulani non quandocunque nos iis opus habeamus, ſed ſolum quando illi, per anni tempora nil exindè detrimenti capiant, eas effodere volunt; & partìm, quia (meo judice palato) non optimè ſapiunt: ut verò compenſationem referam, Radicibus Apii & Fæniculi duplum pondus aſſignavi.

2. Herbas Taraxicum, Endiviam, Sonchum, Lactucam, Capillum Veneris, Adianth. alb. Ceterach, Cuſcutam, cùm fermè inſipidæ ſunt omnes, & ſenſibus noſtris vix ullum virtutis medicæ indicium afferunt, huc ſeſe intrudere haud paſſus ſum: & merâ gratiâ factum eſt, quod Cichorium ipſum retinui.

3. Fumaria non niſi verno tempore legitur: Sed inſuper, hæc & Summitates Lupuli, ob amarorem inamænum, Syrupo incommodant; nec boni interìm aliquid conferunt; ſiquidem (ut ego rem capere didici) illa, quæ eo fine aſſumuntur, ut Sanguinem depurent, in Sanguinem perduci, & non illicò per Catharſin ejici debent.

4. Ad quid tandèm conducant Alkekengi ℥vj. in tantâ Syrupi alluvie?

5. Spica Nardi calefacere, ſiccare & aſtringere dicitur; atque ità maximè abhorret à genio Taraxaci, Sonchi, &c. qui

Succo

Succo ſcatent frigido, tenui, aquoſo; Itaque non poſſum non mirari, quomodo & quare in hoc præſcriptum irrepſit.

VIRES.

Hujus Syrupi Inventor proculdubio voluit, ut Præcordiorum æſtum leniret; Bilis ferociam demulceret; Obſtructiones amoveret, primam Corporis Regionem blandè purgaret; Humores calidos educeret; Vermes expugnaret, atque omni Ætati, Sexui, & Tempori congrueret.

Infanti bienni ℨij. vel ℨiij. Adultis ℥j. cum Potione Purgante propinare poſſumus.

Syrupus Solutivus,

ſive

Syr. Roſar. Solutivus.

℞ Aq. font. fervent. Pint. iv.

Til. Roſar. Damaſcen. quot facilè capax eſt prædicta Aqua.

Fiat Infuſio moderatè calida & clauſa per Noctis Spatium; deindè fortis Expreſſio.

His

In hâc denuo calefactâ fiat nova & æqualis Roſarum recentium Infuſio.

Iteretur ter; auctâ ſemper quantitate Roſarum recentium ad illam Liquoris expreſſi, qui ſingulis vicibus ferè tertiâ parte augetur.

His peractis, ex hujus Liquoris partibus ſex & Acchar. albi partib. quatuor f. Syrup.

VIRES.

Recens paratus fortiori pollet vi purgatoriâ, quàm diu aſſervatus.

Datur Pueris, per ſe, ad ʒij. ℥ſs. Adultis, cum Potione purgante, ad ℥j.

Syrupus Tolutanus,

vel

Syr. Balſamicus.

℞ Bal. Tolut. ʒvj.
Aq. font. ℥xx.
Coque, non deſpumando, ad ℥xij.
Tunc additis
Sacchari ſummè depurati ℥xxj. f. Syrupus ſine ulteriori coctione; qui cùm refrixerit, coletur.

SCHOLIUM.

Scholium.

Hic minori conſtabit operâ & impenſâ, quam ille Pharmacopœiâ Bateanâ deſcriptus: & quamvis in aperto vaſe coctus plurimos halitus perdendos emittit, ſi quis tamen hoc modo parare dignabitur, æque ac illum, Balſamico tùm Odore, tùm Sapore refertum agnoſcet.

Vires.

Pulmonum rebus proſpicit; Tuſſim ferè quamcunque alleviat; Ductus Tracheales deoppilat; Putredini reſiſtit; Excoriationes ſanat; Tubercula cruda recentia diſcutit; Expectorationem promovet; atque ità in Diatheſin Phthyſicam proclivibus opem & auxilium promittit & præſtat.

Syrupus de Vetonicâ,

ſive

Syr. Caryophyllorum.

℞ Flor. Cariophyll. hortenſ. rub. (præcicis Unguibus) ℥xvj.

Caryo-

Caryophyllor. Aromatic. ℈ij.
Aq. font. bullient. Pint. ij.

Fiat Infuſio tepida & clauſa, per noctem. Col. adde Sacch. alb. ad Tabulat. coct. ℔iij.

Liquetur ad Balnei calorem, & fiat abſque Coctione Syrupus ſ. a.

VIRES.

Cordialis eſſe dicitur: ſed eo utimur, ut tum Coloris tum Saporis gratiam Julapiis impertiamus.

Syrupus Violarum.

℞ Flor. Viol. recent. à caliculis viridibus liberat. ℥xij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Aquæ deſtillat. fervent. Pint. iiſs.

Fiat per integrum diem Infuſio clauſa & moderatè calida in vaſe vitreo; ac deinde per Prelum expreſſio.

In hujus Liquoris Pint. ij. diſſolv. ad Balnei calorem, Sacchari ℔iv. Spuma continuè auferatur; fiatque Syrupus ſine coctione.

SCHOLIUM.

Aquam conſulto ſtatui deſtillatam, utpotè ab aciditate puram: Acida enim Alembicum

lembicum tranſcendere vix poſſunt. Si quis vero ad hunc uſum, Aquam adhiberet acido occulto imbutam, Syrupum turpitèr purpuraſcentem conficeret.

Vires.

Refrigerat, lubricat, Infantes purgat. Cum Aquâ fontanâ Oleo Vitrioli acidulatâ, Julapium conſtituit longè jucundiſſimum; ad Bilis in Ventriculo Amarorem corrigendum; ſitim fallendam; & Sanguinis æſtum extinguendum.

Unà cum Lacte, Infantibus pro Enemate eſt.

Tinctura Caſtorei.

℞ Caſtor. è Ruſſiâ ℥ſs.
Spir. Caſtor. ℥viij.
Macera per dies decem in frigido, & col.

De hujus viribus, vide Spirit. Caſtorei.

Tinctura Croci.

℞ Croci minutim concis. ℥ſs.
Aq. Mithridat. ℥viij.
Digere per Septimanam, & cola.

Scholia.

1. Si cum Aquâ Theriacali Acidâ extrahatur, Coloris elegantiam non diu retinebit.

2. Aliqui, loco Aquæ Theriacalis, pro Menſtruo utuntur Spiritûs Vini Gallici, & Vin. Canarin. ā. ℥iv.

Vide Spir. Croci.

Tinctura Myrrhæ.

℞ Myrrhæ ℥j.

Sal. Tart. recèns parati &, donec colorem cæruleum vel ferè viridem acquirat, calcinat. ℥ſs.

Elaboratè conterantur. Deinde Materia in Cellâ Vinariâ per Septimanam (vel donec relenteſcat) ſeponatur.

Tunc inſtillentur, per vices, & optimè commiſceantur Spir. Vin. Gall. ℥xvj.

Tincturaque ut alias aſſolet, lento calore eliciatur.

Scholium.

Spiritum Vini non rectificatum elegimus; quoniàm ope partis ejus aquoſæ, Gummeam Myrrhæ Subſtantiam atque ſpirituoſæ partis reſinoſam, unâ eâdemque operâ, extrahere poſſumus.

Vires.

VIRES.

Febrium malignitati adverſatur; Ventriculi Cruditatem emendat; Vermes perimit; Pulmones detergit & ſanat; Menſes & Lochia potentèr movet.

Ex Vehiculo idoneo, datur ad gut. xv. xxx. Uſurpatur,

In Gargariſmis; ad Gingivarum flacciditatem & Ulcera; ad Dentium Dolorem & Cariem; ad Oris fæditates & Anhelitûs fœtorem:

In Injectionibus, ad Uteri obſtructionem, Putredinem & Ulcera:

In Lotionibus, ad Nervoſarum partium læſiones; ad Vulnera; ad Ulcera putrida; & Oſſium cariem.

Tinctura Rhabarbari.

℞ Rhabarb. ℥ij.
Cardamom.
Croci, ā. ʒij.
Spir. Vin. Gall. genuini, Pint. ij. & ℥iv.
f. Tinct. ſ. a. Col. add.
Syr. Roſ. ſolut. ℥iv. m.

VIRES.

VIRES.

De hâc Tincturâ, ad Ventris Tormina & Dolorem Colicum, & præcavendum & devincendum, mirabilia prædicantur.

Doſis, extra Paroxyſmum, cochl. ij. omni mane; & in Paroxyſmo, cochl. viij.

Tinctura Sacra.

℞ Pulv. Hieræ pic. ℥ij.
Coccinel. ʒſs.
Vin. alb. (vel Spir. Vini Gall.) Pint. ij. & ℥iv.

Digere, ſæpe agitando, per dies vij; & cùm claruerit, cola.

VIRES.

Ventriculum refrigeratum calefacit, flaccidum firmat, Phlegmate gravatum detergit.

Sanguinem crudum, ſegnitèr circulantem & Obſtructiones jacientem, particulis ſtimulantibus & quaſi bilioſis replet; atque ita Diatheſin vegetam inſtaurat, & curſum per minima liberum reſtituit.

Valet ad Appetentiam & Digeſtionem revocandam; ad Crapulam; ad Capitis Affectus à Stomachi vitiis ortos; ad Vermes, Cachexiam phlegmaticam, Hydro-

pem,

pem, Icterum, Menſium obſtructionem, Chloroſin, &c.

Obeſt vero calidiori temperamento donatis; & ubi quis ad Febrem Hecticam aut Hæmorrhagias quaſcunque proclivis eſt.

Ad Alterationem, datur Cochl. j. veſp. & mane, per plures dies:

Ad Purgationem, ℥ij. ℥iij.

Trochiſci de Agarico.

℞ Agar. (Radulâ comminut. & per Cribrum trajecti) ℥iij
Zinziber. ʒij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Scholia.

1. Etmullerus mavult hoſce Trochiſcos parari cum Oxymel. per quod optimè corrigi aſſerit.

2. Agaricus in Trochiſcos formatur, ut faciliùs uſûs tempore, in pulverem reducatur.

Vires.

Cardanus vult nil Senibus Agarico melius eſſe, ad Pituitam è Capite & Phlegma è Thorace educendum. Hunc in Decocto pectorali vel Hydromelite uſurpare olim ſolebant: Sed tamen Agaricus nocet Stomacho;

macho; Nauſeam, Vomitum & Cardialgiam excitat: Hinc ad Correctionem, Zinziber & Mac. addere Veteribus in more erat.

Trochiſci Albi Rhazis.

℞ Ceruſſæ Aquâ lotæ ℥x.
Sarcocol. ℥iij.
Amyli ℥ij.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ℥j.
Camph. ℥ſs.
Cum Aquâ f. Troch.

Scholium.

Si Oculorum Inflammatio & Dolor acciderint, Opii vel Laudani liquidi q. ſ. utendi tempore, addi poteſt.

Vires.

Refrigerant, exſiccant, detergunt, aſtringunt, repellunt, Acrimoniam corrigunt, Dolorem ſedant, Inflammationes mitigant, Humorum Influxum cohibent, Excoriationes & Ulcuſcula ſanant.

Ad Affectus Oculorum & Urethræ, in Collyriis & Injectionibus, frequentiſſimè uſurpantur.

Batenea

Bateana proportio eſt Trochiſcorum ʒj. ad Aquæ ℥iv.

Trochiſci Alhandal.

℞ Pulp. Colocynth. à ſeminibus purgat. minutìm concíſ. & optimè pulv. q. v. Mucilag. ſpiſſioris Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Scholion.

Gummi Arabicum & Bdellium nugamenta mihi videntur; ideoque illa miſſa feci.

Vires.

Colocynthis validiſſime, ſed cum Torminibus & gravibus Symptomatibus, Purgationis operam molitur.

Sanguinem calefacit, attenuat, exagitat; ſerum reſolvit; Mucum Glutinoſum è Capite deducit; Pituitam vitream colliquat, eamque ab Inteſtinorum parietibus abradit & evacuat.

Obſtructiones aperit; Menſes ciet; Vermes occidit; Adverſus Affectus chronicos & contumaces fortitèr ſe gerit.

Helmontius aſſerit, Colocynthidem in Lue venereâ plus exſiccare uno die, quàm Decoctum Sarſaparillæ aut Lignorum tribus

bus Septimanis. In Clyſteribus uſurpatur pro ſtimulo ad Apoplexiam, Morbos ſoporoſos & Paralyſin; atque etiam adverſus Aſcarides:

In Fotibus Capiti adhibendis, contra Tineam & Pediculos:

Abdomini, ad Menſtrua, Lochia, Secundinas & Fœtum mortuum expellendum:

In Vaporibus, ad Aurium Tinnitum & Surditatem.

Rarò datur internè per ſe, niſi in Tincturâ aureâ Rulandi: Cum aliis verò Purgantibus frequentiſſimè præſcribi ſolet, ad eorum Vim intendendam & Operationem accelerandam.

Troch. Bechici albi.

℞ Sacch. puriſſ. ℥xvj.
Candi albi ℥viij.
Rad. Irid. Florent. ℥ſs.
Glycyrrh. ℥j.
Amyli ℥iſs.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.

Pro re natâ addi poſſint
Ambr. griſ. gr. vj.
Moſch. gr. iv.

VIRES.

Phlegma viſcoſum attenuant; Serum acre corrigunt; Laryngis irritatæ motus componunt, eoque modo Tuſſim compeſcunt.

Trochiſci Bechici nigri.

℞ Succ. Glycyrrh.
Sacch. alb. ā. ℥x.
Amygd. dulc. excortic.
Gum. Tragacanth. ā. ℥vj.
Mucilag. Sem. Cydon. cum. Aq. Roſar. extractæ q. ſ. f. Trochiſci.

VIRES.

Hi potentius incraſſant & obtundunt, quam illi albi; ſed vix omninò attenuant & amovent: idcircò hi commodiores ſunt, ubi materia Tuſſim committens tenuis eſt & acris; illi verò, ubi craſſa & lenta.

Trochiſci Hyſterici.

℞ Aſæ fæt.
Galbani, ā. ʒiiſs.

Myrrh.

Myrrh. ʒij.
Caſtor. ʒiſs.
Rad. Ariſtoloch. ʒij.
Summit. Sabinæ ʒiij.
Croci ʒſs.

Gummi in Succo vel Decocto Rutæ maceratis, colatis & ad Mellis craſſitiem coctis adjiciantur reliqua tenuiſſimè pulverata; fiantque Trochiſci ſ. a.

Scholia.

1. Ut rerum non neceſſariarum excreſcentias præſcinderem, Rad. Aſari, Matricariam & Nepetam ablegavi.
2. Dictamnum Creticum in Crocum commutavi.

Vires.

Hyſtericarum atque Puerperarum Languores levant; & Convulſiones auferunt.

Vinum Chalybeatum Tartareum.

℞ Vini alb. Gall. Cong. iv.
Tart. alb. pulv. ℥iv.
Limat. Chalyb. ℥xxxij.

Stent ſimul in frigido, per dies minimum xiv, ſubinde agitando.

Quò diutius protrahatur Infuſio, eò præſtantius vinum prodibit.

Doſ. ℥ij. cum pari Infuſi Amari quantitate.

Unguentum Ægyptiacum.

℞ Æruginis probè tritæ ℥iiſs.
Mellis ℥vij.
Aceti acidiſſimi ℥iiiſs.

Coquantur leni igne, in juſtam Spiſſitudinem & Colorem ſubrubrum.

Vires.

Potens hoc Unguentum, & ferè Cauſticum, niſi aliis admiſceatur, Dolores acerbiſſimos & exindè conſequentia varia & crudelia Symptomata excitat.

Putredini efficacitèr reſiſtit; Carnem mortuam à Sanâ ſeparat. Plurimi fit ad Gangrænam, Carnem fungoſam & Ulcera putrida. Collutionibus aliquando commiſcetur ad Gingivas flaccidas & fungoſas, atque oris Ulcuſcula.

Ex Thuris additione, aliquanto mitius fiet & minus cauſticum.

Ung. Album.

℞ Ceræ albæ ℥ij.
Liquefiat ad ignem in

Ol. Roſat. ℥ix.
Tempeſtivè injiciantur
Ceruſſæ (lotæ, ſiccatæ, tritæ & per Cribrum trajectæ) ℥iij. m. f. Ung.
N. B. Camphoratum fit, addendo Camphoræ (aliquot guttis Olei tritæ) ʒij.

VIRES.

Refrigerat; ſiccat; ſanat; repellit; Inflammationes reprimit; Ambuſtis medetur; Eroſiones cuticulâ obducit; Intertriginem curat; Eruptiones humidas deſiccat; Puſtulas depellit.

Ung. Arcæi.

℞ Gum. Elemi,
Terebinth. Venet. ã. ℥ix.
Sevi vervec. veteris & depurat. ℥xij.
Axung. Porcin. ℥vj.
m. f. Ung.

VIRES.

Arcæi verbis utor. "Hujus Linimenti "nobis inventi ea vis eſt, ut concoquat, "digerat, mundificet, atque Carnem eti"àm inducat; cujus certiſſimi in omni pe"riculo faciendo uſus nunquam me pœ"nituit: & cui, omnes ii quicunque fue-

" rint experti, Balſami nomen non im-
" merito fecerint.

Ung. Dialthææ.

℞ Ol. Alth. (ſuprà deſcript.) ℥xxiv.
Ceræ citr. ℥vj.
Reſinæ ℥iij.
Terebinth. ℥iſs. m. f. Ung.

VIRES.

Emollit, laxat, lenit, lubricat, digerit, ſuppurat, Dolorem ſedat.

Ad Pleuritidem, Abdominis duritiem, Tumores inflammatos &c. vel per ſe vel Cataplaſmatibus immiſtum uſurpari ſolet.

Lucatelli Unguentum.

℞ Rad. Anchuſæ ℥iij.
Ol. Olivar. (vel. Nuc. Jugland) Pint iij.

f. Infuſio tepida per noctis Spatium, & Colatura; cui addantur
Ceræ citrin. ℥xviij.
Tereb. Venet. ℥xij.

Bulliant

Bulliant leni foco, ad abſolutam ſolutionem; demum ab igne ſemotis inſperg.

Lign. Santal. rub. in ſubtiliſſimum Pollen. redact. ℥iij.

Et continuè agitando donec refrixerit, f. Ung.

Lucatelli Balſamum.

℞ Unguent. Lucatell. ℥xij.
Balſ. Peruv. ʒiij. m. ſ. a. & f. Balſam.

Scholion.

Terebinthinæ lotio in Aquâ Roſaceâ nil boni confert; uti nec Ceræ in Vino Canarino Liquefactio: ideoque ambas in Aniculatarum deliramentis pono.

Vires.

Intùs, præſtantis ſunt uſus ad Eroſiones, Contuſiones, Hæmorrhagias, Ulcera Ventriculi, Inteſtinorum, Pulmonum, Renum, Veſicæ; ad Tuſſim & Phthiſin.

Foris, ad Vulnera & Ulcera: In Clyſmis, ad Dyſenteriam, Hæmorrhoides &c.

Ung. Populneum.

℞ Gemmar. Populi nigræ (menſe Februar. vel Mart. collect.) recent. tuſar. ℥xxiv.
Axung. Porcin. depurat. ℔iv.
Contuſis, miſtis ſimulque maceratis adde
Herbæ Cicutæ,
Hyoſcyam. alb.
Strammon.
Solani,
Telephii,
Sedi major. ā. ℥iv.
Contuſa denuò ſimulque permiſta ſeponantur ad dies decem; deinde
Aquæ Pintâ j. affuſâ,
Coque leniter, continue agitando, donec diſſipetur humiditas, & Herbæ reddantur criſpæ: Tunc colentur; & Torculari exprimantur, ut f. Unguent.

Scholia.

1. Non eſt in Violarum foliis, ut ullum munus medicum exequi poſſint.
2. Umbilicus Veneris non eſt apud nos nunc dierum in uſu.
3. Pro Foliis Papav. nigr. Strammonium intuli.
4. Lactuca Herba videtur merè eſculenta,

ta, cui Natura nullas vires medicamentoſas indidit.

5. Bardana manifeſte calida & ſicca eſt; atque ita primariæ intentioni hujus Unguenti frigidi repugnat.

6. Aq. Roſarum ad hanc rem non præſtat fontanæ.

7. In vicem Mandragoræ, quæ rara eſt & difficillimè comparatur, Telephium ſubſtitui.

VIRES.

Potentèr refrigerat, repellit; Dolores conſopit; Humores acres habetat; Inflammationes reprimit; Ambuſtiones ſanat: Convenit in quibuſcunque Affectibus calidis, ubi ſubita Refrigeratio & Repulſio non contraindicant.

Unguent. Regium.

℞ Ceræ citrin. nov.
Reſinæ,
Pic. nigr. (vel Burgund.) ā. ℥vj.
Ol. Roſar. ℥ix.

Liquando & commiſcendo f. Ung. per Telam cannabinam colandum.

VIRES.

Digerit, conglutinat, Carnem generat.

Unguent. Roſatum.

℞ Roſar. rubr. recent.
Axung. Porcin. ā. ℔ij.
Rad. Anchuſæ ℥j.
Parum coque, & col. adde
Ol. Rhod. gut. xxiv. m. f. Ung.

SCHOLIUM.

Hoc modo compendio agitur & Labori parcitur; atque Unguentum Colore & Odore elegantiſſimum habetur.

VIRES.

Anodynum eſt, refrigerat, emollit; & tamen levitèr repellit. Inflammationes reprimit; Eroſiones cuticulâ obducit.

Ung. Rubr. Deſiccativum.

℞ Axung. Porcin. ℔iij.
Lap. Calam. lævigat. ℥iv.
Tutiæ ℥iſs.

Boli,

Boli,
Colcothar. Vitriol.
Litharg. Auri,
Ceruſſæ, á. ℥vj.
Camph. ℥ſs.
Coque lentè ad debitam Conſiſtentiam.

SCHOLION.

Pro Oleo & cerâ, uſus ſum Axungiâ.

VIRES.

Laude digniſſimum hoc eſt Unguentum: potentiſſimè ſiccat, repellit, cicatriſat, ſanat: Ambuſtis, Eroſionibus, Mammillarum fiſſuris, pernionibus exulceratis apprimè convenit.

Libri primi Finis.

PHARMACOPOEIÆ DOMESTICÆ

LIBER SECUNDUS;

Ejuſmodi Medicamenta exhibens, quibus Officinæ Medicamentariæ privatæ locupletiores reddi poſſunt.

PHARMACOPOEIA

DOMESTICA.

Aqua Andromachi.

℞ THERIAC. Androm. Londinenſ.
Mithridatii,
Diaſcordii, ā. ℥vj.
Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. puræ Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Hæc ex Ingredientibus Euporiſtis conſtat; Quolibet anni tempore deſtillari poteſt;

teſt; & omnibus aliis Aquis Alexipharmacis longè antecellit.

Aqua Angelicæ Comp.

℞ Rad. Angel. Sativ. non ſiccat. ℥xviij.
Sem. Angel.
Fænic. dulc. ā. ℥vj.
Rad. Galang.
Zinzib.
Cinnam.
Mac.
Nuc. Moſch.
Caryoph.
Cardam.
Cubeb. ā. ʒij.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. v.
Deſtill. Cong. iij.

Scholia.

1. Si cui libitum fuerit, addi poſſint
Ambræ griſ. gr. xij.
Moſch. gr. iv.
Optimè contrita cum Sal. Tart. ʒj. & C. C. C. ʒij. cæteris, ante deſtillationem, admiſceantur.

2. Inutilia; & ſuperflua omiſi, Carduum benedict. Meliſſam; atque Piper. Jamaicenſ. & Croci ā. ʒj.

Vires.

VIRES.

Spiritus valdè reficit: Malignitatem oppugnat; & Sudorem provocat.

Aqua Cærulea.

℞ Sal. Armon. crud. ℥iij. diſſolve in Aq. Calc. Pint, j.

Stent (ſine calore) in mortario Æneo, donec colorem elegantem cæruleum acquiſiverint.

VIRES.

Oculorum Ulceribus & maculis medetur. Guttæ ij. vel iij. pro vice, in Oculum inſtillentur.

Aqua Calcis.

℞ Calc. viv. ℥xvj.
Aq. font. Pint. viij.

Agitentur Baculo ligneo: deinde reponantur, donec Aqua ſupernatet limpida, quæ per Colum trajiciatur.

VIRES.

VIRES.

Internè uſurpata detergit; mundificat: Humores ſalſos muriaticos corrigit. Eximiè valet ad Catarrhum, Phthiſin, Hydropem, Diabeten, Ulcera antiqua, tàm externa quàm interna:

Externè, ad Inflammationes, Ambuſtiones, Eryſipelas, Herpetem, Eruptiones cutaneas; Gangrænam, Tumores Hydropicos, Ulcera corrodentia, valet.

Aqua Fallopii.

℞ Mercur. Sublimat. corroſ.
Alum. rup. ā. ℥ij.
Aq. font. Pint. ij.

Bulliant in vaſe vitreo, ad medietatis abſumptionem. Poſteà ſtent immota per quinque dies, ut deſideant fæces: Tunc Aqua limpidiſſima per Colum cautè effundatur.

SCHOLIUM.

Ad hunc uſum, Aqua Roſarum & Plantag. (quas habet Author) non præſtant Aquæ fontanæ.

VIRES.

VIRES.

Eò excogitabatur, ut Eruptionibus, Puſtulis & Ulcuſculis remedio eſſet.

"Utimur Aquâ iſtâ,(Fallopii ſunt verba) "ſed non ſimplici; quoniam erodit: Con- "temperamus nunc duplici quantitate Ro- "ſaceæ, nunc triplici, nunc quatruplici.

Hoc quidèm verum eſt, quòd in Puſtulis Ani ſolemus uti purâ Aquâ iſtâ: Et in Verrucis Priapi, purâ utimur: In Puſtulis Ani, quando videmus ſupercreſcentem Puſtulam, velut Carunculam.

In oſſe nunquam purâ utimur; niſi caſu detectum ſit Os. Nunquam fruſtratus ſum operâ iſtius aquæ.

Aqua Junip. Comp.

℞ Bacc. Junip. ℥vj.
Rad. Angel. Sativæ,
Zedoariæ,
Calam. arom.
Galang. ā. ʒvj.
Cinnam. ℥iſs.
Mac.
Nuc. Moſch.
Caryoph.
Sem. Aniſi, ā. ʒij.
Theriac. Androm. ℥iij.

Spir.

Spir. Vin. rectif. Cong. j.
Aq. Coct. Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cordialis eſt, Stomachica & Carminativa.

Aqua Rubella ad Ulcera.

℞ Bol. Arm.
Vitriol. alb.
Alum. rupei,
Aloes,
Camph. ā. ℥ſs.
f. Pulv. qui cum
Aq. Calc. Pint. iv.
Coq. in vaſe figulino ad hor. j.
Deinde ab Igne ſemoveatur; & Liquor, quando friget & clareſcit, effundatur in Lagenas vitreas.

VIRES.

Ulcera mundificat, detergit & deſiccat.

Aqua

Aqua Scorbutica.

℞ Herb. Cochlear. hort. ℥xij.
Becab.
Naſturt. aquat.
Salv.
Menth. ā. ℥vj.
Cort. externi recent. Aurant. N° vj.
Nuc. Moſch. ʒvj.
Cereviſ. Brunſwicenſ. Pint, xij.
Deſtill. Pint. vj.

Aqua Styptica Sydenhami.

℞ Vitriol. Hungar.
Alum. rup. ā. ℥j.
Phlegmat. Vitrioli ℥viij.
Coque, donec omnia fuerint diſſoluta. Liquorem frigefactum filtra; & à Cryſtallis ſubindè natis ſepara. Liquori reſiduo adde
Ol. Vitriol. duodecimam partem.

Vires.

Hoc Liquore Linteamina imbuta & applicata Sanguinem ſiſtunt, ex quâcunque demùm parte idem defluat.

Aqua Thymi,

pro

Aqua Stephani.

℞ Herb. Thymi,
Ocimi citrat. á. ℥iſs.
Ment.
Puleg.
Roriſm.
Flor. Lavend. ſiccat. á. ʒvj.
Rad. Zinzib.
Galang.
Cinnam.
Caryoph.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.
Sem. Aniſi,
Fænic. d.
Carui, á. ʒiſs.
Spir. Vin. rect. Cong. j.
Aq. dulcis Cong. iv.
Deſtill. Cong. iij.

VIRES.

Cognationem quandam habet cum Aquâ Mirabili;

Mirabili; ſed minus eâ Aromatibus exoticis impregnatur.

Stomachica, Cardiaca & Cephalica eſt. Puerperarum Julapia frequentiſſimè ingreditur.

Aqua Viridis.

℞ Ærug. pulv. ℥ſs.
Auripigment. ʒvj.
Alumin. ʒiij.
Coq. in Vin. alb. Pint. j. ad medias: & cum refrixerint, adde
Aq. Plant. ℥xij. m.

Vires.

Ad Carnem fungoſam exedendam, ad Fiſtulas calloſas, Ulcera ſordida & Cacoethea mundificanda adhibetur: Sed cautè eſt uſurpanda.

Decoctum Antilyſſum.

℞ Raſur. Stanni ℥iv.
Herb. Rutæ,
Scorodon. (vel ejus defectu, Salv.) ã. ℥j.
Alæ opt. Pint. iv.

Coq.

Coq. ad Pint. ij. ſub finem addendo
Rad. Allii contuſ. ℥ij.
Et in fine,
Theriac. Londin. ℥j. Col. adde
Aq. Mithridat. ℥ij. m.

Vires.

Contra morſum Canis rabidi aut cujuſlibet Animalis venenoſi, propinentur hujus ℥iv. omni veſperi, & ℥iij. omni mane, per novem dies.

Decoct. Aſtringens.

℞ Terræ Japon. ℥j.
Cort. Granat.
Balauſt. ã. ℥ſs.
Decoct. alb. Pint. iij.
Coq. ad ℥xxvj. Col. ſubſidendo depur. adde
Aq. Cardiacæ maj. ℥ij.
Syr. Aſtring. ℥iv.

Vires.

Ventriculi & Inteſtinorum fibras corrugando & firmando, Vomitioni & Diarrhææ occurrit; quoties non ab Humo-

rum

rum acrimoniâ, ſed à Partium Laxitate & Lubricitate, oriuntur.

Decoctum Cephalicum.

℞ Raſ. Lign. Guaiac.
Saſſafr. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. iij. ad iſs. Col. adde
Rad. Pæon. recent. ℥j. coq. ad ℥xij. ſub finem addendo
Summitat. Roriſmar. ℥ſs.
Flor. Stæchad. contuſ. ʒij.
Mac.
Nuc. Moſch.
Sem. Carui,
Coriand. ā. ʒj. Col. adde
Aq. Cephalicæ,
Syr. Cephalici, ā. ℥ij.
Spir. Lavend. Comp.
Cochlear. ā. ʒij. m.

Decoct. Coccineum.

℞ Nitri, ab ℥ſs. ad ℥j.
Coccinel. ℈j.
Sacch. ab ℥ij. ad ℥iv.
Aq. font. Pint. ij. Coq. & deſpuma.

Vires.

Refrigerat; Sitim ſedat; Urinam pellit.

Decoct. Cort. Peruv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ij.
Sal. Tart. ʒj.
Aq. font. Pint. iij. Coq. ad j.
Cola: & Magmati reſiduo affunde iterum
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. j. ſub finem addendo
Balſ. Tolut. ʒij.
Coccinel. ℈ij. quando refrixerint.
Utræque colat. commiſtæ repon. per horam; ut partes Corticis craſſiores deponant.

Decoct. Epidemium.

℞ Rad. Serpent. Virg. ℥ſs.
Contrayerv. ʒij.
Aq. font. Pint. iſs.
Coq. ad ℥xij. col. fervens affundatur ſuper
Theriac. Androm.

Mithridat.

Mithridat. ā. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Clauſo vaſe, digerantur in Balneo, ad hor. j. dein Col. ſine expreſ. factæ adde
Aq. Mithridat. (vel Androm.) ℥ij. m.

Vires.

Contra venena & Febres malignas valèt: Cor reficit: Sudorem proritat. Locum habet, quando Spiritus languent; & tamen eodem tempore, nec Viſcera nec Sanguis valdè calent & æſtuant. Doſ. Cochl. iij.

Decoct. Ficuum.

℞ Ficuum,
Paſſul. exacinat. ā. ℥ij.
Glycyrrh. ʒij.
Hord. Perlat. ℥ſs.
Aq. font. Pint. iij.
Coq. ad Pint. ij. & Col.

Scholium.

Quando per Anni tempora, Ficus arefactæ parum valent vel Ruri non væneunt, earum vicem Conſervæ Roſ. rubr. ℥j. commodè præſtet.

VIRES.

Eluviem Seroſam incraſſando, atque Gulam leniendo & lubricando; Tuſſi laborantibus ſuccurrit.

Decoct. Fracaſtorii.

℞ Elect. Epidem.
Bol. ver. pulv. ā. ʒvj.
Decoct. alb. ℥x.
Coq. ad ℥viij. colat. clar. add.
Aq. Ment. ℥ſs.
Cardiacæ maj.
Syr. Paregorici ℥iſs. m.

Decoct. Incraſſans.

℞ Gum. Arab. craſſè pulv. ℥iij.
Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. ij. ad ℥xxviij. adde
Syr. Alth. ℥iv.
Album. Ovor. conquaſſ. N°. ij. m. & Col.

Decoct. è Lignis.

℞ Raſ. Guaiac. ℥iv.
Saſſafr. ℥ij.
Sant. citrin.
rubr. ā. ℥j.
Ebor.
Corn. Cerv. ā. ℥ſs.
Coq. in Aq. font. Pint. xij. ad vj. Col.

Decoct. Limonum.

℞ Aq. font. Pint. ij.
Glycyrrh. ℥ſs.
Succ. Limon. ℥iij.
Sacch. alb. ℥ij.
Coq. ad deſpum. & col.

Decoct. è Symphyto.

℞ Rad. Symph. maj.
Urticæ, ā. ℥ij.
Sem. Papav. alb.
Hyoſcyam. ā. ℥ſs.

Coq. in Aq. Pint. iij. col. ℥xxviij. diſſolve

Sacch. Saturni gr. xxxij.
Alum. gr. xvj.
Sang. Drac. ℈iv.
Syr. Balſam. ℥iv. m.

Decoct. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan.
Raſ. Ebor.
C. C. ā. ʒij.

Coq. in Aq. Hord. limp. Pint. iiſs. ad ℥xxviij. ſub finem addendo

Theriac. Androm.
Mithridat.
Diaſcord. ā. ʒj.
Croci ℈j.
Coccinel ℈ij.

Colat. adde Aq. Mithridat.
Loimac. ā. ℥ij.
Syr. de Vetonicâ ℥iv.
Succ. Cherm. col. ℥ſs.
Fol. Auri N°. iv. m.

Electu-

Electuarium contra Abortum.

℞ Conſerv. Cydon.
Roſ. rubr.
Nuc. Moſch. cond.
Succ. Chermes col.
Syr. Cydon.
è Corallis, ã. ℥ſs.
Troch. de Bolo ʒiij.
Pulv. Aromat. Comp.
Croc. Mart. aſtring. ã. ʒij.
Sacch. Saturn. ʒj.
Ol. Nuc. Moſch.
Cinnam. ã gut. ij. m.

Electuarium Album.

℞ Ceruſſæ Antimon. rectè parat. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij. optimè miſtis adde
Syr. Balſam. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect.

Vires.

Ad Sanguinem depurandum, Cachexiam, Eruptiones cutaneas. Doſ. ʒiij. bis in die.

Elect. Aſtringens.

℞ Conſerv. Roſ. rubr. ℥ij.
Diaſcord. ℥ſs.
Boli ʒij.
Sang. Drac.
Balauſt. á. ʒj.
Ol. Nuc. Moſch.
Cinnam. á. gut. ij.
Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Elect.

Vires.

Hujus eſt potiùs Diarrhœam quam Hæmorrhagiam ſiſtere.

Elect. Chalybeatum.

℞ Conſerv. flaved. Limon. ℥iſs.
Aurant. ℥j.
Zinzib. cond.
Rubig. Ferri (ſubtiliſſimè levig.) á. ℥ſs.
Ol. Nuc. Moſch. gut. iv.
Caryoph. gut. ij.
Menth.
Abſinth. á. gut. j.
Syr. Chalyb. q. ſ. m. f. Elect.
Doſ. ʒij ʒiij.

Elect

Elect. de Cinnamomo.

℞ Cinnam. ℥j.
Rad. Galang. ʒij.
Caryoph.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cardam.
Sem. Aniſi, ã. ʒj.
Zinziber. ʒſs.
Croci ℈j.
Moſch. ℈ſs.
Mellis ℥vj.
Coq. ut fiat Electuar. ſ. a.

VIRES.

Non multum diſcrepat ab illo Diacinnamomum dicto: Stomachicum, Cardiacum & Aſtringens eſt.

Elect. Hæmoptoicum.

℞ Sem. Papav. alb.
Hyoſcyam. alb. ã. ℥ſs.
Conſ. Roſ. rubr.
Syr. de Mecon. ã. ℥iſs. m. f. Elect.

Elect. Hamech.

℞ Cort. Myrobal. citr. ℥v.
Pulp. Colocynth.
Rad. Polypod. qu. á. ℥iſs.
Herb. Abſinth. vulg.
Thymi,
Flor. Roſ. rubr. á. ℥ſs.

Contuſa omnia macerentur per diem integrum in
Aq. font. Pint. vj.

Deinde coquantur ad medias: & Liquori expreſſo adde
Succ. Fumariæ,
Pulv. Prunor.
Paſſular. á. ℥vi.
Sacch. alb.
Mell. liqu. á. ℥xij.

Coque ad Mellis Conſiſtentiam, inſpergendo ſub finem
Pulv. Agar. Trochiſc.
Sennæ, á. ℥ij.
Rhabarb. ℥iſs.
Diagryd, ʒvj.
Cinnam. ℥ſs.
Zinzib. ʒij.
Sem. Aniſi,
Spicæ Nardi, á. ʒiſs. f. Elect.

Scholia.

1. Myrobalani omnes viribus ſunt parum diverſæ: Ergo Citrinæ ſolæ ſufficiant.

2. Violæ aliquatenùs mucilaginoſæ & lubricæ ſunt; atque eo nomine, Myrobalanis & Genio hujus Electuarii Auſtero repugnantes videntur.

3. Semen Aniſi & Fœniculi, ſi percoquantur, omnes ſuas vires amittunt: Quare illa, hoc loco, omittenda cenſui.

4. Epithymum nil huc virtutis affert.

5. Malim ego Ingredientia macerare in Aquâ fontanâ purâ, quam in illo Sero Lactis putredini obnoxio.

6. Semen Fumariæ, ut mirum quiddam & inuſitatum abſtuli.

Vires.

Ut ſincerè & ex Animo loquar; Hoc mihi videtur Monſtrum horrendum, informe, ingens. Hujus tamèn viribus Monſtra morboſa, ſc. Cancrum, Elephantiaſin, Melancholiam, Maniam; uti & Impetiginem, Pſoram & quoſcunque propemodùm Affectus Cutaneos devinci poſſe, olìm credebatur.

Doſis eſt à ℥ij. ad ℥vj.

Cæterùm quia peſſimè ſapit, Clyſmis commodius quam Potionibus accommodatum eſt.

Elect. Laxativum.

℞ Sennæ,
Crem. Tart. ā. ʒij.
Elect. Lenitiv. ℥iij.
Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. m. f. Elect.

Elect. Maſtichinum.

℞ Conſerv. Roſ. rubr. ℥ij.
Pulp. Paſſul. ℥j.
Pulv. Maſtic. ʒiſs.
Nuc. Moſc. ʒſs.
Ol. Aniſi gut. j.
Syr. Paregor. q. ſ. f. Elect.

Vires.

Seri acris extillationem inhibendo, Gulæ irritationem demulcendo & Laryngis teneritudinem ſanando, Tuſſim cohibet & curat.

Elect. Rheumaticum.

℞ Pulv. Rad. Jalap.
Turpet.
Hermodact.
Tart. Vitriol. ā. ʒij.
Ol. Aniſi gut. iv.
Elect. Lenitiv. ℥j.
Syr. Solutiv. q. ſ. f. Elect.
Doſ. à ʒij ad ℥ſs.

Elect. Rubicundum.

℞ Cinnab. Antimon. exquiſitè lævig. ℥j.
Sacch. alb. ℥iij.
Spir. Lavend. comp. ʒiij.
Syr. Cephal. ℥j. vel q. ſ. f. Elect.

Vires.

Sanguinem depurat: Obſtructiones partium Nervoſarum aperit: Ulcera ſanat: Affectus chronicos amovet. Specificum verò audit contra Epilepſiam & cujuſcunque generis morbos à Spirituum Exploſione prognatos.

In Paralyticis verò & ubicunque Syſtema Nervoſum debile exiſtit, forſan non convenit:

venit: Namque in Cinnabare latet Mercurius.

Elect. Solutivum.

℞ Pulp. Prunor. Damaſc. ℥ij.
Tamarind. ℥ſs.
Pulv. Sennæ,
Crem. Tart. ā. ʒij.
Syr. Solut. q. ſ. f. Elect.
Detur à ʒij. ad ℥ſs. veſp.

Elect. Stomachicum.

℞ Conſ. Roſ. rub.
Abſinth. Roman. ā. ℥iſs.
Menth.
Flaved. Aurant.
Zinzib. in Indiâ conditi,
Theriac. Androm. ā. ℥ſs.
Ol. Cinnam.
Caryoph. ā. gut. iij.
Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

Elect. Stypticum.

℞ Conſ. Roſ. rubr. ℥j.
Fruct. Cynosb.

Boli,

Boli, ā. ℥ſs.
Terræ Japon.
Sang. Dracon.
Alum.
Sacch. Saturn. ā. ʒij.
Syr. Paregor. q. ſ. f. Elect.
Doſ. ʒij.

Elect. è Zinzibere.

℞ Conſerv. Roſ. rubr. ℥iij.
Zinzib. cond. ℥j.
Ol. Cinnam. gut. iv.
Caryoph. gut. ij. m.

Elixir Aromatico-Amarum.

℞ Elixir Propriet. Alcaliſat.
Spir. Lavend. Comp. ā. ℥j.
Caryoph. contuſ. ʒij. gr. xxiv.
Gran. Parad. ʒiſs. gr. vj.
Digerantur leni tepore per triduum; & col. ſine filtratione.

Doſ. à gut. xv. ad xxx. ex hauſtu Vini albi generoſi Montani.

Elixir

Elixir Stomachicum.

℞ Rad. Gent.
Cort. exter. Aurant. recent. ā. ℥iv.
Coccinel. ʒj.
Spir. Vini Gall. ver. Pint. iv.
Macerentur in frigido per tres dies: Deinde coletur Tinctura ſine Expreſſione.

Vires.

Ventriculo, Inteſtinis & Capiti amiciſſimum eſt; ſed Vermibus infeſtus hoſtis.
Doſ. à. ℈j. ad ʒj.

Elixir Vitæ.

℞ Cinnam.
Nuc. Moſch. ā. ℥j.
Mac.
Caryoph. ā. ℥ſs.
Croci ʒij.
Cort. exter. Aurant.
Limon. ā. ʒiij.
Spir. Vini Tartariſat. Pint. ivſs. Stent in frigido (ſubindè agitando) per Septimanam:

nam. Deindè Tinctura à Fæcibus per Decantationem accuratè ſeparetur.

Detur à ℈j. ad ℈iv.

VIRES.

Ventriculum ſolatur: Flatus diſcutit: Vomitum prohibet: Coctionem adjuvat: Cor reficit: Vires reparat.

Elixir Vitrioli.

℞ Rad. Galang.
Calam. arom. ā. ℥j.
Caryoph.
Nuc. Moſch. ā. ℥ſs.
Cubeb.
Zinzib.
Gran. Parad.
Herb. Menth. ſiccat. ā. ʒij.
Aq. Cardiac. maj. ℥iv.
Spir. Vitriol. dulcis Pint. ij.

Digerantur in Balneo per triduum: Deinde coletur Elixir, & ſubſidendo depuretur.

VIRES.

Ventriculo (ubi non peccat Acidum) mirificè gratum eſt.

Doſ.

Doſ. in Vehiculo idoneo, à gut. xv. ad xxx.

Empl. contra Abortum.

℞ Empl. Vitriolic. ℥viij.
Galban. colat. ℥iij.
Opii (Sp. Vini ſolut. & ad conſiſtent. redact.) ℥j. m. f. Empl.

Empl. Arthriticum.

℞ Gum. Elemi,
Colophon.
Pic. Burgund. á. ℥ij.
Ceræ citr. ℥iiſs.
Pulv. Minii,
Maſtich.
Olib.
Bol. á. ʒij.
Petrol.
Ol. Spicæ,
Aniſi, á. ʒiſs. f. Empl. ſ. a.

Emplaſtrum de Bolo.

℞ Empl. Vitriolici ℥vj.
Pic. Burgund. ℥j.

Boli,

Boli,
Sang. Drac. ã. ℥ſs. m.

VIRES.

Ad partium laxitatem emendandam, ad Humorum affluxum inhibendum, ad Lac è Mammis repellendum; Item ad contuſiones recentes & Ecchymomata uſurpatur.

Empl. Carminans.

℞ Gum. Ammon.
Galban.
Bdellii, ã. ℥j.
Olib.
Myrrh ã. ℥ſs.
Opii ʒij.
Diſſolvantur in Aceto Scillitico; iterumque inſpiſſatis adde
Ceræ citr.
Colophon. ã. ʒvj.
Balſ. Peruv.
Ol. Laterit. ã. ʒij.
Petrol. ʒj.
Ol. Carui ℈j.
Terebinth. Ven. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

VIRES.

Ad Flatum & Tumorum indè natorum Diſcuſſionem efficaciſſimum eſt.

Empl. de Caſtoreo.

℞ Galb. col. ℥iiſs.
Caſtor. ℥j.
Euphorb. ℥ſs.
Ol. Succin. ʒj.
Balſ. Capiv. q. ſ. f. Empl.

VIRES.

Uſui eſt, ad Caput calefaciendum & Spiritus excitandos, in Affectibus Soporoſis & Paralyticis.

Empl. Catarrhale.

℞ Empl. Reſinoſ. ℥iiij.
de Croco,
Gum. Tacamahac.
Carannæ, ā. ℥ij.
Simul liquatis & paulum refrigeratis adde

Balſ.

Balſ. Tolut. pulv. ʒvj.
Peruv. ʒij.
Ol. Caryoph. ℈ij.

Continuè agitentur, donec Maſſa ſubſiſtat & Emplaſtri conſiſtentiam acquirat.

VIRES.

Capiti raſo applicitum Pericranium, fovet, calefacit, roborat; atque eo modo Cephalalgiam, à cauſâ viſcidâ externâ natam compeſcit, Catarrhumque exindè depluentem cohibet.

Empl. de Colophoniâ.

℞ Butyri recent. inſulſi,
Sev. Ovin.
Ceræ citrin.
Colophon. á. q. v.

Liquefiant ſimul & colentur.

Empl. Crocatum.

℞ Galban. col. ℥vj.
Empl. de Melilot.
De Litharg. Simpl. á. ℥iij.
Ceræ citrin. ℥ij.

Tereb. Venet. ℥j.
Croc. pulv. ʒvj. m. f. Empl.

Empl. Diſcutiens.

℞ Empl. de Litharg. Gummoſ. ℥iv.
Gum. Ammon. col. ℥iij.
Ceræ citr.
Balſ. Sulph. Batean. ā. ℥ſs.
f. Empl.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Ramicem,
Vitriolici, á. ℥vj. f. Empl.

Empl. de Galbano Comp.

℞ Galban. colat. ℥xij.
Ceræ citr. ℥viij.
Tereb. Venet. ℥v. f. Empl.

Vires.

Tumores duros digerit, emollit, reſolvit: Membrorum Dolores, Humorum frigidorum influxu & ſtagnatione natos tollit.

Hyſtericis

Hyſtericis opem fert: atque hoc porro commodi habet; quod non adeo ac Galbanum per ſe applicatum firmiter adhæret, quin ſi uſus fuerit, facilè amoveri poteſt.

Empl. Griſeum Salæ.

℞ Reſinæ,
Gum. Elemi,
Ammon. colat.
Ceræ flav. á. ℥iij.
Simul coque: & demum adde
Regul. Antimon. ſubtil. lævig. ℥iv.
m. f. Empl.

Empl. de Melle.

℞ Mellis ℥ij.
Ceræ flav.
Ung. alb. á. ℥ſs.
Sapon. Caſtil.
Spir. Vin. commun. á. ℥j.
Piper. nigr. ʒj.
Coq. ad Conſiſtent. Emplaſt.

Vires.

Ad prohibendum Lactis Affluxum in Mammas, inibique Coagulationem.

Empl. Mercuriale.

℞ Empl. de Litharg. Simpl. ℔j.
Gum. Ammon. colat. ℔ſs.
Liquefactis adde
Mercur. viv. ℥viij.
Terebinth. Venet. ℥j.
Styrac. liqu. ℥ſs. m. f. Empl. ſ. a.

Empl. Pectorale.

℞ Tacamahac. col. ℥iv.
Terebinth. Venet.
Ceræ, ã. ℥j.
Liquefactis adde
Pulv. Benzoin.
Styrac. calam. ã. ℥j.
Croci ℈iv.
Ol. Aniſi gut. lxiv.
Nuc. Moſch.
Caryoph. ã. gut. xxxii.
Jugi agitatione f. Empl.

Vires.

VIRES.

Muſculos Thoracis colluvie viſcidâ gravatos, & tuſſiendi labore teneros factos fovet & roborat; & contra Frigoris ſuſceptionem defendit.

Empl. Puniceum.

℞ Galban. col. ℥iij.
Pulv. Maſtich. ℥vj.
Tereb. Cypr.
Pic. Naval. ā. ℥iſs.
Ducantur cum Piſtillo calido in Mortario calido; mox addendo
Ol. Mac. expreſſ. ℥ſs. & denique, paulatim
Pulv. Balauſt. ℥iſs. m. f. Empl. ſ. a.

VIRES.

Calefacit; aſtringit; roborat, & Exploſiones Hyſtericas coercet.

Empl. Saturni.

℞ Plumbi uſti & loti ℥ij.
Sevi Ovini,
Ceræ albæ, ā. ℥iſs.
Terebinth. ʒvj.
Lapid. Calam. præp.
Ceruſſæ lotæ, ā. ℥ſs.
Pompholig.
Tutiæ præp. ā. ʒij.
Myrrh.
Maſtich.
Olib. ā. ʒj.
Aloes,
Camph.
Nitri, ā. ʒſs. f. Empl.

Vires.

Valet contra Ambuſta, Inflammationes, Tumores; nec non ad Vulnera & Ulcera quævis maligna, fætida, corrodentia, Fiſtulas, Cancrum, &c. uſurpatur.

Empl. è Spermate Ceti.

℞ Ceræ alb. ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Sperm. Ceti ℥ij. m. f. Empl.

VIRES.

Hoc Emplaſtrum (inquit Franc. Sylvius) non tantùm Sanguinem in externis Corporis partibus omnibus, ſed Lac quoque in Mammis à coagulatione præſervat: Quin non rarò mediocriter coagulatum iterum ſolvit & diſcutit, aut reſtituit.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. de Ammon. Comp. ℥iv.
de Croco,
è Cymino, ā. ℥ij.
Balſ. Peruv. ℈iv. m. f. Empl. ſ. a.

Empl. Stomachicum.

Empl. de Menthâ ℥iij.
de Croco ℥ij.

Tereb. Venet.
Balſam. Peruv. ā. ʒij.
Caryoph. pulv. ʒſs. f. Empl.

VIRES.

Ventriculum reficit & roborat: Vomitionem ſedat: Coctionem adjuvat.

Empl. Suppedale.

℞ Empl. Reſinoſi ℥iv.
Galban. col. ℥j.
Pulv. Euphorb. ℥ſs.
Camphor.
Ol. Succin. ā. ʒij. m. f. Empl.

Empl. Theriacale.

℞ Theriac. Androm. ʒvj.
Terebinth. Venet. ʒij.
Ol. Caryoph. gut. iv.
Abſinth.
Menth. ā. gut. j. m.

Empl.

Empl. Volatile.

℞ Tereb. Venet. puræ ℥j.
Agitetur in mortario marmoreo; ſenſim affundendo
Sp. Sal. Armon. cum Sale Tart. parat. ℥j.
Continuè agitentur, donec in Craſſamentum album coeant: Tunc paulatim inſperg. & commiſc.
Benzoin. pulv. ℥ſs. m. f. Empl. mox applicandum: Si diutius enim reponatur, Spiritus amittet.

Infuſum Amaro-Aromaticum.

℞ Rad. Zedoar.
Galang.
Angel. Hiſpan.
Gent. á, ʒij.
Cort. exter. Aurant. ℥ſs.
Cardam.
Cubeb.
Caryoph. á. ʒj.
Granar. Parad.
Croci,
Coccinel. á. ℈j.

Sal. Abſinth. ʒj.
Aq. puræ Pint. ij.
Cardiac. major. ℥iv. m.

Macerentur per triduum in frigido; & coletur Liquor ſine Expreſſione.

VIRES.

Ventriculo, Viſceribus & Cerebro ſolamini eſt: Sanguinem crudum concoquit: Spiritus reficit: Cachexiam emendat: Arthritidem Interiora occupantem ad exteriora propellit.

Infuſum Epidemicum.

℞ Elect. Epidem. ʒvj.
Pulv. Cinnam. ʒij.
Coccinel. ℈j.
Aq. Menth. ℥iv.
Decoct. C. C. C. limpidi ℥xij.
F. Infuſio calida & clauſa per hor. j.
Col. ſine Expreſſione fact. adde
Syr. Paregor. ℥iſs. m.

VIRES.

Stomachicum, Cardiacum, Diaphoreticum & Paregoricum. Hoc Infuſum egre-

gii uſûs eſt, ad Languores, Vomitum, Diarrhæam &c. in iſtiuſmodi Febribus, (vel Ardentibus vel Malignis) quæ Spiritus Vinoſos non admittant.

Doſ. cochl. v. per vices.

Lohoch de Allio.

℞ Rad. Allij mundat. ℥iv.

Coq. in Aq. font. q. ſ. ad mollitiem.

Tum Liquor exprimatur; & Allii Maſſa contuſa per Cribrum tranſmittatur.

℞ Hujus Liquoris Pint. j.
Mellis ℥xij.

Coq. ad Conſiſtent. ſpiſſam.

Demum additâ Pulpâ, quam optimè commiſceantur.

Vires.

Potentiſſimè calefacit, attenuat, expectorat.

Lohoch Sulphureum.

℞ Flor. Sulphur.
Ol. Amygd. dulc. á. ℥j.
Crem. Tart. ʒij.

Ol. Nuc. Moſch. gut. iv.
Sacch. cand. alb. ʒij.
Syr. Althææ ℥iij. m.

VIRES.

Ad Faucium, Gulæ & Laryngis Inflammationem & Intumeſcentiam, capiatur ſubinde cochleare j.

Aliquibus ventrem ſolviſſe obſervatum fuit.

Oxymel Aſthmaticum.

℞ Rad. Zedoar. ℥j.
Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad iſs. Col. adde
Gum. Ammon. (in Acet. ℥iv. diſſolut.) ℥j. Colat. adde
Mellis ℥iv.
coque, deſpuma & cola.

Oxymel Pectorale.

℞ Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ā. ʒvj.

Coq.

Coq. in Aq. font. Pint. ij. ad iſs. Col. adde

Gummi Ammon. (ſoluti in Acet. ℥iv.) ℥j.
Mellis ℥iv.

Coq. deſpumando, & col.

Vires.

Pulmonum Vaſcula infarcta recludit, conniventia dilatat; eorumque Tonum reſtituit roboratque.

Contra Orthopnæam & Aſthma, plurimum poſſe credibile eſt.

Dentur Cochlearia iij. veſp. & mane, per Menſes aliquot.

Paſſulæ Sennatæ.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈iv.
Diſſolv. ſuper cineres calid. in
Aq. font. ℥vj. deinde adde
Paſſul. Corinth. (à ſtipitibus fæcibuſque purgat. ſed non lot.) ℥iv. atque
Sacculum ex
Sennæ ℥vj.
Zinzib. ℈ij.
Caryoph. ℈j.

F. Infuſio calida & clauſa, donec Paſſulæ molles ac turgidæ reddantur.

Tunc, Sacculo ſæpiùs in Liquorem immerſo, fortiter expreſſo, & tandem abjecto, diſſolvatur in portione aliquâ Liquoris

Mannæ ℥j.

Colatura cæteris reddatur; atque inſupèr adde

Syr. Solutiv. ℥ij.
Aq. Cardiac. maj. ℥j.

VIRES.

Ad Alvum ſolicitandum præbeatur Paſſul. & Syrup. ſimul ſumpt. Cochl. j. veſperi & manè, quoties uſus fuerit.

Pilulæ Balſamicæ.

℞ Millep. ʒiij.
Flor. Benzoin. ʒj.
Gum. Ammon. ʒiſs.
Extract. Croci,
Balſ. Peruv. ā. ℈ſs.
Balſ. Sulph. Terebinth. q. ſ. f. Maſſa Pilularis.

VIRES.

VIRES.

In Tuſſim & Aſthma Phthiſicum ſumat Æger gr. xv. in Pil. iv. format. tèr in die, è cochleari j. Linctûs alicujus; ſuperbibendo Hauſtum Decocti appropriati.

Pilulæ Benedictæ.

℞ Aloes ℥ſs.
Sennæ ʒij.
Aſæ fæt.
Galbani,
Myrrh. ā. ʒj.
Sal. Chalyb. ʒvj.
Croci,
Macis, ā. ʒſs.
Ol. Succini gut. xl.
Syr. Simplic. q. ſ. f. Maſſa Pil.

VIRES.

Sanguinem depauperatum reſtituunt; Obſtructiones expediunt; Menſtrua revocant; Chloroſin & ejuſmodi Cachexias curant.

Detur ℈j. (in iv. Pilulas format.) veſperi, vel ſingulis vel alternis noctibus, pro

operandi ratione, per Menſem integrum vel ſex Hebdomadas.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Cochiæ maj. ℥ij.
Reſinoſ. ʒx. & ℈ij.
Reſin. Jalap. ʒv. & ℈j.
Ol. Aniſi gut. xvj.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ʒſs.

Pilulæ Crapulariæ.

℞ Diagryd.
Spec. Hieræ pic. ā. ʒvj.
Aloes ℥iſs.
Ol. Caryoph. ʒj.
Sp. Vini q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ℈j. horâ ſomni, poſt Crapulam.

Pil. pro Gravidis Riverii.

℞ Aloes ʒvj.
Gum. Ammon. col. ℥j.
Maſtic.

Labdan.

Labdan.
Benzoini, ā. ʒij.
Sal. Abſinth. ℈ij.
Syr. Cydon. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Mayernius aſſerit, ſe haſce Pilulas Gravidis, ſine ullâ uuquàm noxâ, imò ſummo cum levamine, milliès exhibuiſſe.

Detur ℈j. immediatè ante levem Cænam.

Pil. Paregoricæ,

ſive

Matthæi.

℞ Opii (in Aquâ Matthæi diſſolut. col. & ad Conſiſtent. denuò redact.) ℥ij.
Pulv. Rad. Serpent. Virg.
Helleb. alb.
Helleb. nigr. ā. ℥ij.
Sapon. Tartareæ ℥vj.
Miſce exactiſſimè, addendo
Ol. Terebinth. q. ſ. ut f. Maſſa; quæ totiès erit Oleo Terebinthinæ irriganda, quoties ſicceſcat.

VIRES.

VIRES.

Verè Paregoricæ ſunt, Catarrhales, Odontalgicæ, Colicæ, Diureticæ & Nephriticæ.

Grana xv. tenent Opii gr. ij. vel circitèr.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ,
Ireos Florent.
Sem. Aniſi, ã. ℨj.
Croci,
Flor. Benzo. á. ℨſs.
Troch. Bech. nigr. ℨij.
Picis liqu. q. ſ. f. Pil. nigræ.

Pil. de Sabinâ.

℞ Summitat. Sabinæ ℨſs.
Croci,
Caſtor. á. gr. xv.
Troch. Hyſter. ℨj.
Syr. Diuret. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

VIRES.

Emmenagogæ ſunt: Partum accelerant: Lochia promovent.

Pilulæ Sanctæ.

℞ Gum. Guaiac.
Pil. Simpl. á. ℥j.
Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa.

VIRES.

Optimè inſerviunt contra Affectus Ventriculi quoſcunque frigidos & flatuoſos. Doſ. ℈j. horâ ſomni.

Pilulæ Simplices.

℞ Aloes tritæ q. v.

Indatur Mortario, &, affuſâ Aquâ ad iv. unciarum ſupereminentiam, Piſtillo agitetur, donec partes Aloes gummoſæ, ab Aquâ eliciantur.

Hâc effuſâ Aquâ, alia denuò ſuperfundatur; factaque ſimili Agitatione & Effuſione, quâ ſordes ſegregari poſſint, Aquæ ſimul

ſimul collectæ evaporent in Balneo, donec Maſſa fiat uſui idonea.

Vires.

Ad Ventriculum & Inteſtina blandè exoneranda, calefacienda & roboranda:

Ad Vermes, Scorbutum, malum Hypochondriacum & Morbos pleroſque chronicos plurimum prædicantur.

Ludovicus granum unum in quatuor Pilulas format; harumque v. vii. ix. xi. pro Doſi veſpertinâ, ad aliquot Hebdomadas, exhibet. Subinde ad ℈j. aſcendit.

Pil. Solutivæ.

℞ Pulv. Sennæ ℥iſs.
Tart. Vitriol. ʒſs.
Ol. Aniſi gut. iv.
Mellis q. ſ. m. f. Maſſa.

Vires.

Eſt ubi Aloes prohibetur; nempè cum Intemperies calida, acris & ſicca propenſionem dederit ad Febrem Hecticam, Sanguinis fluxum, Hæmorrhoidum affectus, &c. Tunc hæ Pilulæ (quotiès Alvus fuerit

rit benignè ſolicitanda) omne ferunt punctum.

Doſ. ℈j. veſp.

Pilulæ Spleneticæ.

℞ Spec. Hier. ℥ſs.
Rhab. ℥j.
Caſtor. ʒiij.
Troch. Hyſter.
Sal. Chalyb. ā. ʒvj.
Tereb Venet. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. ℈j. veſp. per longum tempus.

Pulvis Alexipharmacus.

℞ Pulv. Bezoart.
Contrayer. comp.
Lap. de Goa, ā. ʒj.
Antimon. Diaph. ʒiij. m.

Vires.

In Febribus mali moris, Spiritibus Suppetias affert; Malignitatem oppugnat, eamque per poros exterminat.

Pulv.

Pulv. Althææ Comp.

℞ Rad. Alth. ℥j.
Glycyrrh.
Bacc. Lauri,
Sem. Petroſel. ā. ℥ſs.
Gum. Arab.
Junip. ā. ʒij.
Teſt. Ovor. ℥j. f. omn. Pulvis.

Scholia.

1. Meſpilorum Oſſibus non aſſuevimus; eorumque facultates (ſi quas poſſideant medicamentoſas) omninò ignoramus.

2. Quod ad Milii Semina; non in eorum Nucleis ipſis Vim Diureticam reſidere ſuſpicor; ſed in ſolis Corticibus, qui Ovorum Teſtas exactè referunt. Tantillula verò portiuncula corticalis, ex Seminum ʒiij. ad Compoſiti hujus ℥iv. accedere poteſt, ut pro nihilo habenda ſit.

3. Semen Digitalis adeò monſtri ſimile eſt, ut qui illud primus intulit, veriùs Phantaſticum quàm Philoſophum egiſſe videatur.

4. In

4. In locum Oculorum Cancrorum ſuffeci Teſtas Ovorum, quas potentiùs Diureſin proritare opinatus ſum.

Illæ ſi parentur (ut Pharmacopæia Londinenſis penultima præcipit de Oculis Cancrorum) cum Succo Limonum, forſan (ad modum Tartari Vitriolati) in tertium quid egregium coibunt.

5. Gummi Ceraſorum, Prunorum & Arabicum adeò ſunt inter ſe paria, ut Arabicum ſolum officio omnium fungi ſat benè poſſit.

6. Gummi Juniperinum, cum partes ſanet æque ac Urinam cieat, utiliſſimè ingrediatur; & grata munera præſtet, ubi partes internæ ſunt læſæ, eroſæ ac teneræ: Illud ergo introducere minimè dubitâvi.

7. Baccæ Lauri, quatenùs potentes Carminativæ & Diureticæ, in hunc Pulverem aſcribi merentur.

Vires.

Urinæ Ardorem demulcet: Diureſin blandè promovet: Calculoſis, quibus Acria obſunt, maximè opportunus eſt.

Pulv.

Pulv. Aniſi Comp.

pro

Dianiſo.

℞ Sem. Aniſi ℥ij.
Carui,
Fænic. dulc.
Mac.
Nuc. Moſch.
Cinnam.
Caryoph.
Cubeb.
Croci, ā. ʒſs.
Galangæ,
Maſtich. á. ʒj. f. omnium Pulv.

Scholia.

1. Ad Medicamenti hujus Calorem minimè ferendum & Ingredientium Numerum enormem minuendum, conſultò excluſi Rad. Glycyrrh. Pyreth. Zinzib. Piper. album, nigrum, longum, Caſſiam ligneam, Cardamomum, Spicam nardi, Calamintham.

2. Sim-

2. Simplicium proportiones ad modulum meum accommodavi.

Pulv. de Bolo Comp.

pro

Spec. de Hyacintho.

℞ Boli Veræ,
Coral. rubr. ā. ℥j.
Ter. Japon. ℥ſs.
Rad. Contrayerv.
Tormentil.
Flor. Balauſt.
Croci,
Lign. ſant. rubr.
Croci mart. aſtring. ā. ʒij.
Camph.
Moſch.
Ambr. griſ. ā. gr. v. f. Pulv.

Animadverſiones in Confectionem de Hyacintho.

1. Hyacinthus, Sapphirus, Smaragdus, Topazius ſunt meri duri Lapides; atque illos tanquàm Vitrum ipſum, Cuſpidibus &

& aciebus præditos horrens conſpicio: Et quod Viſcera non punctìm & cæſim vulnerant, huic ſoli vertendum eſſe duco, quod in pollen ſubtiliſſimum lævigantur.

2. Terram Sigillatam, quoniàm nulla paſſim nunc dierum nobis ſuppetit genuina, detrahendam eſſe judicavi.

3. Semen Citri, Acetoſæ & Portulacæ, ut res purè expletivas prætermiſi.

4. Myrrha potius purgat quàm aſtringit; potius reſerat quam obſerat: Atque ità, cùm hujus Medicamenti Genio repugnat, admitti nequit.

5. Santalum album & citrinum haud inſigniuntur vi adeo reſtringente, ut idpropter hunc Pulverem ingrediantur.

6. Os de Corde Cervi eſt merum Os, nullius uſûs aut Efficaciæ.

7. Reſinæ C. C. & Eboris, ſi diu multumque percoquantur, Gelatinam reddant: Crudæ verò, & puſillâ adeò quantitate ſumptæ, mirum eſſet ſi aliquid efficerent.

8. Pro Roſis, Balauſtia ſumpſi; ſiquidem his, ob Aſtringendi facultatem, illæ facile primas concedunt.

Vires.

Feliciſſimo cum ſucceſſu exhibetur, ad enormem ſymptomaticam Diarrhæam & Dyſenteriam reprimendam.

Pulv.

2

Pulv. Chalybeatus.

℞ Caryophyll.
Sal. Chalyb. ā. ℈j.
Rubig. Chalyb. (diligentèr lævig.)
Sem. Aniſi, ā. ʒij.
Fænic. dulc. ℥ſs.
Nuc. Moſch. ℈iv. m. f. Pulv.
Hujus ʒſs. capit Rubiginis gr. vj. & Sal. Chal. gr. j.

Pulv. Cinnabaris Comp.

pro

Pulv. ad Guttetam.

℞ Cinnab. nativ. ʒv.
Rad. Pæon.
Sem. Pæon.
Atripl. olid.
Viſci arborei,
Ungulæ Alcis, ā. ʒj. m. f. Pulv.
Addi poſſint
Moſch. gr. iiſs.
Fol. Auri N° x.

VIRES.

VIRES.

Ad Affectus quoſcunque Convulſivos & curandos & præcavendos uſurpetur.

Pulv. Contrayervæ Comp.

℞ Rad. Contrayerv. ℥ſs.
Margarit.
Coral. rub. ā. ʒiij.
Succini ʒvj.
Apic. nigr. Chel. Cancr. ℥ij. f. Pulv.

VIRES.

Hic minoris conſtat, quàm Pulvis ille Bezoarticus; eadem verò præſtat; niſi quòd, cum ob Contrayervam potentius calefaciat, Stomachum afficit & Sudorem movet.

Pulv. Corallii Comp.

pro

Diacorallion.

℞ Coral. rubr. ℨvj.
Nuc. Moſch. ℨiij.
Cinnam. ℨiſs.
Mac.
Caryoph. ã. ℈ij.
Pip. long. ℈ſs. m. f. Pulv.

VIRES.

Acidum concentrat: Calorem nativum reſuſcitat: Ventriculum oblectat, roborat: Ructus acidos diſſipat: Coctionem læſam reſtituit.

Pulv. Diaphoreticus.

℞ Rad. Serpent. Virg.
Contrayerv.
Angel. Hiſpan. ã. ℨij.

Myrrh.
Croci, ā. ʒj. f. Pulv.

VIRES.

Non cujuſvis eſt infimi ſubſellii Medici, ſcitè dijudicare de rectâ Diaphoreticorum Calidorum & Energeticorum, in Febribus, exhibitione.

In Ardentibus, & præſertim Inflammatoriis, ea prohiberi, extra dubium eſt:

In malignis, quatenus talibus, planiſſimè indicantur:

In Medio modo habentibus, cordatus Medicus, proùt ex unâ parte Materiam malignam, ex alterâ Æſtum Febrilem prævalere & magis urgere animadverterit, ità Medicamenta vel Calida vel Temperata præſcribere dignoſcet.

In Febribus autèm malignitatem deliteſcere certi ſumus, ſi Corporis calor ſit mitis, Pulſus non multùm à ſano immutatus, Urina non rufa ſed pallida & copioſa: Atque eodem tempore, dum hæc mitiùs aguntur, Vires tamèn nullâ evidenti de cauſâ ſubitò concidunt; & Symptomata gravia, ſcilicet Languores inexplicabiles, Cephalalgiæ immanes, Vigiliæ pertinaces, Inſomnia terribilia, Phrenitis, Tendinum ſubſultus, &c. ingruunt.

Pulv.

Pulv. Hæmoptoicus.

℞ Boli veræ ℥iſs.
Amyli,
Sacch. Roſat. ā. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. ij. m. f. Pulv.
Doſ. ʒiſs. tèr in die.

Pulv. Japonicus Comp.

℞ Terr. Japon. ℥j.
Boli veræ,
Coral. rub.
Sang. Drac. ā. ℥ſs.
Balauſt.
Cinnam.
Lign. ſant. rub.
Gum. Tragac. ā. ʒij. f. Pulv.

VIRES.

Ventrem aſtringit, & Sanguinem ſiſtit.

Pulvis Italorum.

℞ Diagryd. ʒj.
Antimon. Diaphor.
Crem. Tart. ā. ʒſs. f. Pulv.

Scholium.

Proportiones Ingredientium inconditas reformavi. Summa Cura eſt adhibenda, ut Antimonium ritè præparetur & Emeticâ vi penitiſſimè careat.

Vires.

Cornachinus Piſanus integrum Tractatum de hoc unico Pulvere conſcripſit, atque ad hunc modum inſcripſit;

Methodus quâ omnes humani Corporis Affectiones, ab Humoribus vel Copiâ vel Qualitate peccantibus genitæ, tutò, citò & jucundè, Chymicè, & Galenicè curantur.

Præter generales agendi vires, quas cum aliis Purgantibus communes habet, inſuper Febres intermittentes vernales (quaſi ſpecificè

cificè & proprietate peculiari) impetit & expugnat.

Uſus invaluit, ut Pueris ad Vermes exterminandos præſcribatur.

Detur è ℈ſs. ad ʒſs.

Pulv. Laccæ Comp.

℞ Gum. Laccæ. ℥i.
Croc. Mart. Aſtring.
Lap. Hæmatit. ā. ʒvj.
Alum. rup. ʒiſs.
Sacch. Saturn. ʒſs.
Sant. rub. ʒij. f. Pulv.

Vires.

Valet ad quaſcunque Hæmorrhagias ſiſtendas. Doſ. ʒſs.

Pulv. Lætificans Galeni.

℞ Rad. Zedoar.
Galang.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Citri,
Herb. Ocimi, Caryophyll.
Thymi,

Mac,
Nuc. Moſc.
Caryophyll.
Sem. Aniſi,
Croci,
Styrac. calam. á. ʒij.
Margarit. ʒvj.
Camph.
Ambr. griſs.
Moſch. á. ʒſs.
Fol. Auri,
Argent. á. gr. xv. f. Pulv.

SCHOLIUM.

Raſuræ Eboris & Epithymi, ā. ʒj. atque Oſſis de corde Cervi ʒſs. addere, planè eſſet Quiſquilias Medicamento immiſcere.

VIRES.

Eo excogitatum fuiſſe remur, ut Stomachum oblectaret, Digeſtionem adjuvaret, Flatus diſcuteret, Cor & Cerebrum reficeret, Spiritus ſuſcitaret, Lætitiam afferret; atque Vertiginoſis, Apoplecticis, Paralyticis & Epilepticis ſuccurreret.

Pulv.

Pulv. Laxans.

℞ Sennæ,
Crem. Tart. ã. q. v. f. Pulv.

Pulv. de Nuce Moſc. Comp.

℞ Nuc. Moſc. ℥ſs.
Cinnam. ʒij.
Mac.
Caryophyl.
Herb. Majoran.
Beton.
Roriſmar.
Flor. Lavend. á. ʒj. f. Pulv.

Vires.

Stomacho & Capiti non mediocritèr proficit.

Pulv. Perlatus.

℞ Margarit.
Coral. alb. ā. ℥ſs.
Ocul. Cancr. ℥j. f. Pulvis diligentiſſimè lævigandus.

Usus.

Inſervire poteſt pro Margaritis, ad Julapia perlata conficienda.

Pulvis Roſatus,

pro

Aromatico Roſato.

℞ Roſ. rubr. ℥iſs.
Glycyrrh.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ʒij.
Sant. citr.
Cinnam. ā. ℥ſs.
Caryoph.

Mac.

Mac. ā. ℈iv.
Nuc. Moſch.
Gran. Parad.
Rad. Galang. ā. ℈ij.
Spicæ Nardi,
Ambr. griſ. ā. gr. xxxij.
Moſch. gr. xvj. f. Pulv.

SCHOLIA.

1. Lignum Aloes penitùs excluſi.

2. Proportionum rationes ita ſtruxi, ut Simplicium quantitates ſingulas Medicamenti Doſes ingredientes facillimè ſupputari poſſint.

Pulv. Sennæ Comp.

pro

Diaſennâ.

℞ Sennæ ℥j.
Diagryd. ʒij.
Crem. Tart. ʒvj.
Caryophyll.
Cinnam.

Galang.
Sem. Aniſi, ā. ʒij. f. Pulv.

Scholia.

1. Proportiones paulùm immutavi.
2. Pro ſemine Ammeos, Sem. Aniſi dedi.
3. Hujus ʒj. capit
Sennæ ℈j.
Scammon. gr. v.
Crem. Tart. gr. xv.

Pulv. Stypticus externus.

℞ Troch. alb. Rhazis ℥iſs.
Vitriol. albi,
Sacch. Saturn.
Alum. rup. ā. ℥ſs. m. f. Pulv.

Pulv. Stypt. internus.

℞ Croc. mart. aſtring.
Boli,
Sang. Dracon. ā. ℥ſs.
Sacch. Saturn.
Alum. rup. ā. ʒij. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Thuroaloes.

℞ Thur. ʒj.
Aloes ʒſs. f. Pulv.

Usus & Vires.

Cum Ovi Albumine & Pilis Leporinis applicatus, Vulnerum Hæmorrhagiam ſiſtit.

Saccharum Perlatum.

℞ Sacch. cand. alb. ℥vj.
Margarit. lævigat. ℥ij. m. f. Pulv.

Usus.

Cum hujus ℥ſs. edulcorentur Julap. ℥xij. Ita ſingulæ ejus Unciæ capient Sacchar. gr. xv. & Margarit. gr. v.

Sapa Cydoniorum.

℞ Succi Cydon. q. v. Coque per ſe ad Syrupi Conſiſtentiam.

Vires.

Hujus (inquit Franc. Sylvius) ſi Cochlear. dimidium Infantibus, vel plus Adultis exhibeatur, Pituitam gelatinoſam incidit; & nunc Tuſſi ex Pulmonibus educit, nunc Vomitu, è Ventriculo tenuique Inteſtino: Nunc Dejectione, ab iiſdem partibus expellit: Quodque maximi faciendum, Robur ſimul affert Ægris, eoſdemque felicitèr reſtituit.

Spiritus Cæleſtis.

℞ Rad. Zedoar.
Calam. arom.
Angel. Hiſpan.
Zinzib. á. ℥ſs.
Galang.
Mac.
Nuc. Moſc.

Cubeb.

Cubeb.
Cardamom.
Gran. Parad.
Sem. Aniſi,
Fænic. dulc. ã. ʒij.
Caryophyll.
Herb. Ocimi citrati,
Major.
Menth.
Puleg. ã. ℥ſs.
Lign. Sant. citr.
Cort. exter. Limon. non ſiccat.
Cinnam. á. ℥j.
Sp. Vin. rectif. Pint. xij.

Macerentur dies octo in vaſe vitreo probè clauſo: Dein deſtilletur Spiritus in Balneo ad ſiccitatem; illique adde

Pulv. Arom. Comp. ℥iſs.
Moſch.
Ambr. griſ. (in Telâ rarâ ligat.)
Coccinel. á. ℈j.
Aq. Hungar.
Roſar. Damaſc. á. ℥viij.

Atque in ſingulis Spiritûs Pintis diſſolv.
Sacch. cand. alb. ℥j.

Optimè conquaſſentur. Dein clauſo (cum Cerâ & Pergamenâ) vaſe, reponantur, donec craſſamentum depoſuerint, & Spiritus evaſerit pellucidus.

SCHOLIA.

Scholia.

In Aquâ Cæleſti, ut alibì deſcribitur, cernere eſt longum Agmen Simplicium, ſine ratione & modo, mixtim conglomeratorum: Quorum ſi quis exactam computationem facere tentaret, nullo pacto, quot grana ſingulas Aquæ Uncias intrent, determinare poſſet.

Horum non pauca abjeci, ob rationes ſequentes.

1. Lign. Sant. alb. & rubrum deſtillata nil quicquam reddunt.

2. Semen Melanthii nuſquam uſurpatur.

3. Semen Dauci Sylveſtris injucundum redolet.

4. Rad. Caryophyllatæ, licèt Caryophyllos Aromaticos odore referat; parcè tamen & obſcurè adeò illud facit, ut nil ferè virtutis Aquæ impertire poſſe credibile ſit.

5. Glycyrrhiza Deſtillationi penitùs inepta eſt: & Valeriana quidèm non multo aptior videtur.

6. Hormini ℥ij. quid pòſſunt inter tam multa?

7. Cala-

7. Calamintha, quæ non eſt ubique legenda, benè ſuppletur Pulegio, quod eundem cum illo ſpirat Odorem.

8. Thymi & Serpylli Succedaneum optimum eſt Ocimum citratum.

9. Flores Roſarum rubrarum, Salviæ, Betonicæ, Buglоſſi & Boraginis, nil niſi numerum & molem inutiliter augere videntur.

10. Aquam Reginæ Hungariæ multis paraſangis Anthûs ℥iſs. præire certiſſimum eſt.

11. Vires florum Stæchados (quos plerumque inveteratos & effætos habemus) integræ continentur in Floribus Lavendulæ.

12. Species Aromatici Roſati, Diamoſchu dulcis, Diamargariti frigidi, Diarrhodi Abbatis, Electuarii de Gemmis, prodiga videntur Aromatum Congeries; quæ, præter illud quòd Medicamenti pretium nimium quantum intendunt, etiàm vix poſſunt, dùm recentia & vegeta perſtant, omnia colligi: & proinde ſuſpicari fas eſt, nunquam has Species omnes ad hunc uſum à Pharmacopæis adhiberi ſolere. Inſtar omnium ergo habui Pulverem Aromaticum Comp.

Vires.

VIRES.

Nunc dierum, ob Pretium grande & Præparationem operoſam, non frequenter in Officinis aſſervatur, nec multum æſtimatur: At verò non ita pridèm, ſummo in Honore & Æſtimatione viguit, propter Virtutes Stomachicas, Cardiaças & Cephalicas, (ut credebatur) egregias.

Spiritus Theriacal. Camphoratus.

℞ Theriac. Androm. ℥v.
Myrrh. ʒx.
Croci ℥ſs.
Camph. ʒij.
Sp. Vin. rectif. ℥xxiv.
Digere & Deſtilla, ter cohobando.

VIRES.

Egregiè inſervire dicitur ad Venenum oppugnandum; & Sudorem eliciendum in Febribus malignis: Itèm ad penetrandos Nervos, Membranas & Muſculos; & ad quicquid noxium reperit, corrigendum & expellendum.

Doſ. à gut. xv. ad lx.

Syrupus

Syrupus de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. (in Aq. font. diſſolut. & col.) ℥ſs.
Syr. Simplic. ℥xj.
Senſim & ſ. a. commiſceantur.

Vires.

Incidit, attenuat, abſtergit, deobſtruit; mucum vel viſcoſiſſimum, in Ventriculo, Pectore, Vaſculis & Poris minutiſſimis & remotiſſimis ſubſiſtentem & aggravantem corrigit & amovet. Tuſſi, Aſthmati & affectui Hypochondriaco obnoxiis auxiliatur.

Syrup. è Diagrydio.

℞ Diagryd pulv. ʒvj.
Spir. Vin. Gall. Pint. j.
Uſtulando coq. ad dimid. Col. adde
Sacch. alb. pondus æquale. f. Syrup.
Doſis ab ℥ſs. ad ℥j. ad Potiones purgantes acuendas.

Syr.

Syr. Diaſulphuris Williſii.

℞ Sulph. (cum Sale Tart. præp.) pulv. ℥ij.
Vini Canarin. Pint ij.
Digerantur in Balneo per xxiv. horas: quo facto,
℞ Sacch. albiſ. ℔ij.
Aq. font. Pint. j.
Coq. deſpumando ad Tabulatum.
Dein huic ſenſim affunde Vinum Sulphure tinctum. Effervescat ſuper ignem deſpumando: & per Colum trajiciatur, Syrupus, aurei coloris, elegantiſſimus.

Vires.

Magnam planè admirationem mihi concitat, quòd hic omnium (quotquot ſunt) Pectoralium Syruporum ſine æmulo princeps nondum in Pharmacopœiam noſtram Gentilitiam aſcriptus fuerit.

Ad Tuſſim alioſque Affectus Pulmonares (modò abſit Præcordiorum æſtus & Febris Hectica) valde proficit.

Doſ. Cochl. j. veſperi & mane, vel per ſe, vel cum aliis Pectoralibus.

Syrupus

Syrupus Emeticus.

℞ Pulv. Croc. Metall.
Vitri Antimon. ā. ℥ſs.
Syr. Simpl. ℥xvj.
Macerentur ſimul in Vitro obturato, bis in die, per duos dies, agitando, deinde pulverem ſubſidere permittendo.
Doſis ℥j.

Syrupus Hæmoptoicus.

℞ Rad. Symph. maj. recent.
Herb. Plantag. ā. ℥viij.
Contuſis affunde
Aq. Sperm. Ranar. (in quâ Alum. rup. ʒj. ſoluta fuerit) Pint. j.
Stent in frigido per noctem; mane, Col. (per ſetaceum ſine expreſſione factæ) adde
Sacch. pondus æquale & f. Syrupus.

Syr.

Syr. è Succo Hederæ terreſtris.

℞ Herb. Hederæ terr. conciſ. & contuſ. ℥xij.
Aq. fervidæ ℥vj.
Stent ſimul ad horam j. dein fiat expreſſio; quæ præcipitando depurata, addito
Sacchari pondere æquali, coquatur in Syrupum.

Vires.

Pectoralis eſt & Traumaticus: Phlegma viſcidum incidit & excutit. Hæmoptyſi, Apoſtematibus Pleuriticorum & Empyematicorum; item excoriationibus Renum & Veſicæ medetur.

Syrupus è Meſpilis,

pro

Syrupo Myrtino.

℞ Fruct. Meſpil. non matur. conciſ. ℥xij.
Bacc. Myrt. ℥iv.
Lign. Sant. rub.
Balauſt. ā. ℥ij.
Aq. font. Pint. viij.
Coq. ad Pint. iv.
Col. adde
Sacch. albi ℔iv.
Percoque ad Syrupum; ſub finem addendo
Succ. Cydon. ℥viij.
Limon. ℥iv. f. Syr. ſ. a.

1. Baccas Myrti ab ℥ijſs. ad ℥iv. promovi.

2. Santali rub. & Balauſt. quantitates auxi.

3. Santalum album, Sumach. Bacc. Oxyacanthæ & Roſ. rubr. detraxi.

4. Succo

4. Succo Granatorum non facilè parabili, Succum Limonum ſubſtitui.

Vires.

Jam diù in illam propendi ſententiam, quòd Vegetabilia Auſtera, in primis viis, & in Corporis partes præcipuè ſolidas (fibras corrugando, conſtringendo & firmando) agunt.

Salia verò Acerba liquabilia (ſc. Alumen, Vitriolum, Saccharum Saturni &c.) in Fluidas, rarefactionem inhibendo, Lubricitatem corrigendo & Stypticitatem imprimendo, vim ſuam exerunt: Atque eâ de re, ad quaſcunque Hæmorrhagias ſiſtendas, Acerbis hiſce Salibus; ad Diarrhœam verò, Syrupo hoc & ejuſmodi Auſteris uti convenit.

Syrupus Pectoralis.

℞ Uvar. Paſſul. ℥viij.
Fic. conciſ. ℥iv.
Glycyrrh. ℥ij.
Aq. Hord. limpid. Pint. viij.
Coque ad Pint. ivſs. in fine addendo
Conſerv. Roſar. rubr. ℥iv.

Colatura reponatur: & (fæcibus ritè depoſitis)

Hujus Pintis iv. adde

Sacch. ℔ iij.

Mellis ℥xij.

Percoq. in Syrupum.

Scholia.

Syrupus Capillorum Veneris (cujus hic Succedaneus eſt) nil tenet præter Glycyrrhizam & Saccharum, quod inter Pectoralia nomen ſuum profiteri debet.

1. Quoad Capillos enim iſtos, eorum Succus mere aquoſus & tenuis eſt; atque inter ſiccandum, non concreſcit & remanet, ſed rareſit & avolat; atque herbaceas fibrillas æque exſuccas & aridas relinquit, ac ſi Filorum eſſerent glomus.

2. Paſſulas, Ficus, Hordeum, Conſervam Roſarum & Mel, benè addita ratus ſum; quia humectant, lubricant, edulcorant, placant, emolliunt, incraſſant, ſanant.

Syrupus Simplex.

℞ Aq. Hord. limpid. ℥xvj.

Sacch. depurat. ℥xxiv.

Coq. deſpumando in Syrupum.

Usus.

Usus.

Eo utimur ad Decocta, Julapia, Miſturas, Electuaria, Pilulas &c. condiendas & conficiendas.

Tinctura Aromatica.

℞ Pulv. Aromat. Comp. ℥ſs.
Sp. Vini Gall. Pint. j.

Macerentur per Spatium triduanum in frigido; & Liquor clarus per colum decantetur.

Vires.

Cephalica, Cardiaca & Stomachica haberi meretur. Detur à gut. xx. ad 100. in Vehiculo idoneo.

Tinctura Balſamica.

℞ Balſam. Gilead.
Peruv.
Capiv.
Tolut. á. ℥ij.

Tinct. Sal. Tart. (vel Sp. Lavend. Comp.) ℥viij.
Tinct. Benzoin. ℥ij.

Digere in Balneo per tres dies; & quando friget, coletur Tinctura.

VIRES.

Gratum & proficuum eſt Remedium, ad Bronchiorum oppilationes expediendas, Pulmonum Excoriationes & Ulcuſcula ſananda; ad Tuſſim ſiccam vere Pulmonarem, Phthiſin; ad Affectus Nephriticos & Mictum cruentum.

Doſ. à gut. xv. ad lx. in Vehiculo.

Tinctura Hyſterica.

℞ Aſæ fæt.
Myrrh. ā. ℥ſs.
Fulig. è Ligno duræ & ſplendentis ℥j.
Spir. Vini Gall. Pint. ij.

Macerentur, ſine calore, ad Tincturæ extractionem, & coletur Tinctura.

Doſ. à Cochl. ſs. ad Cochl. j.

Tinctura Japonica.

℞ Terræ Japon. ℥j.
Balauſt. ℥ſs.
Cort. Granat. ʒij.
Caryophyll. ʒiſs.
Coccinel. ʒſs.
Alum. ℈j.
Sp. Vini Gall. ℥xxvj.
Aq. Cardiac. maj. ℥viij.
F. digeſtio ſ. a. & col.

Vires.

Ventriculum laxatum reſtituit & roborat: Vomitionem & Diarrhœam ſiſtit. Detur à cochl. ſs. ad cochl. j.

Tinctura Laccæ.

℞ Gummi Laccæ ℥ſs.
Alum. uſt. ʒj.
Sp. Cochlear.
Aq. Cardiac. min.
Tinct. Myrrhæ, ā. ℥iij.
Phialâ arctè incluſa digerantur ſ. a.

Vires.

VIRES.

Gingivarum Laxitatem emendat; Putredinem ſanat; Carnem amiſſam reparat; Dentes firmat, & Oris fœtorem corrigit.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Ambr. griſ. ʒſs.
Ol. Aniſi,
Cinnam.
Nuc. Moſc. ā. gut. ij.
Caryoph. gut. j.
Sacch. (in Aq. fl. Aurant. ſolut.) ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Trochiſci Aromatici.

℞ Pulv. Aromat. Comp. ℥ij.
Sacchar. cryſtal. ℥xvj.
Mucilag. Tragacanth. q. ſ. f. Troch.

Trochiſci Balſamici.

℞ Sacch. alb. pulv. ℔iiſs.
Bitum. Judaic. ℥j.
Succ. Glycyrrh. (ſolut. col. & denuò inſpiſſati) ℥xij.
Balſ. Gilead. ʒiſs.
Rad. Enulæ,
Irid. Florent. ā. ℥ſs.
Ol. Aniſi gut. xxx.
Mucilag. Tragac. q. ſ.

Labore improbo contundantur; & f. Rotulæ Pectorales.

Trochiſ. de Bolo,

pro

Troch. de Terrâ Lemniâ.

℞ Boli veræ,
Lap. Hæmat.
Terr. Japon.
Balauſt.
Olib.

Sang.

Sang. Drac. ā. ℥ſs.
Acaciæ,
Hypociſt.
Alum. rup.
Opii, ā. ʒj.
Gum. Arab.
Tragacanth. ā. ʒij.
Cum Succo Plantag. f. Troch.

SCHOLIA.

1. Abſtuli terram Lemniam, Amylum, Roſas rubras, Antheram, Corallium rubrum, Succinum, Spodium ex Ebore, Semen Portulacæ, C. C. C. Nuces Cupreſs. Crocum, Sem. Papav. nigr. & Margaritas. Quædam enim ex his Aſymbola, quædam Aſyſtata, quædam Anenergetica, & multa ſupervacanea eſſe judicavi.

2. Intuli verò Terram Japonicam & Alumen.

VIRES.

Hi aſtringendi munia omnia, quæ ex Trochiſcis de Carabe, de Spodio & de Terrâ Lemniâ expectantur, commodè ſatis obire poſſunt.

Troch. de Catechu.

℞ Part. nigr. Terræ Japon. ℥iv.
Sacch. alb. Cryſtal. ℥xij.
Ambræ griſ.
Moſch. á. gr. iv.
Ol. Aniſi gut. ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.
Odorata omitti poſſint pro re natâ.

Troch. Chermeſini.

℞ Granor. Chermes.
Succi Chermes á. ʒij.
Rad. Tormentil.
Succini, á. ʒj.
Caryoph.
Coral.
Margarit. á. ℈ij.
Sacch. alb. ℥iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

VIRES.

Ad Abortum præcavendum inſtituuntur.

Trochiſci Cærulei.

℞ Crem. Tart. ℥iij.
Antiheᴄt. Poterij ʒiij.
Tegul. Hibern. ʒiſs.
Opii ʒſs.
Sacch. alb. ℥xxiv.
Syr. Viol. ℥ij.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

In Febribus, tuſſi & ſiti miſerè cruciantibus, perquam ſunt grati.

Trochiſc. de Glycyrrhizâ.

℞ Succ. Glycyrrh. tenuitèr conciſ. ℥iv.
Diſſolve in Aq. font. q. ſ. cola; & ad conſiſtentiam reduc. Deinde cum
Sacch. alb. ℔j. &
Ol. Aniſi ℨj.
Laborioſè contundendo, f. Troch.

Hi licet Simplices ferè videantur, maximè tamen ſunt (ſi labor non deſuerit) laudabiles & elegantes.

Trochiſci Pectorales odorati.

℞ Succ. Glycyrrh. ℥ſs.
Amyli ℥iſs.
Moſc.
Zibet. ā. gr. iij.
Ol. Aniſi gut. xij.
Sacch. alb. ℥xij.
Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

Vires.

Veteres Odorata frequentiſſimè præſcripſere: Neoterici ab iis forſan nimis abhorrent.

Moſchus & Ambra Spiritus mirè afficiunt: torpidos exagitant; lapſos erigunt; deficientes reſtituunt; atque ita Apoplexiæ reditum præcavent; Cordis Tremorem & Palpitationem, Syncopen, Singultum, Puerorum Epilepſiam, Tuſſimque ferinam auferunt.

Mulieribus verò Hyſtericis Viriſque Hypochondriacis, quibus rara & delicata contigit Syſtaſis animalis, admodum ſunt inſenſa: Spiritus enim diſſipant, Caput gravant, totumque Nervoſum Genus perturbant.

Trochiſci Rubri.

℞ Sang. Drac. ʒſs.
Lact. Sulph. ℥j.
Balſ. Gilead. ʒij.
Opij ʒj.
Syr. Paregor, ℥ij.

Sacchari ℔iv.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

VIRES.

Pectorales ſunt, & Phthiſicis valdè grati.

Troch. de Sulphure.

℞ Lact. Sulph. ℥ij.
Balſ. Sulph. Aniſat.
Laudan. Londin. ā. ʒj.
Sacch. alb. ℥vj.
Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſummè curando, ut Laudanum æqualitèr per omnes particulas diſtribuatur.

VIRES.

Uſui eſſe poſſint ad Catarrhum tenuem, Tuſſim, Hæmorrhoides. ʒj. continet Laudani circiter gr. j.

Vinum Amarum.

℞ Rad. Gent.
Cort. exter. recent. Aurant. ā. ℥vj.
Cinnam.
Nuc. Moſch.
Cardamom. ā. ℨj.
Caryophyll.
Croci,
Coccinel. ā. ℈j.
Vin. alb. Pint. ijſs.
Macerentur per triduum in frigido; & coletur Vinum ſine expreſſione.

Vires.

Ventriculum roborat; Coctionem adjuvat; Sanguinem evehit; Meatus aperit; Glandulas penetrat; Emunctoria detergit; Diaphoreſin promovet.

Unguent. de Ærugine.

℞ Sevi Ovini,
Reſinæ,

Ceræ citr. ã. ℥iij.
Ol. Oliv.
Lini, ã. ℥vj.
Virid. Æris pulv. & cretæ ℥ſs. f. Ung.

VIRES.

Ad Ulcerum Sordes, & ad Carnem fungoſam adhibetur.

Unguentum Althææ Gummoſum.

℞ Ung. Althææ ℥xvj.
Gum. Ammon. col. ℥iv. m. ſ. a.

Unguent. Apertivum.

℞ Ol. Chamæm. ℥viij.
Succ. Rad. Bryon. alb. ℥iv.
Coque ad Succi abſumptionem; Colaturæ addendo
Ung. Dialth. ℥iv.
Gum. Ammon. col.
Ceræ, ã. ℥j. f. Ung.

VIRES.

VIRES.

Cum fructu uſurpatur ad Ventris, Hypochondriorum aliarumvè partium Tumores renitentes, duros, ex viſcidâ & coagulatâ materiâ natos, emolliendos, reſolvendos & inſenſibiliter diſcutiendos.

Ung. Diapente,

pro

Illo Diapompholygos dicto.

℞ Axung. Porc. ℔ij.
Ceruſſæ ℔ſs.
Plumbi, (Aceto per triduum macerati, exſiccati & optimè triti)
Pompholygos, á ℥iij.
Thuris ℥ij. f. Ung.

SCHOLIA.

1. Axungia quàm optime vicem præſtat Oleï & Ceræ.
2. Solani Succus parùm confert.

VIRES.

Vires.

Refrigerat, deſiccat, repellit, cicatriſat.

Unguent. Diateſſeron,

pro

Unguento Apoſtolorum.

℞ Reſinæ ℥xij.
Ceræ citr. ℥vj.
Ol. Oliv. Pint. ij.
Ærug. ʒiij. f. Ung.

Scholia.

Ad Deterſionis & Mundificationis uſum ſola ſufficit Ærugo: Dummodò igitùr Conſiſtentiam debitam retineamus, facilè carere poſſumus Terebinthinâ, Ammoniaco, Thure, Bdellio, Myrrhâ, Galbano, Opopanace, Lithargyro & Radice Ariſtolochiæ; ſcilicèt novem ex illis duodecim Apoſtolis.

Vires.

VIRES.

Eò comparatum fuit hoc Unguentum, ut Ulcera ſordida mundificaret & Carnem ſuperfluam amoveret.

Unguentum Digeſtivum.

℞ Ung. Dialth. ℥viij.
Ol. Tereb. ℥ij. m. f. Ung.

Unguent. de Euphorbio.

℞ Axung. Porc.
Ol. Sinapios, á. ℔j.
Terebinth. Venet. ℔ſs.
Sem. Sinap.
Euphorb. á. ℥iſs.
Gummi Ammon. col. ℥j.
Ceræ ℔ij. f. Ung.

USUS.

Illinatur, forti cum affrictione, Membris refrigeratis, flaccidis & paralyticis.

Unguent. Fuſcum.

℞ Colcoth.
Phlegm. Vitriol. á. ℥j.
Aceti ℥iſs.
Flor. Æris virid. ʒv.
Mel. ℥iij. f. Ung.

VIRES.

Idem ferè eſt ac Unguentum Ægyptiacum; præterquàm quod minorem Æruginis quantitatem, & Colcothar & Vitrioli Phlegma recipit; & inde magis deſiccat & detergit.

Mundificativum optimum eſt, in Vulneribus & Ulceribus.

Unguent: ad Mammas.

℞ Sevi Arietini ℥viij.
Reſinæ,
Ol. Oliv. á. ℥iv.
Liquefiant (jugi cum agitatione) ſuper ignem lentum; deindè coquantur, (ſine agitatione) donec Materia ad Vaſis ſummitatem

mitatem

mitatem elevetur, Spuma ſubſidat, & Maſſa cernatur clara.

Ab igne tunc eximatur; atque immota ſtet, donec cuticula denuò in ſummitate appareat.

Hac viſâ, in Pelvim effundatur Maſſa, & cum Spathâ eouſque elaboretur, donec in ſpiſſamentum abeat; quod in Ollâ ad uſum recondatur.

Usus.

Linteum in hoc intinctum Mammis calidiſſimè applicetur, veſperi & mane.

Unguent. Martiatum.

℞ Fol. Lauri recent. ℔iij.
Herb. Rutæ ℔ijſs.
Majoran. ℔ij.
Menthæ ℔j.
Salviæ,
Abſinth.
Balſamitæ,
Ocimi, ā. ℔ſs.
Ol. Oliv. ℔xx.
Ceræ citr. ℔iv.
Hydromel. ℔ij.

Ex

Ex tuſis, maceratis, coctis & expreſſis, ut decet, f. Ung. ſ. a.

VIRES.

Efficaciſſimum habetur ad frigidos Cerebri, Nervorum & Articulorum affectus; Tremores, Paralyſin, Convulſionem, Arthritidem, præduros Lienis Tumores & omnes Dolores à crudis Humoribus natos.

Unguent. Nervinum.

℞ Ung. Martiat. ℥vj.
Spir. Lavend. Comp.
Ol. Terebinth. ā. ʒiij.
Roriſmar.
Piper. ā. ʒj. F. Ung.

VIRES.

Martiati Officia & Munera exequitur omnia; potentius verò calefacit, & altiùs penetrat.

Unguent. Nutritum.

℞ Litharg. Aur. tenuiſſimè lævig.
Aceti Vini albi, ā. ℔ſs.
Ol. Omphac. ℔j. (aliqui volunt ℔iſs.)

Nutriatur in Mortario Lithargyrus; viciſſim affuſo modò Oleo, modò Aceto, donec Acetum non ampliùs compareat, & Unguentum prodeat albidum.

Scholia.

Si fiat in Mortario plumbeo & cum Piſtillo plumbeo, magis refrigerabit & deſiccabit: Nequaquam verò album, ſed cinericium erit.

Vires.

Vi gaudet refrigerandi, deſiccandi, reprimendi, Carnem in Ulceribus cavis generandi, eaque ad Cicatricem perducendi. Contra Inflammationes, Ambuſta, cuticulares Eruptiones & Stigmata, auxilio eſt.

Unguent.

Unguent. Ophthalmicum.

℞ Butyri recentis, non ſaliti, Aquâ Roſar. loti ℥iijſs.
Troch. alb. Rhazis ℥ſs.
Vitrioli alb. à gr. xvj. ad xxij.
Camph. gr. iv. f. Ung.

Usus & Vires.

Tantillum in Angulis & Palpebrarum Oris ponatur; ad humorum Fluxionem cohibendam, Calorem leniendum, Acrimoniam mitigandam; etiam ad Dolorem ſedandum & Ruborem auferendum.

Ung. de Oxylapatho.

℞ Rad. Oxylap. (Aceto coct. & per Setaceum traject.)
Flor. Sulph. (Ol. Sulph. gut. xxiv. optimè trit.) á. ℥iſs.
Axung. Porcin. ℥vj.
Ol. Rhod. gut. ix. f. Ung. Pſoricum.

Unguent. Paralyticum.

℞ Ol. Oliv. ℥ij.
Ol. Vitriol. ℥j.
Miſceantur in Mortario vitreo; ità ſtatim fient Balſamum rubicundiſſimum.

Scholion.

Plurimum refert, ut Oleum Vitrioli ſit optimè rectificatum.

Vires.

Ad membra Paralytica reſtituenda, & dolores Arthriticos aufetendos, Pars affecta hoc illinatur, manu calidâ per horæ quadrantem fricetur, & Panno Wallico triplicato tegatur: Hocque opus bis ſingulis diebus tamdiu repetatur, donec optatus acquiratur ſucceſſus.

Unguent.

Unguent. Pectorale.

℞ Ceræ novæ ℨvj.
Sperm. Ceti,
Ol. Mac. per expreſſ. ā. ℨij.
Amygd. dulc. ℥iij.
Nuc. Moſch. Chym. gut. xvj.
Caryoph. gut. viij.

Simul liquentur & agitentur, ut fiat Unguentum elegantiſſimum.

Vires.

Uſui eſt, ad Muſculos Thoracis fovendos & ad Tuſſim levandam.

Ung. Pleuriticum.

℞ Empl. de Cymino ℥viij.
Ung. Dialth. ℥vj.
Ol. Laterit. ℥ij. m. f. Ung.

Vires.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat; & multum opis afferre queat in Pleuritide externâ ſpuriâ:

ſpuriâ: In internâ verò potiùs nocebit quàm proderit, quia externæ Applicationes calidæ Affluxionem & Inflammationem adaugebunt.

Ung. Simplex.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥viij.
Ceræ albæ ℥iv.
Simul liquentur; & f. Ung.

Ung. è Spermate Ceti.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij.
Spermat. Ceti ʒiij.
Ol. Rhod. gut. iv. f. Ung.

Vires.

Singulare Remedium eſt, ad Mamillarum & Papillarum Excoriationes & Æſtus; item ad Scabiem & Foveas Variolarum. Aliquando non inconcinnum erit, addere Magiſterii Biſmuthi ʒj.

Ung.

Ung. Viride.

℞ Ceræ Viridis ab inſulâ Vectâ allatæ, Ol. Oliv. ā. ℥iv, f. Ung. colore Smaragdino ſpecioſiſſimum.

VIRES.

Valet ad Hæmorrhoides, & ad Clavos Pedum.

FINIS.

CATALOGUS
MEDICAMENTORUM
LIBRI PRIMI.

A*Cetum Scilliticum.* 18.
Aquæ Simplices. 19.
Spirituoſæ & Comp. ib.
Aromatica. 21.
Cardiaca major. 22.
minor. 23.
Cephalica. 24.
Diuretica. 27.
Lactis Loimica. 28.
Loimica. 29.
Matricariæ Comp. 31.
Mithridatica. 33.
Splanchnica. 35.
Stomachica major. 38.
minor. 39.

M Con-

Conſerva Cortic. Aurant. 40.
Cochleariæ. 41.
Cydoniorum. 42.
Fructûs Cynosbati. ibid.
Roſarum rubrarum. 43.
Variorum, 44.
Decoctum Album. 45.
Amarum. ibid.
Clyſteriſans. 47.
Pectorale. 48.
Sennæ. 49.
Electuarium Alchermes. 50.
Carminativum. 52.
de Caſſiâ. 53.
Epidemium. 55.
Mithridatium. 58.
Scammoniatum. 60.
Tharcenſe. 62.
Theriaca Andromachi. 64.
Elixir Proprietat. acidum. 66.
Propriet. Alcaliſatum. 67.
Salutis. 69.
Emplaſtrum Adhæſivum. 70.
de Ammoniaco Comp. ibid.
de Croco. 71.
de Cymino. 72.
Epiſpaſticum. 74.
de Lithargyro. ibid.
de Litharg. Gummoſam. 75.
de Meliloto. 76.
de Menthâ. ibid.

de

de Minio. 78.
ad Ramicem. ibid.
Reſinoſum. 80.
Saponaceum. 82.
Sticticum. 83.
Vitriolicum. 84.
Infuſum Sennæ. 85.
Lac Virginale. 86.
Laudanum liqu. Sydenh. ibid.
Londinenſe. 87.
Mel. Roſatum. ibid.
Oleum Abſinthij. 88.
Althææ Comp. ibid.
Chamæmeli. 89.
Euphorbii. 90.
Hyperici Comp. ibid.
Lumbricorum. 91.
Liliorum. 92.
Ophioglosſi. ibid.
Roſarum. ibid.
Rutæ. 93.
Sambuci. ibid.
Oxymel Simplex. ibid.
Scilliticum. 94.
Pilulæ Cochiæ majores. 95.
Coch. minores. ibid.
è Duobus. 96.
Reſinoſæ. 97.
Proprietatis. 99.
Propr. Gummoſæ. 100.
de Styrace. 101.

Pulvis Calami aromat. Comp. 102.
Aromaticus Comp. 103.
Bezoarticus. 105.
Hieræ picræ. 107.
Tragacanth Comp. 108.
Saccharum Roſatum. 109.
Sevum de Meliloto, 110.
Spiritus Caſtorei. ibid.
Croci. 111.
Lavendulæ Comp. 112.
Vini Camphoratus. 114.
Syrupus Acetoſus. 115.
Aſtringens. ibid.
Cephalicus. 116.
Cydoniorum. 118.
Diureticus. 119.
Domeſticus. 120.
de Glycyrrhizâ. 121.
Incraſſans. 122.
Limonum. 124.
Martiatus. 125.
Mororum. 126.
Paregoricus. ibid.
Rhabarbari Comp. 128.
Solutivus. 130.
Tolutanus. 131.
de Vetonicâ. 132.
Violarum. 133.
Tinctura Caſtorei. 134.
Croci. ibid.
Myrrhæ. 135.

Rhab.

Tinctura Rhabarb. 136.
Sacra. 137.
Trochiſci de Agarico. 138.
albi Rhazis. 139.
Albandal. 140.
Bechici albi. 141.
Bec. nigri. 142.
Hyſterici. ibid.
Vinum Chalybeatum Tartareum. 143.
Unguentum Ægyptiacum. 144.
Album. ibid.
Arcæi. 145.
Dialthææ. 146.
Lucatelli. ibid.
Lucatelli Balſamum. 147.
Populneum. 148.
Regium. 149.
Roſatum. 150.
Rubrum deſiccativum. ibid.

CATA-

CATALOGUS

MEDICAMENTORUM

LIBRI SECUNDI.

Aqua Andromachi. 155.
Angelicæ Comp. 156.
Cærulea. 157.
Calcis. ibid.
Fallopii. 158.
Juniperi Comp. 159.
Rubella. 160.
Scorbutica. 161.
Styptica. ibid.
Thymi. 162.
Viridis. 163.
Decoctum Antilyſſum. ibid.
Aſtringens. 164.
Cephalicum. 165.
Coccineum. ibid.

Corticis

Decoctum Corticis Peruv. 166.
Epidemium. ibid.
Ficuum. 167.
Fracaſtorii. 168.
Incraſſans. ibid.
è Lignis. 169.
Limonum. ibid.
è Symphyto. ibid.
Zedoariæ Comp. 170.
Electuarium contra Abortum. 171.
Album. ibid.
Aſtringens. 172.
Chalybeatum. ibid.
de Cinnamomo. 173.
Hæmoptoicum. ibid.
Hamech. 174.
Laxativum. 176.
Maſtichinum. ibid.
Rheumaticum. 177.
Rubicundum. ibid.
Solutivum. 178.
Stomachicum. ibid.
Stypticum. ibid.
è Zinzibere. 179.
Elixir Aromatico-Amarum. ibid.
Stomachicum. 180.
Vitæ. ibid.
Vitrioli. 181.
Emplaſtrum contra Abortum. 182.
Arthriticum. ibid.
de Bolo. ibid.

Carminans.

Emplaſt. Carminans. 183.
de Caſtoreo. 184.
Catarrhale. ibid.
de Colophoniâ. 185.
Croceatum. ibid.
Diſcutiens. 186.
Dorſale. ibid.
de Galbano Comp. ibid.
Griſeum Salæ. 187.
de Melle. ibid.
Mercuriale. 188.
Pectorale. ibid.
Puniceum. 189.
Saturni. 190.
è Spermate Ceti. 191.
Spleneticum. ibid.
Stomachicum. ibid.
Suppedale. 192.
Theriacale. ibid.
Volatile. 193.
Infuſum Amaro-Aromat. ibid.
Epidemicum. 194.
Lohoch. de Allio. 195.
Sulphureum. ibid.
Oxymel Aſthmaticum. 196.
Pectorale. ibid.
Paſſulæ Sennatæ. 197.
Pilulæ Balſamicæ. 198.
Benedictæ. 199.
Catholicæ. 200.
Crapulariæ. ibid.

pro

Pilulæ pro Gravidis. 200.
Paregoricæ. 201.
Pectorales. 202.
de Sabinâ. ibid.
Sanctæ. 203.
Simplices. ibid.
Solutivæ, 204.
Spleneticæ. 205.
Pulvis Alexipharmacus. ibid.
de Althæâ Comp. 206.
Aniſi Comp. 208.
de Bolo. 209.
Chalybeatus. 211.
Cinnabaris Comp. ibid.
Contrayervæ Comp. 212.
Corallii Comp. 213.
Diaphoreticus. ibid.
Hæmoptoicus. 215.
Japonicus. ibid.
Italorum. 216.
Laccæ Comp. 217.
Lætificans Galeni. ibid.
Laxans. 219.
de Nuce Moſchatâ. ibid.
Perlatus. 220.
Roſatus. ibid.
Sennæ Comp. 221.
Stypticus externus. 222.
Stypt. internus. ibid.
Thuroaloes. 223.
Saccharum Perlatum. ibid.

Sapa

Sapa Cydoniorum. 224.
Spiritus Cœleſtis. ibid.
Theriacalis Camphoratus. 228.
Syrupus de Ammoniaco. 229.
Diagrydii. ibid.
Diaſulphuris. 230.
Emeticus. 231.
Hæmoptoicus. ibid.
è Succo Hederæ terreſt. 232.
è Meſpilis. 233.
Pectoralis. 234.
Simplex. 235.
Tinctura Aromatica. 236.
Balſamica. ibid.
Hyſterica. 237.
Japonica. 238.
Laccæ. ibid.
Trochiſci Apoplectici. 239.
Aromatici. ibid.
Balſamici. 240.
de Bolo. ibid.
Catechu. 242.
Chermeſini. ibid.
Cærulei. 243.
de Glycyrrhizâ. 244.
Pectorales odorati. ibid.
Rubri. 245.
de Sulphure. 246.
Vinum Amarum. 247.
Unguentum de Ærugine. ibid.
Althææ Gummoſum. 248.

Aperitivum

Unguent. Aperitivum. 248.
Diapente. 249.
Diateſſaron. 250.
Digeſtivum. 251.
de Euphorbio. ibid.
Fuſcum. 252.
ad Mammas. ibid.
Martiatum. 253.
Nervinum. 254.
Nutritum. 255.
Ophthalmicum. 256.
de Oxylapatho. ibid.
Paralyticum. 257.
Pectorale. 258.
Pleuriticum. ibid.
Simplex. 259.
è Spermate Ceti. ibid.
Viride. 260.

FINIS.

CORRIGENDA.

PAG. 8.	Lin. 25.	*Arabici*, Lege	Arabicæ.
48.	25.	*attenuat*,	attenuet.
59.	26.	*Unſias*,	Uncias.
60.	20.	*Maſtichem*,	Maſtichen.
63.	6.	*excitantium*,	exſiccantium.
	14.	*aſſutſto*,	aſſumpto.
98.	24.	*aggravientes*,	aggravantes.
102.	10.	*acerrimo*,	acerrimo.
107.	15.	*Macis*, *Spica*,	Macim, Spicam.
		Maſtiche,	Maſtichen.
235.	17.	*eſſerent*.	eſſent.

hn Neale

3,739/A/2 (119 a)

L. xxiii Ful

Paper π